

COLORAMA 1 BIOACTIVE

- Эксклюзивная прозрачная антибактериальная ткань Colorama Trevira CS Bioactive с интегрированными ионами серебра
- Подходит для медицинских учреждений
- Сертификат Cradle to Cradle Certified™ Bronze
- Сертификат Oeko-Tex® Standard 100, не содержит вредных веществ
- Стирать при температуре до 72°

ПРИМЕНЕНИЕ



СВОЙСТВА ТКАНИ

	Прозрачная
	Полиэстер Trevira CS (50% биоактивный)
	130 g/m ²
	0.33 mm
	335 cm
	340 cm
	340 cm

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ

							
	-1%	-1.5%	-2%	-0.5%			
							
	-1%						
							

ТЕХНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

	5
	Alpha-w = 0.20
	Огнестойкость
	Антимикробный (Trevira CS Bioactive)
	Применяется во влажных зонах
	Подходит для Wave
	Цифровая печать
	Oeko-Tex, Cradle to Cradle
	Специальные цвета от 520 m

ОГНЕСТОЙКОСТЬ

B-s1,d0 (EN 13501-1)
Class 1 (EN 13773)
Class 1 (UNI 8456)
B1 (DIN 4102-1)
M1 (NF P 92-503/5/7)
Type C (BS 5867-2)
NFPA 701



Colorama 1 Bioactive

ОПТИЧЕСКИЙ И СОЛНЕЧНЫЙ КОЭФФИЦИЕНТЫ (± 5%, DIN EN 410)

Цвет	T _v	T _s	R _s	A _s	T _{uv}	F _c	g _{tot}
400	52.9	53.1	44.8	2.1	51.5	0.68	0.49
410	55.3	55.1	42.4	2.5	47.4	0.69	0.50
429	37.8	46.7	35.4	17.9	34.3	0.73	0.53

T_v Visible light transmission

T_s Solar transmission

R_s Solar reflectance

A_s Solar absorption

T_{uv} UV transmission

F_c Shading factor

g_{tot} Total g-value

F_c + g_{tot}: Значение, рассчитанное с помощью стекла: 0.72 / Ug = 1.6 W/m² K, DIN EN 13363-1



Цветопередача оттенков может варьироваться