RAUMTRENN-SYSTEME



02/2025/V1

SilentGliss

ALLGEMEINE HINWEISE

Masse / Gewicht

- *Massangaben in mm ausser anderweitig angegeben.*
- *Max. kg bezieht sich auf Stoff inklusive Zubehör.*
- *Paketbreite hängt von Konfektionsart und Stoffbeschaffenheit ab.*
- *Gleiterabstand max. 80 mm / Rollerabstand max. 100 mm.*
- *Empfohlener Abstand Boden / Behang: 20 mm.*
- *Um Systemhöhe (B) zu bestimmen muss kleinste Raumhöhe berücksichtigt werden.*

Montage

- *Montage nur durch Fachpersonal.*
- *Anzahl Träger und Montage- / Trägerpositionen sind abhängig von Montageuntergrund, Systemgewicht, Stoffkonfektion, Schrauben- / Dübeltyp sowie möglicher Hindernisse.*
- *Fachpersonal hat der Situation angemessene Schrauben / Dübel zu verwenden.*
- *Höhere Profilseite (falls vorhanden) raumseitig montieren.*

Kindersicherung

- *Alle relevanten Silent Gliss Systeme entsprechen der Norm EN 13120.*
- *Norm EN 13120 muss von allen involvierten Parteien eingehalten werden.*

PRODUKTGRUPPEN-ÜBERSICHT

SEITE	SYSTEM	BEDIENUNG	ABMESSUNGEN	DESIGN	WAVE
5	**SG 1003**		S		
11	**SG 6100**		S - L		
23	**SG 6103**		S - L		

SG 1003





PRODUKTINFORMATIONEN

- ***Bedienung:*** *Hand*
- ***Grösse:*** *S*
- ***Montage:*** *Abgehängt, Wand, Decke*
- ***Farben:*** *weiss RAL 9016 oder Aluminium farblos eloxiert, Sonderfarben möglich*
- ***Stoffe:*** *siehe Silent Gliss Stoffkollektion*

Merkmale:

- *Biegbar*
- *Abgehängt*

SYSTEMSPEZIFIKATIONEN

A. PROFIL

Profil- und Biegeinformationen



SG 1003p

Profil

Radius:
15 cm, 20 cm, >25 cm

B. MASSAUFNAHME



A: Systembreite
B: Systemhöhe
C: Abstand zwischen Boden und Behang
D: Abstand zwischen Decke und System

MONTAGE

A. MONTAGE-INFORMATIONEN

Detaillierte Montageinformationen siehe Silent Gliss Website

Montagepunkte



Staubschutz



B. DECKEN-MONTAGE

Hänger SG 6190 / SG 6196



Oder Variante mit SG 6196 Doppelhänger.



SG 3042
Wandträger



SG 6190
Hänger



SG 6196
Doppelhänger

Mini Hänger SG 6175





SG 6175
Mini Hänger

Träger SG 6124





SG 6124
Träger

C. WANDMONTAGE

Smart Fix



Smart Fix mit Langloch SG 11206 - SG 11208:
Benötigt Linsenschraube SG 10492 (M4x8).



Square Smart Fix mit Langloch SG 11216 - SG 11218:
Benötigt Linsenschraube SG 10492 (M4x8).



Universal Smart Fix SG 11154 - SG 11156:
Benötigt Linsenschraube SG 11131 (M4x6).

Smart Fix	*X mm*
SG 11206 / SG 11216	*33-51*
SG 11207 / SG 11217	*53-71*
SG 11208 / SG 11218	*73-91*
SG 11154	*102-130*
SG 11155	*132-160*
SG 11156	*182-210*



SG 6117
Nutenstein

SG 10492
Linsenschraube M4x8

SG 11131
Linsenschraube mit Flansch M4x6



SG 11206
Smart Fix 60 mm mit Langloch



SG 11207
Smart Fix 80 mm mit Langloch



SG 11208
Smart Fix 100 mm mit Langloch



SG 11216
Square Smart Fix 60 mm mit Langloch



SG 11217
Square Smart Fix 80 mm mit Langloch



SG 11218
Square Smart Fix 100 mm mit Langloch



SG 11154
Universal Smart Fix 120 mm



SG 11155
Universal Smart Fix 150 mm



SG 11156
Universal Smart Fix 200 mm

KOMPONENTEN

A. STANDARD KOMPONENTEN

SG 1003p
Profil



SG 3014
Enddeckel

SG 3070
Ösenfeststeller

SG 3085
Verschlussfeder

SG 3533
Gleiter

SG 3599
Haken

B. OPTIONALE KOMPONENTEN

SG 3012
Haken



SG 3042
Wandträger

SG 3089
Gleiter mit Haken

SG 3146
Enddeckel alu



SG 3511
Gleiter

SG 3534
Gleiter 3533 an der Stange

SG 3535
Gleiter

SG 3537
Gleiter



SG 3547
Clic-Gleiter



SG 3548
Gleiter

SG 3549
Klickgleiter mit Haken



SG 3581
Haken

SG 3582
Haken



SG 3598
Öse

SG 6110
Staubschutz



SG 6117
Nutenstein



SG 6124
Träger

SG 6125
Eckverbinder

SG 6146
Haken



SG 6173
Verbinder



SG 6175
Mini Hänger



SG 6190
Hänger

SG 6196
Doppelhänger



SG 10430
Schleuderstab 50 cm



SG 10431
Schleuderstab 75 cm



SG 10432
Schleuderstab 100 cm



SG 10433
Schleuderstab 125 cm



SG 10434
Schleuderstab 150 cm



SG 10492

Linsenschraube M4x8

SG 11131

Linsenschraube mit Flansch M4x6



SG 11154

Universal Smart Fix 120 mm



SG 11155

Universal Smart Fix 150 mm



SG 11156

Universal Smart Fix 200 mm



SG 11206

Smart Fix 60 mm mit Langloch



SG 11207

Smart Fix 80 mm mit Langloch



SG 11208

Smart Fix 100 mm mit Langloch



SG 11216

Square Smart Fix 60 mm mit Langloch



SG 11217

Square Smart Fix 80 mm mit Langloch



SG 11218

Square Smart Fix 100 mm mit Langloch



SG 11335

Feststeller

SG 6100





PRODUKTINFORMATIONEN

- ***Bedienung:*** *Hand*
- ***Grösse:*** *M - L*
- ***Montage:*** *Abgehängt, Decke, Wand*
- ***Farben:*** *weiss RAL 9016, schwarz RAL 9005 oder Aluminium farblos eloxiert, Sonderfarben möglich*
- ***Stoffe:*** *siehe Silent Gliss Stoffkollektion*

Merkmale:

- *Universaler Raumtrenner*
- *2-Komponenten-Gleiter-Technologie (2C)*
- *Wave (2C)*
- *Abgehängt*
- *Vielseitige Raumeinteilung*
- *Biegbar*

SYSTEMSPEZIFIKATIONEN

A. PROFIL

Profil- und Biegeinformationen



SG 6101

Profil

Radius:
20 cm, >25 cm

B. MASSAUFNAHME



A: Systembreite
B: Systemhöhe
C: Abstand zwischen Boden und Vorhang
D: Abstand zwischen Decke und System

MONTAGE

A. MONTAGE-INFORMATIONEN

Detaillierte Montageinformationen siehe Silent Gliss Website

Montagepunkte



Staubschutz



B. DECKEN-MONTAGE

Hänger SG 6190 / SG 6196



Oder Variante mit SG 6196 Doppelhänger.



SG 6190
Hänger



SG 6196
Doppelhänger

Mini Hänger SG 6175





SG 6175
Mini Hänger

Träger SG 6124





SG 6124

Träger

V-Hänger



SG 6501:

V-Hänger sorgen für zusätzliche Seitenstabilität.



SG 6501

V-Hänger



SG 6530:
V-Hänger sorgen für zusätzliche Seitenstabilität.



SG 6530
V-Hänger

C. WANDMONTAGE

Smart Fix



Smart Fix mit Langloch SG 11206 - SG 11208:
Benötigt Schraube SG 10492 (M4x8).



Square Smart Fix mit Langloch SG 11216 - SG 11218:
Benötigt Schraube SG 10492 (M4x8).



Universal Smart Fix SG 11154 - SG 11156:
Benötigt Schraube SG 11131 (M4x6).

Smart Fix	*X mm*
SG 11206 / SG 11216	*33-51*
SG 11207 / SG 11217	*53-71*
SG 11208 / SG 11218	*73-91*
SG 11154	*102-130*
SG 11155	*132-160*
SG 11156	*182-210*



SG 6117

Nutenstein

SG 10492

Linsenschraube M4x8

SG 11131

Linsenschraube mit Flansch M4x6



SG 11206

Smart Fix 60 mm mit Langloch



SG 11207

Smart Fix 80 mm mit Langloch



SG 11208

Smart Fix 100 mm mit Langloch



SG 11216

Square Smart Fix 60 mm mit Langloch



SG 11217

Square Smart Fix 80 mm mit Langloch



SG 11218

Square Smart Fix 100 mm mit Langloch



SG 11154

Universal Smart Fix 120 mm



SG 11155

Universal Smart Fix 150 mm



SG 11156

Universal Smart Fix 200 mm

Wandträger SG 6610, SG 6614





SG 6610

Wandträger



SG 6614

Wandträger, metall

D. PROFIL-VERBINDER

Verbindungsbrücke SG 6123





SG 6123

Verbindungsbrücke

Brücke SG 6512





Bitte beachten: unbedingt Skizze beifügen!



SG 6512

Brücke

SYSTEMOPTIONEN

A. RAUM-EINTEILUNG



A: Hänger
B: Wandträger



A: Hänger
B: Wandträger



A: Hänger
B: Wandträger
C: V-Hänger

B. WAVE



SG 11295



SG 11302

Standard Komponenten:

- *SG 11295 Feststeller*
- *SG 11302 Wave-2C-Gleiterkordel 80 mm*



SG 2255 SG 2256 SG 6364 SG 6365



SG 6366 SG 10430-34 SG 11303

Optionale Komponenten (min. Radius >25 cm):

- *SG 2255 Bremse*
- *SG 2256 Bremse*
- *SG 6364 Wave Verlängerung*
- *SG 6365 Wave Hänger*
- *SG 6366 Wave Träger für Schleuderstab*
- *SG 10430-34 Schleuderstab*
- *SG 11303 Wave-2C-Gleiterkordel 60 mm*



SG 3582 SG 6349 SG 6363



SG 10075 SG 10076

Vorhang Komponenten:

- *SG 3582 Haken*
- *SG 6349 Wave Vorhangband*
- *SG 6363 Wave Bügelband*
- *SG 10075 Bleischnur 50 gr/m*
- *SG 10076 Beschwerung Seitensaum*

Wave Paketbreite - 2C-Gleiterkordel (Standard Komponenten)



A = Pakettiefe
B = Paketbreite
C = Min. Abstand

2C-Gleiterkordel SG 11302	Zwischen-laschen	Stoffzugabe	Pakettiefe A	Paketbreite B*	Min. Abstand C
80	6	~2.1	140	180 pro Meter System	90
80	7	~2.3	160	180 pro Meter System	100

2C-Gleiterkordel SG 11303	Zwischen-laschen	Stoffzugabe	Pakettiefe A	Paketbreite B*	Min. Abstand C
60	4	~2.1	100	230 pro Meter System	70
60	5	~2.3	120	230 pro Meter System	80

**Paketgrösse B vergrössert sich um 150 mm pro Vorhangpaket bei Verwendung des optionalen Verlängerungsarms SG 6364!*

KOMPONENTEN

A. STANDARD KOMPONENTEN

SG 3599
Haken

SG 6065
Feststeller



SG 6086
Verschlussfeder

SG 6101
Profil



SG 6611
Enddeckel

SG 11300
2C-Gleiter

B. OPTIONALE KOMPONENTEN



SG 2255
Bremse



SG 2256
Bremse

SG 3012
Haken



SG 3581
Haken

SG 3582
Haken



SG 3598
Öse

SG 6004
Öse

SG 6005
Haken

SG 6053
Verschlußfeder

SG 6057
Gleiter

SG 6082
Gleiter

SG 6094
Roller

SG 6098
Roller



SG 6110
Staubschutz



SG 6112
Profilverbinder



SG 6117
Nutenstein



SG 6123
Verbindungsbrücke



SG 6124
Träger

SG 6143
Gleiter an der Stange

SG 6146
Haken



SG 6175
Mini Hänger



SG 6190
Hänger

SG 6196
Doppelhänger

SG 6240
Roller

SG 6283
Roller

SG 6349
Wave Vorhangband

SG 6363
Wave Bügelband



SG 6364
Wave Verlängerungsarm



SG 6365

Wave Hänger



SG 6366

Wave Mitnehmer für Schleuderstab



SG 6501

V-Hänger



SG 6512

Brücke



SG 6530

V-Hänger



SG 6610

Wandträger



SG 6614

Wandträger, metall

SG 10075

Bleischnur 50 gr/m



SG 10076

Beschwerung Seitensaum



SG 10430

Schleuderstab 50 cm



SG 10431

Schleuderstab 75 cm



SG 10432

Schleuderstab 100 cm



SG 10433

Schleuderstab 125 cm



SG 10434

Schleuderstab 150 cm



SG 10492

Linsenschraube M4x8



SG 11131

Linsenschraube mit Flansch M4x6



SG 11154

Universal Smart Fix 120 mm



SG 11155

Universal Smart Fix 150 mm



SG 11156

Universal Smart Fix 200 mm



SG 11206

Smart Fix 60 mm mit Langloch



SG 11207

Smart Fix 80 mm mit Langloch



SG 11208

Smart Fix 100 mm mit Langloch



SG 11216

Square Smart Fix 60 mm mit Langloch



SG 11217

Square Smart Fix 80 mm mit Langloch



SG 11218

Square Smart Fix 100 mm mit Langloch



SG 11295

Feststeller

SG 11301

2C-Gleiter am Strip



SG 11302

Wave-2C-Gleiterkordel 80 mm



SG 11303

Wave-2C-Gleiterkordel 60 mm



SG 11305

2C-Gleiter für direktes Annähen

SG 6103





PRODUKTINFORMATIONEN

- ***Bedienung:*** *Hand*
- ***Grösse:*** *S - L*
- ***Montage:*** *Abgehängt, Decke, Wand*
- ***Farben:*** *weiss RAL 9016 oder Aluminium farblos eloxiert, Sonderfarben möglich*
- ***Stoffe:*** *siehe Silent Gliss Stoffkollektion*

Merkmale:

- *Universaler Raumtrenner*
- *2-Komponenten-Gleiter-Technologie (2C)*
- *Wave (2C)*
- *Biegbar*
- *Abgehängt*
- *Profil Verbinder für vielseitige Raumeinteilung*

SYSTEMSPEZIFIKATIONEN

A. PROFIL

Profil- und Biegeinformationen



SG 6103p

Profil

Radius: >25 cm

B. MASSAUFNAHME



A: Systembreite
B: Systemhöhe
C: Abstand zwischen Boden und Behang
D: Abstand zwischen Decke und System

MONTAGE

A. MONTAGE-INFORMATIONEN

Detaillierte Montageinformationen siehe Silent Gliss Website

Montagepunkte



Staubschutz



B. DECKEN-MONTAGE

Hänger SG 6190 / SG 6196



Oder Variante mit SG 6196 Doppelhänger.



SG 6190
Hänger



SG 6196
Doppelhänger

Mini-Hänger SG 6175





SG 6175
Mini Hänger

Träger SG 6124





SG 6124
Träger

V-Hänger



SG 6501:
V-Hänger sorgen für zusätzliche Seitenstabilität.



SG 6501
V-Hänger



SG 6530:
V-Hänger sorgen für zusätzliche Seitenstabilität.



SG 6530
V-Hänger

C. WANDMONTAGE

Smart Fix



Smart Fix mit Langloch SG 11206 - SG 11208:
Benötigt Schraube SG 10492 (M4x8).



Square Smart Fix mit Langloch SG 11216 - SG 11218:
Benötigt Schraube SG 10492 (M4x8).



Universal Smart Fix SG 11154 - SG 11156:
Benötigt Schraube SG 11131 (M4x6).

Smart Fix	*X mm*
SG 11206 / SG 11216	*33-51*
SG 11207 / SG 11217	*53-71*
SG 11208 / SG 11218	*73-91*
SG 11154	*102-130*
SG 11155	*132-160*
SG 11156	*182-210*



SG 6117
Nutenstein

SG 10492
Linsenschraube M4x8

SG 11131
Linsenschraube mit Flansch M4x6



SG 11206
Smart Fix 60 mm mit Langloch



SG 11207
Smart Fix 80 mm mit Langloch



SG 11208
Smart Fix 100 mm mit Langloch



SG 11216
Square Smart Fix 60 mm mit Langloch



SG 11217
Square Smart Fix 80 mm mit Langloch



SG 11218
Square Smart Fix 100 mm mit Langloch



SG 11154
Universal Smart Fix 120 mm



SG 11155
Universal Smart Fix 150 mm



SG 11156
Universal Smart Fix 200 mm

D. WANDTRÄGER

Träger SG 6620





SG 6123
Verbindungsbrücke



SG 6620
Wandlager



SG 6631
Anschlussstück

E. PROFIL-ÜBERGÄNGE

Brücke SG 6521





Bitte beachten: unbedingt Skizze beifügen!



SG 6521
Brücke

Verbindungsset SG 6635





SG 6635
Verbindungsset

SYSTEMOPTIONEN

A. RAUM-EINTEILUNG



A: Hänger
B: Wandträger



A: Hänger
B: Wandträger



A: Hänger
B: Wandträger
C: V-Hänger

B. WAVE





SG 11295 SG 11302

Standard Komponenten:

- *SG 11295 Feststeller*
- *SG 11302 Wave-2C-Gleiterkordel 80 mm*



SG 2255 SG 2256 SG 6364 SG 6365



SG 6366 SG 10430-34 SG 11303

Optionale Komponenten:

- *SG 2255 Bremse*
- *SG 2256 Bremse*
- *SG 6364 Wave Verlängerung*
- *SG 6365 Wave Hänger*
- *SG 6366 Wave Träger für Schleuderstab*
- *SG 10430-34 Schleuderstab*
- *SG 11303 Wave-2C-Gleiterkordel 60 mm*



SG 3582 SG 6349 SG 6363



SG 10075 SG 10076

Vorhang Komponenten:

- *SG 3582 Haken*
- *SG 6349 Wave Vorhangband*
- *SG 6363 Wave Bügelband*
- *SG 10075 Bleischnur 50 gr/m*
- *SG 10076 Beschwerung Seitensaum*

Wave Paketbreite - 2C-Gleiterkordel (Standard Komponenten)





A = Pakettiefe
B = Paketbreite
C = Min. Abstand

2C-Gleiterkordel SG 11302	Zwischen-laschen	Stoffzugabe	Pakettiefe A	Paketbreite B*	Min. Abstand C
80	6	~2.1	140	180 pro Meter System	90
80	7	~2.3	160	180 pro Meter System	100

2C-Gleiterkordel SG 11303	Zwischen-laschen	Stoffzugabe	Pakettiefe A	Paketbreite B*	Min. Abstand C
60	4	~2.1	100	230 pro Meter System	70
60	5	~2.3	120	230 pro Meter System	80

**Paketgrösse B vergrössert sich um 150 mm pro Vorhangpaket bei Verwendung des optionalen Verlängerungsarms SG 6364!*

KOMPONENTEN

A. STANDARD KOMPONENTEN

SG 3599
Haken

SG 6065
Feststeller



SG 6086
Verschlussfeder

SG 6103p
Profil



SG 6630
Enddeckel

SG 11300
2C-Gleiter

B. OPTIONALE KOMPONENTEN



SG 2255
Bremse



SG 2256
Bremse

SG 3012
Haken



SG 3581
Haken

SG 3582
Haken



SG 3598
Öse

SG 6004
Öse

SG 6005
Haken

SG 6053
Verschlußfeder

SG 6057
Gleiter



SG 6082
Gleiter

SG 6094
Roller

SG 6098
Roller



SG 6110
Staubschutz



SG 6117
Nutenstein



SG 6123
Verbindungsbrücke



SG 6124
Träger

SG 6125
Eckverbinder

SG 6143
Gleiter an der Stange

SG 6146
Haken



SG 6175
Mini Hänger



SG 6190
Hänger

SG 6196
Doppelhänger

SG 6240
Roller

SG 6283
Roller

SG 6349
Wave Vorhangband

SG 6363
Wave Bügelband



SG 6364
Wave Verlängerungsarm



SG 6365

Wave Hänger



SG 6366

Wave Mitnehmer für Schleuderstab

SG 6501

V-Hänger



SG 6521

Brücke

SG 6530

V-Hänger



SG 6620

Wandlager



SG 6631

Anschlussstück



SG 6635

Verbindungsset

SG 10075

Bleischnur 50 gr/m



SG 10076

Beschwerung Seitensaum



SG 10430

Schleuderstab 50 cm



SG 10431

Schleuderstab 75 cm



SG 10432

Schleuderstab 100 cm

SG 10433

Schleuderstab 125 cm



SG 10434

Schleuderstab 150 cm



SG 10492

Linsenschraube M4x8



SG 11131

Linsenschraube mit Flansch M4x6



SG 11154

Universal Smart Fix 120 mm



SG 11155

Universal Smart Fix 150 mm



SG 11156

Universal Smart Fix 200 mm



SG 11206

Smart Fix 60 mm mit Langloch



SG 11207

Smart Fix 80 mm mit Langloch



SG 11208

Smart Fix 100 mm mit Langloch



SG 11216

Square Smart Fix 60 mm mit Langloch



SG 11217

Square Smart Fix 80 mm mit Langloch



SG 11218

Square Smart Fix 100 mm mit Langloch



SG 11295

Feststeller

SG 11301

2C-Gleiter am Strip



SG 11302

Wave-2C-Gleiterkordel 80 mm



SG 11303

Wave-2C-Gleiterkordel 60 mm



SG 11305

2C-Gleiter für direktes Annähen

The Architects of Silence

Silent Gliss ist der weltweit führende Gesamtanbieter für hochwertigen innenliegenden Sicht- und Sonnenschutz. Mit modernster Technologie und unermüdlichem Präzisionsstreben werden in der Schweiz seit 1952 Beschattungssysteme entwickelt, die so lautlos und leichtgängig sind wie keine anderen auf der Welt.

Angetrieben von Kundenbedürfnissen bieten wir funktionelle und wartungsfreie Produkte nach Mass. Fachkundige technische Beratung im Wohn- und Objektbereich sowie Installations- und Support-dienstleistungen runden das Angebot ab. Silent Gliss steht für innovative, nachhaltige und komfortable Lösungen nach Mass, aussergewöhnliches Design und erstklassige Qualität.

Silent Gliss GmbH
Rheinauenstraße 8
D - 79415 Bad Bellingen
T +49 (0) 7635 761 92 10
F +49 (0) 7635 761 92 11
info@silentgliss.de

Belgradplatz 5 / Office 3
A - 1100 Wien
T +43 (0) 1 615 02 73
F +43 (0) 1 615 02 73 88
info@silentgliss.at

www.silentgliss.de
www.silentgliss.at