SG 1032



PRODUKTINFORMATIONEN

- ***Bedienung**: Hand*
- ***Grösse**: S*
- ***Montage:** Decke*
- ***Farben:** weiss RAL 9016 oder Aluminium farblos eloxiert, Sonderfarben möglich*
- ***Stoffe:** siehe Silent Gliss Stoffkollektion*

Merkmale:

- *Vorgebohrtes 2-läufiges Profil*

SilentGliss

SYSTEMSPEZIFIKATIONEN

A. PROFIL

Profilinformationen



SG 1032p
Profil

B. MASSAUFNAHME



A: Systembreite
B: Systemhöhe
C: Abstand zwischen Boden und Behang

MONTAGE

A. MONTAGE-INFORMATIONEN

Detaillierte Montageinformationen siehe Silent Gliss Website

Montagepunkte



B. DECKEN-MONTAGE

Direkte Montage



KOMPONENTEN

A. STANDARD KOMPONENTEN

SG 1032p
Profil

SG 3070
Ösenfeststeller

SG 3085
Verschlussfeder

SG 3533
Gleiter

SG 3599
Haken

B. OPTIONALE KOMPONENTEN

SG 3012
Haken



SG 3177
Eckverbinder

SG 3511
Gleiter

SG 3534
Gleiter 3533 an der Stange

SG 3535
Gleiter

SG 3537
Gleiter



SG 3547
Clic-Gleiter



SG 3548
Gleiter

SG 3549
Klickgleiter mit Haken

SG 3582
Haken



SG 3598
Öse



SG 6173
Verbinder



SG 10430
Schleuderstab 50 cm



SG 10431
Schleuderstab 75 cm



SG 10432
Schleuderstab 100 cm



SG 10433
Schleuderstab 125 cm



SG 10434
Schleuderstab 150 cm



SG 11335
Feststeller