

SG 1070





PRODUKTINFORMATIONEN

- Bedienung: Hand
- Grösse: S
- Montage: Decke
- Farben: weiss RAL 9016 oder Aluminium farblos eloxiert, Sonderfarben möglich
- Stoffe: siehe Silent Gliss Stoffkollektion


Merkmale:

- Biegbar

SYSTEMSPEZIFIKATIONEN

A. PROFIL


Profil- und Biegeinformationen



Profil

Radius: 8 cm, 12 cm, 16 cm, >25 cm

B. MASSAUFNAHME



- A: Systembreite
- B: Systemhöhe
- C: Abstand zwischen Boden und Behang

MONTAGE

A. MONTAGE-**INFORMATIONEN**


Detaillierte Montageinformationen siehe Silent Gliss Website

Montagepunkte



B. DECKEN-MONTAGE

Spanner SG 3060





SG 3060 Spanner

3

KOMPONENTEN

A. STANDARD KOMPONENTEN

B. OPTIONALE KOMPONENTEN



SG 1071

Profil



SG 1072

Enddeckel



SG 3060

Spanner



SG 3070

Ösenfeststeller



SG 3085

Verschlussfeder



SG 3533

Gleiter



SG 3599

Haken



SG 3012

Haken



SG 3062

Profilverbinder



SG 3511

Gleiter



SG 3534

Gleiter 3533 an der Stange



SG 3535

Gleiter



SG 3537

Gleiter



SG 3547

Clic-Gleiter



SG 3548

Gleiter



SG 3549

Klickgleiter mit Haken



SG 3582

Haken



SG 10430

Schleuderstab 50 cm



SG 10431

Schleuderstab 75 cm



SG 10432

Schleuderstab 100 cm



SG 10433

Schleuderstab 125 cm

Schleuderstab 150 cm

SG 10434