


# СИСТЕМЫ УПРАВЛЯЕМЫЕ ШНУРОМ







# ОБЗОР

<u>СТРАНИЦА</u>	<u>СИСТЕМА</u>	<u>УПРАВЛЕНИЕ</u>	<u>РАЗМЕР</u>	<u>ДИЗАЙН</u>	<u>WAVE</u>	← max. →	kg <sub>max.</sub>
5	<b>SG 1014</b>		S			6 m	11 kg
9	<b>SG 3000</b>		S - M			6 m	15 kg
17	<b>SG 3840</b>		M - L			6 m	14 kg
29	<b>SG 3870</b>		M - L			6 m	14 kg
41	<b>SG 3970</b>		M - L			15 m	38 kg
51	<b>SG 6370</b>		L			15 m	66 kg



# SG 1014

---



## ИНФОРМАЦИЯ О СИСТЕМЕ


- **Управление:** шнур
- **Размер:** S
- **Монтаж:** потолок
- **Цвета:** белый RAL 9016 или анодированный алюминий, прочие цвета по запросу
- **Ткани:** см. коллекцию тканей Silent Gliss

### **Особенности:**


- заранее просверленный профиль
- возможность изгиба
- использование инструмента Center SG 7550

# СПЕЦИФИКАЦИЯ

## A. РАЗМЕРЫ СИСТЕМЫ



6 m




11 kg

## Максимальный вес портьеры

	2 m	4 m	6 m
	8	7	6
	11	10	8
	5	4	-
	6	5	-
	3	2	-
	5	4	-
	(kg max.)		

## B. ПРОФИЛЬ


Информация о профиле и возможностях изгиба



SG 1014p  
профиль

радиус:  
20 см

## C. ПРАВИЛЬНЫЙ ЗАМЕР




A: ширина системы  
B: высота системы  
C: расстояние между полом и портьерой  
D: высота шнура  
E: устройство детской безопасности SG 10731 150 см от пола

# МОНТАЖ


## А. ИНФОРМАЦИЯ О МОНТАЖЕ

Подробную информацию о монтаже см. на сайте [Silent Gliss](http://SilentGliss.com).


### Расположение кронштейнов



### Инструменты для монтажа




A: center SG 7550  
B: спец. винт SG 3019 / 12 мм  
C: спец. винт SG 3025 / 18 мм





A: защита профиля SG 7002  
B: спец. винт SG 3019 / 12 мм  
C: спец. винт SG 3025 / 18 мм

## В. ПОТОЛОЧНЫЙ МОНТАЖ

### Прямой монтаж в дерево



### Кронштейн SG 3114



SG 3114  
кронштейн

# КОМПЛЕКТАЦИЯ

## А. СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

	<b>SG 1014p</b> профиль
	<b>SG 3019</b> спец. крепеж 12 мм
	<b>SG 3030</b> каретка
	<b>SG 3085</b> пружинный стопор
	<b>SG 3090</b> шнур Ø 3.5 мм
	<b>SG 3242</b> каретка перехлеста
	<b>SG 3533</b> бегунок
	<b>SG 3599</b> крючок
	<b>SG 3714</b> ведущая шнура
	<b>SG 10731</b> держатель цепочки

## В. ОПЦИОНАЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ



	<b>SG 3012</b> крючок
	<b>SG 3025</b> спец. крепеж 18 мм
	<b>SG 3045</b> каретка перехлеста
	<b>SG 3070</b> конечный стоп
	<b>SG 3091</b> шнур Ø 3.5 мм
	<b>SG 3114</b> кронштейн
	<b>SG 3340</b> утжелитель шнура / цепочки
	<b>SG 3511</b> бегунок
	<b>SG 3534</b> бегунок 3533 на шнуре
	<b>SG 3535</b> бегунок
	<b>SG 3537</b> бегунок
	<b>SG 3547</b> бегунок
	<b>SG 3548</b> бегунок
	<b>SG 3549</b> бегунок с крючком

	<b>SG 3582</b> крючок
	<b>SG 3598</b> кольцо
	<b>SG 3735</b> утжелитель шнура
	<b>SG 7002</b> защита профиля
	<b>SG 11335</b> конечный стоп



# SG 3000

---



## ИНФОРМАЦИЯ О СИСТЕМЕ

- **Управление:** шнур
- **Размер:** S-M
- **Монтаж:** потолок, стена, подвесной потолок
- **Цвета:** белый RAL 9016 или анодированный алюминий, прочие цвета по запросу
- **Ткани:** см. коллекцию тканей Silent Gliss

### **Особенности:**


- возможность изгиба

# СПЕЦИФИКАЦИЯ

## А. РАЗМЕРЫ СИСТЕМЫ



6 m



15 kg


## Максимальный вес портьеры

	2 m	4 m	6 m
	15	14	13
	15	14	13
	10	7	5
	10	7	5
	5	4	3
	5	4	3
	4	3	-
	4	3	-

(kg max.)

## В. ПРОФИЛЬ

Информация о профиле и возможностях изгиба




SG 1082

профиль

✓ радиус:  
10 cm, 20 cm, >30 cm

### С. ПРАВИЛЬНЫЙ ЗАМЕР




A: ширина системы  
B: высота системы  
C: расстояние между полом и портьерой  
D: высота шнура  
E: устройство детской безопасности  
SG 10731 150 см от пола

## МОНТАЖ

### А. ИНФОРМАЦИЯ О МОНТАЖЕ



Подробную информации о монтаже см. на сайте *Silent Gliss*.

#### Расположение кронштейнов



### В. ПОТОЛОЧНЫЙ МОНТАЖ


#### Кронштейн SG 3603



**SG 3603**  
кронштейн


## С. НАСТЕННЫЙ МОНТАЖ

### Smart Fix




#### Smart Fix SG 11200 - SG 11205 и кронштейн SG 3603:

необходимо использовать крепеж SG 10492 (M4x8).



#### Square Smart Fix SG 11210 - SG 11215 и кронштейн SG 3603:


необходимо использовать крепеж SG 10492 (M4x8).



#### Universal Smart Fix SG 11154 - SG 11156 и кронштейн SG 3603:

необходимо использовать крепеж SG 10277 (M4x12).

Smart Fix	X mm
SG 11200 / SG 11210	76
SG 11201 / SG 11211	96
SG 11202 / SG 11212	116
SG 11203 / SG 11213	136
SG 11204 / SG 11214	166
SG 11205 / SG 11215	216
SG 11154	127-155
SG 11155	157-185
SG 11156	207-235




**SG 3603**  
кронштейн




**SG 10277**  
крепеж M4x12




**SG 10492**  
крепеж M4x8




**SG 11200**  
Smart Fix 60 mm




**SG 11201**  
Smart Fix 80 mm




**SG 11202**  
Smart Fix 100 mm




**SG 11203**  
Smart Fix 120 mm




**SG 11204**  
Smart Fix 150 mm




**SG 11205**  
Smart Fix 200 mm




**SG 11210**  
Square Smart Fix 60 mm




**SG 11211**  
Square Smart Fix 80 mm




**SG 11212**  
Square Smart Fix 100 mm




**SG 11213**  
Square Smart Fix 120 MM




**SG 11214**  
Square Smart Fix 150 MM




**SG 11215**  
Square Smart Fix 200 MM



**SG 11154**  
Universal Smart Fix 120 MM




**SG 11155**  
Universal Smart Fix 150 MM




**SG 11156**  
Universal Smart Fix 200 MM


**Универсальные  
кронштейны  
SG 3630, SG 3655,  
SG 3660**




<b>кронштейны</b>	<b>X mm</b>
SG 3630	39
SG 3655	54
SG 3660	69



**SG 3630**  
кронштейн 35 мм



**SG 3655**  
кронштейн 50 мм



**SG 3660**  
кронштейн 65 мм














# КОМПЛЕКТАЦИЯ














## А. СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

	<b>SG 1082</b> профиль
	<b>SG 3085</b> пружинный стопор
	<b>SG 3090</b> шнур Ø 3.5 мм
	<b>SG 3242</b> каретка перехлеста
	<b>SG 3288</b> направляющая шнура сет
	<b>SG 3533</b> бегунок
	<b>SG 3599</b> крючок
	<b>SG 3603</b> кронштейн
	<b>SG 10731</b> держатель цепочки

## В. ОПЦИОНАЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

	<b>SG 3012</b> крючок
	<b>SG 3030</b> каретка
	<b>SG 3032</b> пружинный стопор
	<b>SG 3045</b> каретка перехлеста
	<b>SG 3070</b> конечный стоп
	<b>SG 3091</b> шнур Ø 3.5 мм
	<b>SG 3289</b> направляющая шнура сет
	<b>SG 3340</b> утжелитель шнура / цепочки
	<b>SG 3511</b> бегунок
	<b>SG 3534</b> бегунок 3533 на шнуре
	<b>SG 3535</b> бегунок
	<b>SG 3537</b> бегунок
	<b>SG 3547</b> бегунок
	<b>SG 3548</b> бегунок

	<b>SG 3549</b> бегунок с крючком
	<b>SG 3555</b> крючок
	<b>SG 3582</b> крючок
	<b>SG 3598</b> кольцо
	<b>SG 3620</b> соединитель
	<b>SG 3630</b> кронштейн 35 мм
	<b>SG 3655</b> кронштейн 50 мм
	<b>SG 3660</b> кронштейн 65 мм
	<b>SG 3735</b> утжелитель шнура
	<b>SG 10277</b> крепеж M4x12
	<b>SG 10492</b> крепеж M4x8
	<b>SG 11154</b> Universal Smart Fix 120 мм
	<b>SG 11155</b> Universal Smart Fix 150 мм
	<b>SG 11156</b> Universal Smart Fix 200 мм



	<b>SG 11200</b> Smart Fix 60 MM
	<b>SG 11201</b> Smart Fix 80 MM
	<b>SG 11202</b> Smart Fix 100 MM
	<b>SG 11203</b> Smart Fix 120 MM
	<b>SG 11204</b> Smart Fix 150 MM
	<b>SG 11205</b> Smart Fix 200 MM
	<b>SG 11210</b> Square Smart Fix 60 MM
	<b>SG 11211</b> Square Smart Fix 80 MM
	<b>SG 11212</b> Square Smart Fix 100 MM
	<b>SG 11213</b> Square Smart Fix 120 MM
	<b>SG 11214</b> Square Smart Fix 150 MM
	<b>SG 11215</b> Square Smart Fix 200 MM
	<b>SG 11335</b> конечный стоп





# SG 3840

---



## ИНФОРМАЦИЯ О СИСТЕМЕ

- **Управление:** шнур
- **Размер:** М - L
- **Монтаж:** потолок, стена
- **Цвета:** белый RAL 9016, черный RAL 9005 или анодированный алюминий, прочие цвета по запросу
- **Ткани:** см. коллекцию тканей Silent Gliss

### **Особенности:**


- 2-х компонентный (2С) бегунок
- Wave (2С)
- возможность изгиба

# СПЕЦИФИКАЦИЯ

## А. РАЗМЕРЫ СИСТЕМЫ



6 m



14 kg

### Максимальный вес портьеры с 2С бегунками или роликами

	2 m	4 m	6 m
	12	11	10
	14	13	12
	9	8	7
	10	9	6
	6	5	4
	7	6	5
	5	4	3
	6	5	4

(kg max.)


### Максимальный вес портьеры с бегунками Wave 2С

	2 m	4 m	6 m
	5	8	7
	5	8	8
	5	6	5
	5	6	6
	4	3	-
	4	4	3
	3	2	-
	3	3	-

(kg max.)

## В. ПРОФИЛЬ

Информация о профиле и возможностях изгиба




SG 3841

профиль

радиус:  
20 см, >30 см

## С. ПРАВИЛЬНЫЙ ЗАМЕР



A: ширина системы

B: высота системы

C: расстояние между полом и портьерой

D: высота шнура

E: устройство детской безопасности


SG 10731 мин. 150 см от пола

# МОНТАЖ

## А. ИНФОРМАЦИЯ О МОНТАЖЕ


Подробную информацию о монтаже см. на сайте *Silent Gliss*.


### Расположение кронштейнов



## В. ПОТОЛОЧНЫЙ МОНТАЖ

Монтажный зажим SG 3825







**SG 3825**

*зажим*



**Кронштейн  
SG 3832**



**SG 3832**

*кронштейн*

**Кронштейн  
SG 3826**




**SG 3826**

*кронштейн*

**С. НАСТЕННЫЙ  
МОНТАЖ**

**Smart Fix**




**Smart Fix SG 11200 - SG 11205 и кронштейн**


**SG 3826:**

*необходимо использовать крепеж SG 10492 (M4x8).*


Smart Fix	X mm (SG 3826 / SG 3825)	X mm (SG 3832)
SG 11200 / SG 11210	52	70
SG 11201 / SG 11211	72	90
SG 11202 / SG 11212	92	110
SG 11203 / SG 11213	112	130
SG 11204 / SG 11214	142	160
SG 11205 / SG 11215	192	210
SG 11154	102-130	120-148
SG 11155	132-160	150-178
SG 11156	182-210	200-228




**Square Smart Fix SG 11210 - SG 11215 и кронштейн SG 3826:**  
необходимо использовать крепеж SG 10492 (M4x8).




**Universal Smart Fix SG 11154 - SG 11156 и кронштейн SG 3826:**  
необходимо использовать крепеж SG 10277 (M4x12).




**Smart Fix SG 11200 - SG 11205 и кронштейн SG 3832:**  
необходимо использовать крепеж SG 10492 (M4x8).



**Square Smart Fix SG 11210 - SG 11215 и кронштейн SG 3832:**  
необходимо использовать крепеж SG 10492 (M4x8).




**Universal Smart Fix SG 11154 - SG 11156 и кронштейн SG 3832:**  
необходимо использовать крепеж SG 10407 (M4x10).




**Smart Fix SG 11200 - SG 11205 и кронштейн SG 3825:**

необходимо использовать крепеж SG 10074 (M4x8).




**Square Smart Fix SG 11210 - SG 11215 и кронштейн SG 3825:**

необходимо использовать крепеж SG 10074 (M4x8).




**Universal Smart Fix SG 11154 - SG 11156 и кронштейн SG 3825:**


необходимо использовать крепеж SG 11158 (M4x12).



**SG 3825**  
зажим



**SG 3826**  
кронштейн



**SG 3832**  
кронштейн



**SG 10074**  
крепеж M4x8



**SG 10277**  
крепеж M4x12




**SG 10407**  
крепеж M4x10




**SG 10492**  
крепеж M4x8




**SG 11158**  
крепеж M4x12




**SG 11200**  
Smart Fix 60 MM




**SG 11201**  
Smart Fix 80 MM




**SG 11202**  
Smart Fix 100 MM




**SG 11203**  
Smart Fix 120 MM




**SG 11204**  
Smart Fix 150 MM




**SG 11205**  
Smart Fix 200 MM




**SG 11210**  
Square Smart Fix 60 MM




**SG 11211**  
Square Smart Fix 80 MM




**SG 11212**  
Square Smart Fix 100 MM




**SG 11213**  
Square Smart Fix 120 MM




**SG 11214**  
Square Smart Fix 150 MM




**SG 11215**  
Square Smart Fix 200 MM



**SG 11154**  
Universal Smart Fix 120 MM





**SG 11155**  
Universal Smart Fix 150 MM



**SG 11156**  
Universal Smart Fix 200 MM


## Кронштейн SG 3836




**SG 3836**  
кронштейн 62 мм

# ОПЦИИ СИСТЕМЫ

## A. WAVE




SG 11295



SG 11302

Стандартная комплектация:


- SG 11295 Конечная остановка фиксатор
- SG 11302 Wave 2C бегунки на шнуре 80 мм



SG 6364



SG 6365




SG 11303

Опциональная комплектация (мин. радиус >30 см):


- SG 6364 Wave удлинитель
- SG 6365 Wave подвеска
- SG 11303 Wave 2C бегунки на шнуре 60 мм



SG 3582




SG 6349



SG 6363

Компоненты штор:

- SG 3582 крючок
- SG 6349 шторная лента Wave
- SG 6363 сетчатая лента Wave
- SG 10075 утяжелитель 50 гр/м
- SG 10076 утяжелитель ткани




SG 10075



SG 10076



Размер пакета Wave - 2С бегунки на шнуре (стандартная комплектация)



2С бегунки на шнуре SG 11302	Расстояние между крючками	Прим. коэффициент сборки	Глубина пакета А	Размер пакета В*	Мин. расстояние С
80	6	~2.1	140	180 на метр профиля	90
80	7	~2.3	160	180 на метр профиля	100

2С бегунки на шнуре SG 11303	Расстояние между крючками	Прим. коэффициент сборки	Глубина пакета А	Размер пакета В*	Мин. расстояние С
60	4	~2.1	100	230 на метр профиля	70
60	5	~2.3	120	230 на метр профиля	80

*\*Размер пакета В*

- один пакет = + 130 мм (на систему)
- два пакета = + 30 мм (на пакет)

*\*Размер вариант В*

- один пакет = + 200 мм (на систему)
- два пакета = + 200 мм (на пакет)


# КОМПЛЕКТАЦИЯ

## А. СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

	<b>SG 3090</b> шнур Ø 3.5 мм
	<b>SG 3599</b> крючок
	<b>SG 3825</b> зажим
	<b>SG 3841</b> профиль
	<b>SG 3845</b> направляющая шнура сет
	<b>SG 6086</b> пружинный стопор
	<b>SG 6288</b> каретка перехлеста
	<b>SG 10731</b> держатель цепочки
	<b>SG 11300</b> 2С бегунок

## В. ОПЦИОНАЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

	<b>SG 3012</b> крючок
	<b>SG 3091</b> шнур Ø 3.5 мм
	<b>SG 3340</b> утяжелитель шнура / цепочки
	<b>SG 3581</b> крючок
	<b>SG 3582</b> крючок
	<b>SG 3598</b> кольцо
	<b>SG 3735</b> утяжелитель шнура
	<b>SG 3802</b> соединитель профиля
	<b>SG 3826</b> кронштейн
	<b>SG 3832</b> кронштейн
	<b>SG 3833</b> промежуточная направляющая
	<b>SG 3836</b> кронштейн 62 мм
	<b>SG 6004</b> кольцо
	<b>SG 6053</b> пружинный стопор


	<b>SG 6057</b> бегунок
	<b>SG 6063</b> каретка перехлеста
	<b>SG 6065</b> конечный стоп / фиксатор петли
	<b>SG 6082</b> бегунок
	<b>SG 6094</b> ролик
	<b>SG 6098</b> ролик
	<b>SG 6283</b> ролик
	<b>SG 6349</b> Wave шторная лента
	<b>SG 6363</b> сетчатая лента Wave
	<b>SG 6364</b> Wave удлинитель
	<b>SG 6365</b> Wave подвеска
	<b>SG 10075</b> утяжелитель 50 гр./м
	<b>SG 10076</b> утяжелитель ткани
	<b>SG 10277</b> крепеж М4х12




**SG 10407**  
крепеж M4x10




**SG 10492**  
крепеж M4x8




**SG 11154**  
Universal Smart Fix 120 MM




**SG 11155**  
Universal Smart Fix 150 MM




**SG 11156**  
Universal Smart Fix 200 MM




**SG 11200**  
Smart Fix 60 MM



**SG 11201**  
Smart Fix 80 MM



**SG 11202**  
Smart Fix 100 MM




**SG 11203**  
Smart Fix 120 MM




**SG 11204**  
Smart Fix 150 MM




**SG 11205**  
Smart Fix 200 MM




**SG 11210**  
Square Smart Fix 60 MM




**SG 11211**  
Square Smart Fix 80 MM




**SG 11212**  
Square Smart Fix 100 MM




**SG 11213**  
Square Smart Fix 120 MM



**SG 11214**  
Square Smart Fix 150 MM




**SG 11215**  
Square Smart Fix 200 MM




**SG 11295**  
конечный стоп / фиксатор




**SG 11301**  
2С бегунки на шнуре



**SG 11302**  
Wave 2С бегунки на шнуре  
80 MM





**SG 11303**  
Wave 2С бегунки на шнуре  
60 MM



**SG 11305**  
2С бегунки для прямого  
пошива



# SG 3870



## ИНФОРМАЦИЯ О СИСТЕМЕ


- **Управление:** шнур
- **Размер:** М - L
- **Монтаж:** потолок, стена, пазовый монтаж
- **Цвета:** белый RAL 9016, черный RAL 9005 или анодированный алюминий, прочие цвета по запросу (пазовый профиль паза только белого цвета RAL 9016, черный RAL 9005 или специального цвета)
- **Ткани:** см. коллекцию тканей Silent Gliss

### **Особенности:**


- 2-х компонентный (2C) бегунок
- Wave (2C)
- возможность изгиба
- возможность гнута пазового профиля

# СПЕЦИФИКАЦИЯ

## А. РАЗМЕРЫ СИСТЕМЫ



6 m



14 kg

Максимальный вес портьеры с 2С бегунками или роликами

	2 m	4 m	6 m
	12	11	10
	14	13	12
	9	8	7
	10	9	6
	6	5	4
	7	6	5
	5	4	3
	6	5	4

(kg max.)


Максимальный вес портьеры с Wave 2С бегунками

	2 m	4 m	6 m
	5	8	7
	5	8	8
	5	6	5
	5	6	6
	4	3	-
	4	4	3
	3	2	-
	3	3	-



(kg max.)

## В. ПРОФИЛЬ


Информация о профиле и возможностях изгиба




SG 11190  
профиль



SG 11230  
пазовый профиль



### С. ПРАВИЛЬНЫЙ ЗАМЕР




A: ширина системы  
B: высота системы  
C: расстояние между полом и портьерой  
D: высота шнура  
E: устройство детской безопасности  
SG 10731 мин. 150 см от пола

## МОНТАЖ

### А. ИНФОРМАЦИЯ О МОНТАЖЕ



Подробную информацию о монтаже см. на сайте *Silent Gliss*.

### Расположение кронштейнов



### В. ПОТОЛОЧНЫЙ МОНТАЖ


### Монтажный зажим SG 3825




SG 3825

ЗАЖИМ

### Кронштейн SG 3826







**SG 3826**

кронштейн

**Кронштейн  
SG 3832**




**SG 3832**

кронштейн

**С. НАСТЕННЫЙ  
МОНТАЖ**


**Smart Fix**



**Smart Fix SG 11200- SG 11205 и кронштейн**

**SG 3826:**

необходимо использовать крепеж SG 10492 (M4x8).




**Square Smart Fix SG 11210 - SG 11215 и**

**кронштейн SG 3826:**

необходимо использовать крепеж SG 10492 (M4x8).


Smart Fix	X mm (SG 3826 / SG 3825)	X mm (SG 3832)
SG 11200 / SG 11210	52	70
SG 11201 / SG 11211	72	90
SG 11202 / SG 11212	92	110
SG 11203 / SG 11213	112	130
SG 11204 / SG 11214	142	160
SG 11205 / SG 11215	192	210
SG 11154	102-130	120-148
SG 11155	132-16	150-178
SG 11156	182-210	200-228






**Universal Smart Fix SG 11154 - SG 11156 и  
кронштейн SG 3826:**

необходимо использовать крепеж SG 10277  
(M4x12).




**Smart Fix SG 11200 - SG 11205 и кронштейн  
SG 3832:**

необходимо использовать крепеж SG 10492  
(M4x8).




**Square Smart Fix SG 11210 - SG 11215 и  
кронштейн SG 3832:**

необходимо использовать крепеж SG 10492  
(M4x8).




**Universal Smart Fix SG 11154 - SG 11156 и  
кронштейн SG 3832:**

необходимо использовать крепеж SG 10407  
(M4x10).




**Smart Fix SG 11200 - SG 11205 и кронштейн  
SG 3825:**


необходимо использовать крепеж SG 10074  
(M4x8).




**Square Smart Fix SG 11210 - SG 11215 и кронштейн SG 3825:**  
необходимо использовать крепеж SG 10074 (M4x8).




**Universal Smart Fix SG 11154 - SG 11156 и кронштейн SG 3825:**  
необходимо использовать крепеж SG 11158 (M4x12).



**SG 3825**  
зажим



**SG 3826**  
кронштейн



**SG 3832**  
кронштейн



**SG 10074**  
крепеж M4x8



**SG 10277**  
крепеж M4x12




**SG 10407**  
крепеж M4x10




**SG 10492**  
крепеж M4x8




**SG 11158**  
крепеж M4x12




**SG 11200**  
Smart Fix 60 mm




**SG 11201**  
Smart Fix 80 mm




**SG 11202**  
Smart Fix 100 mm




**SG 11203**  
Smart Fix 120 mm




**SG 11204**  
Smart Fix 150 mm




**SG 11205**  
Smart Fix 200 mm




**SG 11210**  
Square Smart Fix 60 mm




**SG 11211**  
Square Smart Fix 80 mm




**SG 11212**  
Square Smart Fix 100 MM




**SG 11213**  
Square Smart Fix 120 MM




**SG 11214**  
Square Smart Fix 150 MM




**SG 11215**  
Square Smart Fix 200 MM



**SG 11154**  
Universal Smart Fix 120 MM




**SG 11155**  
Universal Smart Fix 150 MM




**SG 11156**  
Universal Smart Fix 200 MM

## Кронштейн SG 3836




**SG 3836**  
кронштейн 62 мм




## D. ПАЗОВЫЙ ПРОФИЛЬ


### Пазовый профиль SG 11230




Один зажим SG 10157 на одно крепление.  
Подробную информацию о пазовом  
монтаже см. на сайте Silent Gliss.



**SG 11230**  
пазовый профиль




**SG 11238**  
пазовая маска




**SG 10157**  
клемма распорка

# ОПЦИИ СИСТЕМЫ

## A. WAVE




SG 11295



SG 11302

### Стандартная комплектация:


- SG 11295 Конечная остановка фиксатор
- SG 11302 Wave 2C бегунки на шнуре 80 мм



SG 6364



SG 6365




SG 11303

### Оptionальная комплектация:


- SG 6364 Wave удлинитель
- SG 6365 Wave подвеска
- SG 11303 Wave 2C бегунки на шнуре 60 мм



SG 3582




SG 6349



SG 6363

### Компоненты штор:

- SG 3582 крючок
- SG 6349 шторная лента Wave
- SG 6363 сетчатая лента Wave
- SG 10075 утяжелитель 50 гр/м
- SG 10076 утяжелитель ткани





SG 10075



SG 10076

Размер пакета Wave - 2С бегунки на шнуре (стандартная комплектация)



A = глубина пакета  
B = размер пакета  
C = мин. расстояние

2С бегунки на шнуре SG 11302	Расстояние между крючками	Прим. коэффициент сборки	Глубина пакета А	Размер пакета В*	Мин. расстояние С
80	6	~2.1	140	180 на метр профиля	90
80	7	~2.3	160	180 на метр профиля	100

2С бегунки на шнуре SG 11303	Расстояние между крючками	Прим. коэффициент сборки	Глубина пакета А	Размер пакета В*	Мин. расстояние С
60	4	~2.1	100	230 на метр профиля	70
60	5	~2.3	120	230 на метр профиля	80

*\*Размер пакета В*

- один пакет = + 130 мм (за систему)
- два пакета = + 30 мм (за пакет)

*\*Размер вариант В*

- один пакет = + 200 мм (на систему)
- два пакета = + 200 мм (на пакет)

# КОМПЛЕКТАЦИЯ


## А. СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

	<b>SG 3090</b> шнур Ø 3.5 мм
	<b>SG 3599</b> крючок
	<b>SG 3825</b> зажим
	<b>SG 6086</b> пружинный стопор
	<b>SG 6288</b> каретка перехлеста
	<b>SG 10731</b> держатель цепочки
	<b>SG 11190</b> профиль
	<b>SG 11285</b> направляющая сет
	<b>SG 11300</b> 2С бегунок


## В. ОПЦИОНАЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

	<b>SG 3012</b> крючок
	<b>SG 3340</b> утжелитель шнура / цепочки
	<b>SG 3581</b> крючок
	<b>SG 3582</b> крючок
	<b>SG 3598</b> кольцо
	<b>SG 3735</b> утжелитель шнура
	<b>SG 3802</b> соединитель профиля
	<b>SG 3826</b> кронштейн
	<b>SG 3832</b> кронштейн
	<b>SG 3836</b> кронштейн 62 мм
	<b>SG 6004</b> кольцо
	<b>SG 6053</b> пружинный стопор
	<b>SG 6057</b> бегунок
	<b>SG 6063</b> каретка перехлеста

	<b>SG 6082</b> бегунок
	<b>SG 6094</b> ролик
	<b>SG 6098</b> ролик
	<b>SG 6283</b> ролик
	<b>SG 6349</b> Wave шторная лента
	<b>SG 6363</b> сетчатая лента Wave
	<b>SG 6364</b> Wave удлинитель
	<b>SG 6365</b> Wave подвеска
	<b>SG 10075</b> утжелитель 50 гр./м
	<b>SG 10076</b> утжелитель ткани
	<b>SG 10157</b> клемма распорка
	<b>SG 10277</b> крепеж М4х12
	<b>SG 10407</b> крепеж М4х10
	<b>SG 10492</b> крепеж М4х8




**SG 11154**  
Universal Smart Fix 120 MM




**SG 11155**  
Universal Smart Fix 150 MM




**SG 11156**  
Universal Smart Fix 200 MM




**SG 11200**  
Smart Fix 60 MM



**SG 11201**  
Smart Fix 80 MM



**SG 11202**  
Smart Fix 100 MM




**SG 11203**  
Smart Fix 120 MM




**SG 11204**  
Smart Fix 150 MM




**SG 11205**  
Smart Fix 200 MM




**SG 11210**  
Square Smart Fix 60 MM




**SG 11211**  
Square Smart Fix 80 MM




**SG 11212**  
Square Smart Fix 100 MM




**SG 11213**  
Square Smart Fix 120 MM




**SG 11214**  
Square Smart Fix 150 MM




**SG 11215**  
Square Smart Fix 200 MM



**SG 11230**  
пазовый профиль




**SG 11238**  
пазовая маска




**SG 11295**  
конечный стоп / фиксатор




**SG 11301**  
2С бегунки на шнуре



**SG 11302**  
Wave 2С бегунки на шнуре  
80 MM



**SG 11303**  
Wave 2С бегунки на шнуре  
60 MM





**SG 11305**  
2С бегунки для прямого  
пошива





# SG 3970



## ИНФОРМАЦИЯ О СИСТЕМЕ

- **Управление:** шнур
- **Размер:** М - L
- **Монтаж:** потолок, стена, пазовый монтаж
- **Цвета:** белый RAL 9016 или анодированный алюминий, прочие цвета по запросу (профиль паза только белого цвета RAL 9016 или специального цвета)
- **Ткани:** см. коллекцию тканей Silent Gliss

### **Особенности:**


- 2-х компонентный (2C) ролик
- Wave (2C)
- возможность изгиба
- возможность гiba пазового профиля

# СПЕЦИФИКАЦИЯ

## А. РАЗМЕРЫ СИСТЕМЫ



15 m



38 kg


## Максимальный вес портьеры с 2С роликами

	2 m	4 m	6 m	8 m	10 m	12 m	15 m
	25	38	35	30	25	20	15
	25	38	35	30	25	20	15
	25	30	25	20	18	15	10
	25	30	25	20	18	15	10
	13	16	13	11	10	8	6
	13	16	13	11	10	8	6
	11	13	11	10	9	7	-
	11	13	11	10	9	7	-

(kg max.)

## В. ПРОФИЛЬ


### Информация о профиле и возможностях изгиба



**SG 3971**

профиль

✓ радиус: >25 см




**SG 10862**

пазовый профиль

✓ радиус: 50 - 75 см  
>75 см по запросу

### С. ПРАВИЛЬНЫЙ ЗАМЕР




A: ширина системы  
B: высота системы  
C: расстояние между полом и портьерой  
D: высота шнура  
E: устройство детской безопасности  
SG 10731 мин. 150 см от пола

## МОНТАЖ

### А. ИНФОРМАЦИЯ О МОНТАЖЕ



Подробную информацию о монтаже см. на сайте *Silent Gliss*.

### Расположение кронштейнов





### В. ПОТОЛОЧНЫЙ МОНТАЖ

### Монтажный зажим SG 3004




**SG 3004**  
зажим

## Прямой монтаж



**SG 7002**



*защита профиля*



**SG 10865**

*опорная пластина*

## Кронштейн SG 3041




**SG 3041**

*кронштейн*

## С. НАСТЕННЫЙ МОНТАЖ


### Smart Fix




**Smart Fix SG 11200 - SG 11205 и кронштейн SG 3041:**

*необходимо использовать крепеж SG 10492 (M4x8).*


<b>Smart Fix</b>	<b>X mm (SG 3041)</b>	<b>X mm (SG 3004)</b>
SG 11200 / SG 11210	83	
SG 11201 / SG 11211	103	72
SG 11202 / SG 11212	123	92
SG 11203 / SG 11213	143	112
SG 11204 / SG 11214	173	142
SG 11205 / SG 11215	223	192
SG 11154	128-156	102-130
SG 11155	158-186	132-160
SG 11156	208-236	182-210




**Square Smart Fix SG 11210 - SG 11215 и кронштейн SG 3041:**  
 необходимо использовать крепеж SG 10492 (M4x8).




**Universal Smart Fix SG 11154 - SG 11156 и кронштейн SG 3041:**  
 необходимо использовать крепеж SG 10407 (M4x10).




**Smart Fix SG 11201 - SG 11205 и монтажный зажим SG 3004:**  
 необходимо использовать крепеж SG 10074 (M4x8).




**Square Smart Fix SG 11211 - SG 11215 и монтажный зажим SG 3004:**  
 необходимо использовать крепеж SG 10074 (M4x8).



**Universal Smart Fix SG 11154 - SG 11156 и монтажный зажим SG 3004:**  
 необходимо использовать крепеж SG 11158 (M4x12).



**SG 3004**  
зажим



**SG 3041**  
кронштейн



**SG 10074**  
крепеж М4х8




**SG 10407**  
крепеж М4х10




**SG 10492**  
крепеж М4х8




**SG 11158**  
крепеж М4х12




**SG 11200**  
Smart Fix 60 MM




**SG 11201**  
Smart Fix 80 MM




**SG 11202**  
Smart Fix 100 MM




**SG 11203**  
Smart Fix 120 MM




**SG 11204**  
Smart Fix 150 MM




**SG 11205**  
Smart Fix 200 MM




**SG 11210**  
Square Smart Fix 60 MM




**SG 11211**  
Square Smart Fix 80 MM




**SG 11212**  
Square Smart Fix 100 MM




**SG 11213**  
Square Smart Fix 120 MM




**SG 11214**  
Square Smart Fix 150 MM




**SG 11215**  
Square Smart Fix 200 MM



**SG 11154**  
Universal Smart Fix 120 MM




**SG 11155**  
Universal Smart Fix 150 MM




**SG 11156**  
Universal Smart Fix 200 MM

## D. ПАЗОВЫЙ МОНТАЖ


### Пазовый профиль SG 10862




Один зажим SG 5118 на одно крепление.  
Подробную информацию о пазовом  
монтаже см. на сайте Silent Gliss.



SG 10862  
пазовый профиль




SG 10864  
пазовая маска




SG 5118  
клемма распорка

# ОПЦИИ СИСТЕМЫ

## A. WAVE



SG 11295




SG 10852

Стандартная комплектация:

- SG 11295 Конечная остановка фиксатор
- SG 10852 Wave 2C ролики на шнуре 80 мм



SG 6365



SG 10845




SG 10854




SG 10867

Опциональная комплектация:


- SG 6365 Wave подвеска
- SG 10845 удлинитель для одного патека 80 мм
- SG 10854 каретка Wave
- SG 10867 крепеж M4x16
- SG 10869 Wave 2C ролики на шнуре 60 мм
- SG 10887 Wave фиксатор



SG 10869





SG 10887



**Компоненты штор:**

- SG 3582 крючок
- SG 6349 шторная лента Wave
- SG 6363 сетчатая лента Wave
- SG 10075 утяжелитель 50 г/м
- SG 10076 утяжелитель ткани

Размер пакета Wave - 2С бегунки на шнуре (стандартная комплектация)



A = глубина пакета  
B = размер пакета  
C = мин. расстояние

2С бегунки на шнуре SG 10852	Расстояние между крючками	Прим. коэффициент сборки	Глубина пакета А	Размер пакета В*	Мин. расстояние С
80	6	~2.1	140	210 на метр профиля	90
80	7	~2.3	160	210 на метр профиля	100

2С бегунки на шнуре SG 10869	Расстояние между крючками	Прим. коэффициент сборки	Глубина пакета А	Размер пакета В*	Мин. расстояние С
60	4	~2.1	100	260 на метр профиля	70
60	5	~2.3	120	260 на метр профиля	80

**\*Размер пакета В**

- один пакет = +140 мм (на систему)
- два пакета = +40 мм (на пакет)

**\*Размер вариант В**

- один пакет = n/a
- два пакета = +150 мм (на пакет)

















# КОМПЛЕКТАЦИЯ


## А. СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

	<b>SG 3004</b> зажим
	<b>SG 3090</b> шнур Ø 3.5 мм
	<b>SG 3581</b> крючок
	<b>SG 3971</b> профиль
	<b>SG 10731</b> держатель цепочки
	<b>SG 10821</b> каретка перехлеста
	<b>SG 10826</b> каретка перехлеста
	<b>SG 10840</b> 2С ролик
	<b>SG 10923</b> крепеж Freedriv M4x12
	<b>SG 11314</b> каретка
	<b>SG 11315</b> направляющая сет


## В. ОПЦИОНАЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

	<b>SG 3012</b> крючок
	<b>SG 3041</b> кронштейн
	<b>SG 3340</b> утяжелитель шнура / цепочки
	<b>SG 3582</b> крючок
	<b>SG 3735</b> утяжелитель шнура
	<b>SG 5118</b> клемма распорка
	<b>SG 6005</b> крючок
	<b>SG 6349</b> Wave шторная лента
	<b>SG 6363</b> сетчатая лента Wave
	<b>SG 6365</b> Wave подвеска
	<b>SG 7002</b> защита профиля
	<b>SG 10074</b> крепеж M4x8
	<b>SG 10075</b> утяжелитель 50 гр./м
	<b>SG 10076</b> утяжелитель ткани


	<b>SG 10407</b> крепеж M4x10
	<b>SG 10492</b> крепеж M4x8
	<b>SG 10820</b> каретка перехлеста
	<b>SG 10831</b> соединитель
	<b>SG 10845</b> Wave каретка
	<b>SG 10852</b> Wave 2С ролики на шнуре 80 мм
	<b>SG 10854</b> Wave перехлест пластина
	<b>SG 10862</b> пазовый профиль
	<b>SG 10864</b> пазовая маска
	<b>SG 10865</b> опорная пластина
	<b>SG 10867</b> крепеж Freedriv M4x16
	<b>SG 10869</b> Wave 2С ролики на шнуре 60 мм
	<b>SG 10887</b> Wave удлинитель
	<b>SG 11154</b> Universal Smart Fix 120 мм




**SG 11155**  
*Universal Smart Fix 150 MM*




**SG 11156**  
*Universal Smart Fix 200 MM*




**SG 11158**  
*крепеж M4x12*




**SG 11200**  
*Smart Fix 60 MM*




**SG 11201**  
*Smart Fix 80 MM*



**SG 11202**  
*Smart Fix 100 MM*




**SG 11203**  
*Smart Fix 120 MM*




**SG 11204**  
*Smart Fix 150 MM*




**SG 11205**  
*Smart Fix 200 MM*




**SG 11210**  
*Square Smart Fix 60 MM*




**SG 11211**  
*Square Smart Fix 80 MM*




**SG 11212**  
*Square Smart Fix 100 MM*




**SG 11213**  
*Square Smart Fix 120 MM*



**SG 11214**  
*Square Smart Fix 150 MM*





**SG 11215**  
*Square Smart Fix 200 MM*



**SG 11295**  
*конечный стоп / фиксатор*

# SG 6370

---



## ИНФОРМАЦИЯ О СИСТЕМЕ


- **Управление:** шнур
- **Размер:** L
- **Монтаж:** потолок, стена
- **Цвета:** белый RAL 9016 или анодированный алюминий, прочие цвета по запросу
- **Ткани:** см. коллекцию тканей Silent Gliss

### **Особенности:**


- возможность изгиба

# СПЕЦИФИКАЦИЯ

## А. РАЗМЕРЫ СИСТЕМЫ



15 m



66 kg

### Максимальный вес портьеры с роликами SG 6098 / SG 6094

	2 m	4 m	6 m	8 m	10 m	12 m	15 m
	62	60	58	56	54	50	46
	66	64	62	60	58	55	50
	46	43	40	37	34	30	25
	50	47	44	41	38	35	30
	36	33	30	27	24	22	18
	44	40	36	33	30	28	22
	24	19	14	5	4	-	-
	27	23	19	10	9	-	-

(kg max.)


### Максимальный вес портьеры с роликами SG 6283

	2 m	4 m	6 m	8 m	10 m	12 m	15 m
	45	42	40	38	35	32	28
	46	44	42	40	38	36	34
	32	30	28	26	24	22	18
	34	32	30	28	26	23	20
	24	22	20	18	16	13	10
	29	27	25	23	21	18	15

(kg max.)

## В. ПРОФИЛЬ


Информация о профиле и возможностях изгиба



SG 6371  
профиль

радиус:  
✓ >50 cm

### С. ПРАВИЛЬНЫЙ ЗАМЕР




A: ширина системы  
 B: высота системы  
 C: расстояние между полом и портьерой  
 D: высота шнура  
 E: устройство детской безопасности  
 SG 10731 мин. 150 см от пола

## МОНТАЖ

### А. ИНФОРМАЦИЯ О МОНТАЖЕ


Подробную информацию о монтаже см. на сайте Silent Gliss.

### Расположение кронштейнов




### В. ПОТОЛОЧНЫЙ МОНТАЖ

### Прямой монтаж



### С. НАСТЕННЫЙ МОНТАЖ


### Smart Fix



### **Universal Smart Fix SG 11154 - SG 11156 и шпонка SG 6369:**

необходимо использовать крепеж SG 11157 (M5x20).


Smart Fix	X mm
SG 11154	87-115
SG 11155	117-145
SG 11156	167-195




**SG 6369**  
*шпонка*




**SG 11157**  
*крепеж с фланцем  
M5x20*



**SG 11154**  
*Universal Smart Fix 120 MM*












**SG 11155**  
*Universal Smart Fix 150 MM*












**SG 11156**  
*Universal Smart Fix 200 MM*






# КОМПЛЕКТАЦИЯ

## А. СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

	<b>SG 3581</b> крючок
	<b>SG 6070</b> шнур Ø 6 мм
	<b>SG 6086</b> пружинный стопор
	<b>SG 6098</b> ролик
	<b>SG 6214</b> каретка
	<b>SG 6227</b> каретка
	<b>SG 6371</b> профиль
	<b>SG 6377</b> направляющая шнура сет
	<b>SG 10731</b> держатель цепочки

## В. ОПЦИОНАЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

	<b>SG 3012</b> крючок
	<b>SG 3582</b> крючок
	<b>SG 3599</b> крючок
	<b>SG 6004</b> кольцо
	<b>SG 6005</b> крючок
	<b>SG 6053</b> пружинный стопор
	<b>SG 6079</b> каретка перехлеста
	<b>SG 6094</b> ролик
	<b>SG 6283</b> ролик
	<b>SG 6369</b> шпонка
	<b>SG 6372</b> соединитель профиля
	<b>SG 6376</b> соединитель профиля
	<b>SG 6575</b> шнур
	<b>SG 6578</b> держатель

	<b>SG 11154</b> Universal Smart Fix 120 мм
	<b>SG 11155</b> Universal Smart Fix 150 мм
	<b>SG 11156</b> Universal Smart Fix 200 мм
	<b>SG 11157</b> крепёж с фланцем М5х20
	<b>SG 11295</b> конечный стоп / фиксатор

## **Архитектор тишины**

*Silent Gliss – мировой лидер в производстве систем внутренней солнцезащиты окон высшего класса. Благодаря современным технологиям и бескомпромиссной приверженности качеству, с 1952 года мы разрабатываем в Швейцарии самые тихие в мире солнцезащитные карнизные системы с невероятно плавным ходом.*

*Движимые потребностями наших клиентов, мы предлагаем функциональную и не требующую технического обслуживания продукцию по индивидуальному запросу. Квалифицированные технические консультации, а также услуги по монтажу дополняют наш спектр услуг. Silent Gliss всегда стремится к инновативным и комфортным решениям по индивидуальному запросу, превосходному дизайну и безупречному качеству.*

### **Шоу-рум**

Belgradplatz 5  
1100 Вена  
Австрия  
**Т** +43 1 615 02 73  
**Ф** +43 1 615 02 73 88  
info@silentgliss.at

### **Представительство**

„Silent Gliss GmbH“ (Австрия)  
ул. Нижняя  
Сыромятническая,  
д. 10/2, офис № 22.3/1  
105120, Москва, РФ  
**Т** +7 965 264 44 89  
**Т** +7 926 974 67 55  
info@silentgliss-russia.com

**silentgliss.at**

**silentgliss-cee.com**

**silentgliss-russia.com**