




СИСТЕМЫ РАЗДЕЛЕНИЯ ПРОСТРАНСТВА



ОБЗОР

<u>СТРАНИЦА</u>	<u>СИСТЕМА</u>	<u>УПРАВЛЕНИЕ</u>	<u>РАЗМЕР</u>	<u>ДИЗАЙН</u>	<u>WAVE</u>
5	SG 1003		S		
11	SG 6100		S - L		
23	SG 6103		S - L		

SG 1003



ИНФОРМАЦИЯ О СИСТЕМЕ

- **Управление:** ручное
- **Размер:** S
- **Монтаж:** потолок, стена, подвесной потолок
- **Цвета:** белый RAL 9016 или анодированный алюминий, прочие цвета по запросу
- **Ткани:** см. коллекцию тканей Silent Gliss


Особенности:

- возможность изгиба
- пригодна для подвесного потолка

СПЕЦИФИКАЦИЯ

А. ПРОФИЛЬ

Информация о профиле и возможностях изгиба




SG 1003p

профиль

✓ радиус:
15 см, 20 см, >25 см

В. ПРАВИЛЬНЫЙ ЗАМЕР



A: ширина системы

B: высота системы

C: расстояние между полом и портьерой


D: расстояние между потолком и системой

МОНТАЖ


А. ИНФОРМАЦИЯ О МОНТАЖЕ

Подробную информацию о монтаже см. на сайте [Silent Gliss](http://SilentGliss.com).

Расположение кронштейнов




Защитная планка от пыли




**В. ПОТОЛОЧНЫЙ
МОНТАЖ**


**Подвеска
SG 6190 / SG 6196**




Или вариант с двойной подвеской SG 6196.



SG 3042
настенный кронштейн




SG 6190
подвеска




SG 6196
двойная подвеска


**Мини-подвеска
SG 6175**




SG 6175
МИНИ-ПОДВЕСКА



**Кронштейн
SG 6124**




SG 6124
КРОНШТЕЙН




С. НАСТЕННЫЙ МОНТАЖ


Smart Fix



Smart Fix SG 11206 - SG 11208:
необходимо использовать крепеж SG 10492 (M4x8).




Square Smart Fix SG 11216 - SG 11218:
необходимо использовать крепеж SG 10492 (M4x8).



Universal Smart Fix SG 11154 - SG 11156:
необходимо использовать крепеж SG 11131 (M4x6).

Smart Fix	X mm
SG 11206 / SG 11216	33-51
SG 11207 / SG 11217	53-71
SG 11208 / SG 11218	73-91
SG 11154	102-130
SG 11155	132-160
SG 11156	182-210




SG 6117
установочная шпонка




SG 10492
крепеж M4x8




SG 11131
крепеж с фланцем
M4x6




SG 11206
Smart Fix с разъемом 60
мм




SG 11207
Smart Fix с разъемом 80
мм




SG 11208
Smart Fix с разъемом 100
мм




SG 11216
Square Smart Fix с
разъемом 60 мм




SG 11217
Square Smart Fix с
разъемом 80 мм




SG 11218
Square Smart Fix с
разъемом 100 мм



SG 11154
Universal Smart Fix 120 мм



SG 11155
Universal Smart Fix 150 мм



SG 11156
Universal Smart Fix 200 мм

КОМПЛЕКТАЦИЯ

А. СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ



SG 1003p
профиль



SG 3014
боковая заглушка



SG 3070
конечный стоп



SG 3085
пружинный стопор



SG 3533
бегунок



SG 3599
крючок

В. ОПЦИОНАЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ



SG 3012
крючок



SG 3042
настенный кронштейн



SG 3089
бегунок с крючком



SG 3146
боковая заглушка



SG 3511
бегунок




SG 3534
бегунок 3533 на шнуре



SG 3535
бегунок



SG 3537
бегунок



SG 3547
бегунок



SG 3548
бегунок




SG 3549
бегунок с крючком



SG 3581
крючок




SG 3582
крючок



SG 3598
кольцо




SG 6110
заглушка



SG 6117
установочная шпонка



SG 6124
кронштейн




SG 6125
угловая соединительная деталь



SG 6146
крючок



SG 6173
соединитель профиля



SG 6175
мини-подвеска



SG 6190
подвеска



SG 6196
двойная подвеска



SG 10430
штороводитель 50 см



SG 10431
штороводитель 75 см



SG 10432
штороводитель 100 см



SG 10433
штороводитель 125 см



SG 10434
штороводитель 150 см



SG 10492

крепеж М4х8



SG 11131

крепеж с фланцем М4х6



SG 11154

Universal Smart Fix 120 мм



SG 11155

Universal Smart Fix 150 мм




SG 11156

Universal Smart Fix 200 мм




SG 11206

Smart Fix с разъемом 60 мм




SG 11207

Smart Fix с разъемом 80 мм




SG 11208

Smart Fix с разъемом 100 мм




SG 11216

Square Smart Fix с разъемом 60 мм




SG 11217

Square Smart Fix с разъемом 80 мм



SG 11218



Square Smart Fix с разъемом 100 мм



SG 11335

конечный стоп

SG 6100



ИНФОРМАЦИЯ О СИСТЕМЕ

- **Управление:** ручное
- **Размер:** S - L
- **Монтаж:** потолок, подвесной потолок, стена
- **Цвета:** белый RAL 9016, черный RAL 9005 или анодированный алюминий, прочие цвета по запросу
- **Ткани:** см. коллекцию тканей Silent Gliss


Особенности:

- универсальная система для разделения пространства
- 2-х компонентный (2C) бегунок
- Wave (2C)
- монтаж на подвесной потолок
- различные варианты расположения системы
- возможность изгиба

СПЕЦИФИКАЦИЯ

А. ПРОФИЛЬ


Информация о профиле и возможностях изгиба



SG 6101
профиль

радиус:
20 см, >25 см

В. ПРАВИЛЬНЫЙ ЗАМЕР




A: ширина системы
B: высота системы
C: расстояние между полом и портьерой
D: расстояние между потолком и системой

МОНТАЖ


А. ИНФОРМАЦИЯ О МОНТАЖЕ

Подробную информацию о монтаже см. на сайте *Silent Gliss*.

Расположение кронштейнов




Защитная планка




В. ПОТОЛОЧНЫЙ МОНТАЖ


Подвеска SG 6190 / SG 6196



Или вариант с двойной подвеской SG 6196.





SG 6190
подвеска





SG 6196
двойная подвеска

Мини-подвеска SG 6175




SG 6175
мини-подвеска

Кронштейн SG 6124




SG 6124
кронштейн


V-образная подвеска



SG 6501:
V-образные подвески обеспечивают дополнительную стабильность сбоку.




SG 6501
V-подвеска



SG 6530:

V-образные подвески обеспечивают дополнительную стабильность сбоку.




SG 6530

V-подвеска


**С. НАСТЕННЫЙ
МОНТАЖ**

Smart Fix




Smart Fix with slot SG 11206 - SG 11208:

необходимо использовать крепеж SG 10492 (M4x8).



Square Smart Fix with slot SG 11216 - SG 11218:


необходимо использовать крепеж SG 10492 (M4x8).



Universal Smart Fix SG 11154 - SG 11156:

необходимо использовать крепеж SG 11131 (M4x6).

Smart Fix	X mm
SG 11206 / SG 11216	33-51
SG 11207 / SG 11217	53-71
SG 11208 / SG 11218	73-91
SG 11154	102-130
SG 11155	132-160
SG 11156	182-210




SG 6117
установочная шпонка




SG 10492
крепеж М4х8




SG 11131
крепеж с фланцем
М4х6




SG 11206
Smart Fix с разъемом 60
мм




SG 11207
Smart Fix с разъемом 80
мм




SG 11208
Smart Fix с разъемом 100
мм




SG 11216
Square Smart Fix с
разъемом 60 мм




SG 11217
Square Smart Fix с
разъемом 80 мм




SG 11218
Square Smart Fix с
разъемом 100 мм



SG 11154
Universal Smart Fix 120 мм





SG 11155
Universal Smart Fix 150 мм




SG 11156
Universal Smart Fix 200 мм

Стеновая опора SG 6610 и SG 6614




SG 6610
настенная опора




SG 6614
настенный кронштейн

D. СОЕДИНЕНИЕ ПРОФИЛЕЙ



Соединительный мост SG 6123






SG 6123
соединитель

**Соединительный
мост SG 6512**




*Обратите внимание: обязательно
приложите эскиз!*




SG 6512
соединитель

ОПЦИИ СИСТЕМЫ


A. РАСПОЛОЖЕНИЕ СИСТЕМ



A: Подвеска
B: Стеновая опора





A: Подвеска
B: Стеновая опора



A: Подвеска
B: Стеновая опора
C: V-образная подвеска

B. WAVE




SG 11295

SG 11302


Стандартная комплектация:

- SG 11295 Конечная остановка фиксатор
- SG 11302 Wave 2C бегунки на шнуре 80 мм



Оptionальная комплектация (мин. радиус >25 см):


- SG 2255 тормозной механизм
- SG 2256 тормозной механизм
- SG 6364 Wave удлинитель
- SG 6365 Wave подвеска
- SG 6366 Wave держатель для штороводителя
- SG 10430-34 штороводитель
- SG 11303 Wave 2C бегунки на шнуре 60 мм



Компоненты штор:

- SG 3582 крючок
- SG 6349 шторная лента Wave
- SG 6363 сетчатая лента Wave
- SG 10075 утяжелитель 50 г/м
- SG 10076 утяжелитель портьеры

Размер пакета Wave - 2С бегунки на шнуре (стандартная комплектация)



A = глубина пакета
B = размер пакета
C = мин. расстояние

2С бегунки на шнуре SG 11302	Расстояние между крючками	Прим. коэффициент сборки	Глубина пакета А	Размер пакета В*	Мин. расстояние С
80	6	~2.1	140	180 на метр профиля	90
80	7	~2.3	160	180 на метр профиля	100

2С бегунки на шнуре SG 11303	Расстояние между крючками	Прим. коэффициент сборки	Глубина пакета А	Размер пакета В*	Мин. расстояние С
60	4	~2.1	100	230 на метр профиля	70
60	5	~2.3	120	230 на метр профиля	80





*При использовании опционального удлинителя SG 6364 размер пакета В увеличивается на 150 мм на пакет!







КОМПЛЕКТАЦИЯ

А. СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

	SG 3599 крючок
	SG 6065 конечный стоп / фиксатор петли
	SG 6086 пружинный стопор
	SG 6101 профиль
	SG 6611 боковая заглушка
	SG 11300 2С бегунок


В. ОПЦИОНАЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

	SG 2255 тормозной механизм
	SG 2256 тормозной механизм
	SG 3012 крючок
	SG 3581 крючок
	SG 3582 крючок
	SG 3598 кольцо
	SG 6004 кольцо
	SG 6005 крючок
	SG 6053 пружинный стопор
	SG 6057 бегунок
	SG 6082 бегунок
	SG 6094 ролик
	SG 6098 ролик
	SG 6110 заглушка

	SG 6112 соединитель профиля
	SG 6117 установочная шпонка
	SG 6123 соединитель
	SG 6124 кронштейн
	SG 6143 бегунок на шнуре
	SG 6146 крючок
	SG 6175 мини-подвеска
	SG 6190 подвеска
	SG 6196 двойная подвеска
	SG 6240 ролик
	SG 6283 ролик
	SG 6349 Wave шторная лента
	SG 6363 сетчатая лента Wave
	SG 6364 Wave удлинитель



SG 6365
Wave подвеска



SG 6366
Wave держатель для штороводителя



SG 6501
V-подвеска



SG 6512
соединитель



SG 6530
V-подвеска



SG 6610
настенная опора




SG 6614
настенный кронштейн



SG 10075
утяжелитель 50 гр./м



SG 10076
утяжелитель ткани



SG 10430
штороводитель 50 см




SG 10431
штороводитель 75 см



SG 10432
штороводитель 100 см



SG 10433
штороводитель 125 см



SG 10434
штороводитель 150 см




SG 10492
крепеж M4x8



SG 11131
крепеж с фланцем M4x6



SG 11154
Universal Smart Fix 120 мм




SG 11155
Universal Smart Fix 150 мм



SG 11156
Universal Smart Fix 200 мм




SG 11206
Smart Fix с разъемом 60 мм




SG 11207
Smart Fix с разъемом 80 мм




SG 11208
Smart Fix с разъемом 100 мм



SG 11216
Square Smart Fix с разъемом 60 мм



SG 11217
Square Smart Fix с разъемом 80 мм




SG 11218
Square Smart Fix с разъемом 100 мм



SG 11295
конечный стоп / фиксатор



SG 11301
2С бегунки на шнуре



SG 11302
Wave 2С бегунки на шнуре 80 мм





SG 11303
Wave 2С бегунки на шнуре 60 мм



SG 11305
2С бегунки для прямого пошива

SG 6103



ИНФОРМАЦИЯ О СИСТЕМЕ

- **Управление:** ручное
- **Размер:** S - L
- **Монтаж:** потолок, подвесной потолок, стена
- **Цвета:** белый RAL 9016 или анодированный алюминий, прочие цвета по запросу
- **Ткани:** см. коллекцию тканей Silent Gliss


Особенности:

- универсальная система для разделения пространства
- 2-х компонентный (2C) бегунок
- Wave (2C)
- возможность изгиба
- монтаж на подвесной потолок
- соединители для различных положений системы

СПЕЦИФИКАЦИЯ

А. ПРОФИЛЬ


Информация о профиле и возможностях изгиба



SG 6103p
профиль

радиус:
>25 см

В. ПРАВИЛЬНЫЙ ЗАМЕР




A: ширина системы
B: высота системы
C: расстояние между полом и портьерой
D: расстояние между потолком и системой

МОНТАЖ


А. ИНФОРМАЦИЯ О МОНТАЖЕ

Подробную информацию о монтаже см. на сайте Silent Gliss.

Расположение кронштейнов




Защитная планка




**В. ПОТОЛОЧНЫЙ
МОНТАЖ**


**Подвеска
SG 6190 / SG 6196**



Или вариант с двойной подвеской SG 6196.





SG 6190
подвеска





SG 6196
двойная подвеска

**Мини-подвеска
SG 6175**




SG 6175
мини-подвеска

**Кронштейн
SG 6124**




SG 6124
кронштейн

V-образная подвеска




SG 6501:

V-образные подвески обеспечивают дополнительную стабильность сбоку.




SG 6501

V-подвеска



SG 6530:

V-образные подвески обеспечивают дополнительную стабильность сбоку.




SG 6530


V-подвеска

**С. НАСТЕННЫЙ
МОНТАЖ**


Smart Fix



Smart Fix with slot SG 11206 - SG 11208:
необходимо использовать крепеж SG 10492 (M4x8).




Square Smart Fix with slot SG 11216 - SG 11218:
необходимо использовать крепеж SG 10492 (M4x8).



Universal Smart Fix SG 11154 - SG 11156:
необходимо использовать крепеж SG 11131 (M4x6).

Smart Fix	X mm
SG 11206 / SG 11216	33-51
SG 11207 / SG 11217	53-71
SG 11208 / SG 11218	73-91
SG 11154	102-130
SG 11155	132-160
SG 11156	182-210




SG 6117
установочная шпонка




SG 10492
крепеж M4x8




SG 11131
крепеж с фланцем
M4x6




SG 11206
Smart Fix с разъемом 60
мм




SG 11207
Smart Fix с разъемом 80
мм




SG 11208
Smart Fix с разъемом 100
мм




SG 11216
Square Smart Fix с
разъемом 60 мм




SG 11217
Square Smart Fix с
разъемом 80 мм




SG 11218
Square Smart Fix с
разъемом 100 мм



SG 11154
Universal Smart Fix 120 мм





SG 11155
Universal Smart Fix 150 мм




SG 11156
Universal Smart Fix 200 мм

**D. НАСТЕННАЯ
ОПОРА**


**Кронштейн
SG 6620**



SG 6123
соединитель





SG 6620
настенный кронштейн




SG 6631
соединительная
часть

**E. СОЕДИНЕНИЕ
ПРОФИЛЕЙ**

**соединительный
мост SG 6521**





*Обратите внимание: обязательно
приложите эскиз!*



SG 6521
соединитель

**Соединительный
комплект SG 6635**







SG 6635
соединитель сет

ОПЦИИ СИСТЕМЫ


А. РАСПОЛОЖЕНИЕ СИСТЕМ



A: подвески
B: стеновая опора





A: подвески
B: стеновая опора



A: подвески
B: стеновая опора
C: V-образная подвеска

В. WAVE






SG 11295

SG 11302

Стандартная комплектация:

- SG 11295 Конечная остановка фиксатор
- SG 11302 Wave 2C бегунки на шнуре 80 мм



SG 2255

SG 2256

SG 6364

SG 6365

Оptionальная комплектация:

- SG 2255 тормозной механизм
- SG 2256 тормозной механизм
- SG 6364 Wave удлинитель
- SG 6365 Wave подвеска
- SG 6366 Wave держатель для штороводителя
- SG 10430-34 штороводитель
- SG 11303 Wave 2C бегунки на шнуре 60 мм




SG 6366

SG 10430-34

SG 11303

Компоненты штор:

- SG 3582 крючок
- SG 6349 шторная лента Wave
- SG 6363 сетчатая лента Wave
- SG 10075 утяжелитель 50 г/м
- SG 10076 утяжелитель портьеры



SG 3582


SG 6349

SG 6363

SG 10075

SG 10076

Размер пакета Wave - 2С бегунки на шнуре (стандартная комплектация)





2С бегунки на шнуре SG 11302	Расстояние между крючками	Прим. коэффициент сборки	Глубина пакета А	Размер пакета В*	Мин. расстояние С
80	6	~2.1	140	180 на метр профиля	90
80	7	~2.3	160	180 на метр профиля	100

2С бегунки на шнуре SG 11303	Расстояние между крючками	Прим. коэффициент сборки	Глубина пакета А	Размер пакета В*	Мин. расстояние С
60	4	~2.1	100	230 на метр профиля	70
60	5	~2.3	120	230 на метр профиля	80




**При использовании опционального удлинителя SG 6364 размер пакета В увеличивается на 150 мм на пакет!*








КОМПЛЕКТАЦИЯ



















А. СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

	SG 3599 крючок
	SG 6065 конечный стоп / фиксатор петли
	SG 6086 пружинный стопор
	SG 6103p профиль
	SG 6630 боковая заглушка
	SG 11300 2С бегунок

В. ОПЦИОНАЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

	SG 2255 тормозной механизм
	SG 2256 тормозной механизм
	SG 3012 крючок
	SG 3581 крючок
	SG 3582 крючок
	SG 3598 кольцо
	SG 6004 кольцо
	SG 6005 крючок
	SG 6053 пружинный стопор
	SG 6057 бегунок
	SG 6082 бегунок
	SG 6094 ролик
	SG 6098 ролик
	SG 6110 заглушка

	SG 6117 установочная шпонка
	SG 6123 соединитель
	SG 6124 кронштейн
	SG 6125 угловая соединительная деталь
	SG 6143 бегунок на шнуре
	SG 6146 крючок
	SG 6175 мини-подвеска
	SG 6190 подвеска
	SG 6196 двойная подвеска
	SG 6240 ролик
	SG 6283 ролик
	SG 6349 Wave шторная лента
	SG 6363 сетчатая лента Wave
	SG 6364 Wave удлинитель

	SG 6365 Wave подвеска		SG 10434 штороводитель 150 см		SG 11302 Wave 2C бегунки на шнуре 80 мм
	SG 6366 Wave держатель для штороводителя		SG 10492 крепеж М4х8		SG 11303 Wave 2C бегунки на шнуре 60 мм
	SG 6501 V-подвеска		SG 11131 крепеж с фланцем М4х6		SG 11305 2С бегунки для прямого пошива
	SG 6521 соединитель		SG 11154 Universal Smart Fix 120 мм		
	SG 6530 V-подвеска		SG 11155 Universal Smart Fix 150 мм		
	SG 6620 настенный кронштейн		SG 11156 Universal Smart Fix 200 мм		
	SG 6631 соединительная часть		SG 11206 Smart Fix с разъемом 60 мм		
	SG 6635 соединитель сет		SG 11207 Smart Fix с разъемом 80 мм		
	SG 10075 утяжелитель 50 гр./м		SG 11208 Smart Fix с разъемом 100 мм		
	SG 10076 утяжелитель ткани		SG 11216 Square Smart Fix с разъемом 60 мм		
	SG 10430 штороводитель 50 см		SG 11217 Square Smart Fix с разъемом 80 мм		
	SG 10431 штороводитель 75 см		SG 11218 Square Smart Fix с разъемом 100 мм		
	SG 10432 штороводитель 100 см		SG 11295 конечный стоп / фиксатор		
	SG 10433 штороводитель 125 см		SG 11301 2С бегунки на шнуре		

Архитектор тишины

Silent Gliss – мировой лидер в производстве систем внутренней солнцезащиты окон высшего класса. Благодаря современным технологиям и бескомпромиссной приверженности качеству, с 1952 года мы разрабатываем в Швейцарии самые тихие в мире солнцезащитные карнизные системы с невероятно плавным ходом.

Движимые потребностями наших клиентов, мы предлагаем функциональную и не требующую технического обслуживания продукцию по индивидуальному запросу. Квалифицированные технические консультации, а также услуги по монтажу дополняют наш спектр услуг. Silent Gliss всегда стремится к инновативным и комфортным решениям по индивидуальному запросу, превосходному дизайну и безупречному качеству.

Шоу-рум

Belgradplatz 5
1100 Вена
Австрия
Т +43 1 615 02 73
Ф +43 1 615 02 73 88
info@silentgliss.at

Представительство

„Silent Gliss GmbH“ (Австрия)
ул. Нижняя
Сыромятническая,
д. 10/2, офис № 22.3/1
105120, Москва, РФ
Т +7 965 264 44 89
Т +7 926 974 67 55
info@silentgliss-russia.com

silentgliss.at

silentgliss-cee.com

silentgliss-russia.com