


СИСТЕМЫ С РУЧНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ





ОБЗОР

СТРАНИЦА	СИСТЕМА	УПРАВЛЕНИЕ	РАЗМЕР	ДИЗАЙН	WAVE	kg _{max.}
5	SG 1011		S			
9	SG 1015		S			
15	SG 1020		S			10 kg
19	SG 1032		S			
23	SG 1060		S			
27	SG 1070		S			
31	SG 1080		S			
39	SG 3600					10 kg
43	SG 6010		S - M			
51	SG 6011		S - M			
55	SG 6026		S			
59	SG 6035		M - L			
65	SG 6170		M - L			
71	SG 6243		S - M			
77	SG 6244		M - L			
81	SG 6250		S - M			

<u>СТРАНИЦА</u>	<u>СИСТЕМА</u>	<u>УПРАВЛЕНИЕ</u>	<u>РАЗМЕР</u>	<u>ДИЗАЙН</u>	<u>WAVE</u>	kg _{max.}
87	SG 6293		M - L			
91	SG 6380		M - L			
99	SG 6465		S - M			
105	SG 6475		S - M			
111	SG 6815		S - M			
119	SG 6820		S - M			10 kg
125	SG 6840		M - L			
135	SG 6870		M - L			
145	SG 6970		M - L			

SG 1011



ИНФОРМАЦИЯ О СИСТЕМЕ

- **Управление:** ручное
- **Размер:** S
- **Монтаж:** пазовый (Center SG 7550)
- **Цвета:** белый RAL 9016 или анодированный алюминий, прочие цвета по запросу
- **Ткани:** см. коллекцию тканей Silent Gliss


Особенности:

- заранее просверленный профиль
- возможность изгиба

СПЕЦИФИКАЦИЯ

А. ПРОФИЛЬ

Информация о
профиле и
возможностях
изгиба




SG 1011p

профиль

радиус:
6 см, 10 см

В. ПРАВИЛЬНЫЙ ЗАМЕР



A: ширина системы

B: высота системы


C: расстояние между полом и портьерой

МОНТАЖ


А. ИНФОРМАЦИЯ О МОНТАЖЕ

Подробную информацию о монтаже см.
на сайте *Silent Gliss*.

Расположение
кронштейнов



защита профиля



A



B



C


A: защита профиля SG 7002

B: спец. винт SG 3019 / 12 мм

C: спец. винт SG 3025 / 18 мм

В. ПАЗОВЫЙ МОНТАЖ



Прямой монтаж в дерево











Канал паза 6 x 9 мм





КОМПЛЕКТАЦИЯ

А. СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ



	SG 1011p профиль
	SG 3019 спец. крепеж 12 мм
	SG 3070 конечный стоп
	SG 3085 пружинный стопор
	SG 3533 бегунок
	SG 3599 крючок

В. ОПЦИОНАЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

	SG 3012 крючок
	SG 3025 спец. крепеж 18 мм
	SG 3063 соединитель профиля
	SG 3511 бегунок
	SG 3534 бегунок 3533 на шнуре
	SG 3535 бегунок
	SG 3537 бегунок
	SG 3547 бегунок
	SG 3548 бегунок
	SG 3549 бегунок с крючком
	SG 3582 крючок
	SG 3598 кольцо
	SG 7002 защита профиля
	SG 10430 штороводитель 50 см

	SG 10431 штороводитель 75 см
	SG 10432 штороводитель 100 см
	SG 10433 штороводитель 125 см
	SG 10434 штороводитель 150 см
	SG 11335 конечный стоп

SG 1015



ИНФОРМАЦИЯ О СИСТЕМЕ

- **Управление:** ручное
- **Размер:** S
- **Монтаж:** потолок, стена
- **Цвета:** белый RAL 9016 или анодированный алюминий, прочие цвета по запросу
- **Ткани:** см. коллекцию тканей Silent Gliss


Особенности:

- возможность изгиба

СПЕЦИФИКАЦИЯ

А. ПРОФИЛЬ

Информация о
профиле и
возможностях
изгиба




SG 1003p

профиль

✓ радиус:
15 см, 20 см, >25 см

В. ПРАВИЛЬНЫЙ ЗАМЕР



A: ширина системы

B: высота системы


C: расстояние между полом и портьерой

МОНТАЖ


А. ИНФОРМАЦИЯ О МОНТАЖЕ

Расположение
кронштейнов


Подробную информацию о монтаже см.
на сайте Silent Gliss.




В. ПОТОЛОЧНЫЙ МОНТАЖ



Мини-подвеска SG 6175




Кронштейн SG 6124



SG 6175

мини-подвеска




SG 6124

кронштейн

С. НАСТЕННЫЙ МОНТАЖ


Smart Fix



Smart Fix with slot SG 11206 - SG 11208:


необходимо использовать крепеж SG 10492 (M4x8).

Smart Fix	X mm
SG 11206 / SG 11216	33-51
SG 11207 / SG 11217	53-71
SG 11208 / SG 11218	73-91
SG 11154	102-130
SG 11155	132-160
SG 11156	182-210




Square Smart Fix with slot SG 11216 - SG 11218:

необходимо использовать крепеж SG 10492 (M4x8).



Universal Smart Fix SG 11154 - SG 11156:

необходимо использовать крепеж SG 11131 (M4x6).



SG 6117

установочная шпонка




SG 10492

крепеж M4x8




SG 11131

крепеж с фланцем
M4x6




SG 11206

Smart Fix с разъемом 60
мм




SG 11207

Smart Fix с разъемом 80 мм




SG 11208

Smart Fix с разъемом 100 мм




SG 11216

Square Smart Fix с разъемом 60 мм




SG 11217

Square Smart Fix с разъемом 80 мм




SG 11218

Square Smart Fix с разъемом 100 мм




SG 11154

Universal Smart Fix 120 мм



SG 11155

Universal Smart Fix 150 мм






SG 11156











Universal Smart Fix 200 мм













КОМПЛЕКТАЦИЯ


А. СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

	SG 1003p профиль
	SG 3014 боковая заглушка
	SG 3070 конечный стоп
	SG 3085 пружинный стопор
	SG 3533 бегунок
	SG 3599 крючок
	SG 6124 кронштейн

В. ОПЦИОНАЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ


	SG 3012 крючок
	SG 3511 бегунок
	SG 3534 бегунок 3533 на шнуре
	SG 3535 бегунок
	SG 3537 бегунок
	SG 3547 бегунок
	SG 3548 бегунок
	SG 3549 бегунок с крючком
	SG 3582 крючок
	SG 3598 кольцо
	SG 6117 установочная шпонка
	SG 6173 соединитель профиля
	SG 6175 мини-подвеска
	SG 10430 штороводитель 50 см

	SG 10431 штороводитель 75 см
	SG 10432 штороводитель 100 см
	SG 10433 штороводитель 125 см
	SG 10434 штороводитель 150 см
	SG 10492 крепеж М4х8
	SG 11131 крепеж с фланцем М4х6
	SG 11154 Universal Smart Fix 120 mm
	SG 11155 Universal Smart Fix 150 mm
	SG 11156 Universal Smart Fix 200 mm
	SG 11206 Smart Fix с разъемом 60 мм
	SG 11207 Smart Fix с разъемом 80 мм
	SG 11208 Smart Fix с разъемом 100 мм
	SG 11216 Square Smart Fix с разъемом 60 мм
	SG 11217 Square Smart Fix с разъемом 80 мм



SG 11218



*Square Smart Fix с разъемом
100 мм*



SG 11335

конечный стоп

SG 1020



ИНФОРМАЦИЯ О СИСТЕМЕ


- **Управление:** ручное
- **Размер:** S
- **Монтаж:** потолок
- **Цвета:** белый RAL 9016 или анодированный алюминий, прочие цвета по запросу
- **Ткани:** см. коллекцию тканей Silent Gliss

Особенности:

- симметричный Funnel дизайн
- возможность изгиба

СПЕЦИФИКАЦИЯ


A. РАЗМЕРЫ СИСТЕМЫ



10 kg

B. ПРОФИЛЬ

Информация о
профиле и
возможностях
изгиба




SG 6822

профиль Funnel

радиус: >27 cm

C. ПРАВИЛЬНЫЙ ЗАМЕР



A: ширина системы

B: высота системы


C: расстояние между полом и портьерой

МОНТАЖ


A. ИНФОРМАЦИЯ О МОНТАЖЕ

Подробную информацию о монтаже см.
на сайте Silent Gliss.

Расположение
кронштейнов



Инструмент для установки





*А: Инструмент для установки воронки
SG 6827*

Для установки/снятия профиля воронки.

В. ПОТОЛОЧНЫЙ МОНТАЖ


**Монтажный зажим
SG 11236**






SG 11236
клипса





КОМПЛЕКТАЦИЯ

А. СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ



	SG 3070 конечный стоп
	SG 3085 пружинный стопор
	SG 3533 бегунок
	SG 3599 крючок
	SG 6822 профиль Funnel
	SG 6824 заглушка
	SG 11236 клипса

В. ОПЦИОНАЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

	SG 3012 крючок
	SG 3062 соединитель профиля
	SG 3511 бегунок
	SG 3534 бегунок 3533 на шнуре
	SG 3535 бегунок
	SG 3537 бегунок
	SG 3547 бегунок
	SG 3548 бегунок
	SG 3549 бегунок с крючком
	SG 3555 крючок
	SG 3582 крючок
	SG 3598 кольцо
	SG 10430 штороводитель 50 см
	SG 10431 штороводитель 75 см

	SG 10432 штороводитель 100 см
	SG 10433 штороводитель 125 см
	SG 10434 штороводитель 150 см
	SG 11335 конечный стоп

SG 1032



ИНФОРМАЦИЯ О СИСТЕМЕ

- **Управление:** ручное
- **Размер:** S
- **Монтаж:** потолок
- **Цвета:** белый RAL 9016 или анодированный алюминий, прочие цвета по запросу
- **Ткани:** см. коллекцию тканей Silent Gliss


Особенности:

- 2-х канальный, заранее просверленный профиль

СПЕЦИФИКАЦИЯ


А. ПРОФИЛЬ

Информация о
профиле



SG 1032p
профиль

В. ПРАВИЛЬНЫЙ ЗАМЕР



A: ширина системы

B: высота системы


C: расстояние между полом и портьерой

МОНТАЖ

А. ИНФОРМАЦИЯ О МОНТАЖЕ


Расположение
кронштейнов

Подробную информацию о монтаже см.
на сайте Silent Gliss.



В. ПОТОЛОЧНЫЙ МОНТАЖ

Прямой монтаж













КОМПЛЕКТАЦИЯ

А. СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ



	SG 1032p профиль
	SG 3070 конечный стоп
	SG 3085 пружинный стопор
	SG 3533 бегунок
	SG 3599 крючок

В. ОПЦИОНАЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

	SG 3012 крючок
	SG 3177 угловой соединитель
	SG 3511 бегунок
	SG 3534 бегунок 3533 на шнуре
	SG 3535 бегунок
	SG 3537 бегунок
	SG 3547 бегунок
	SG 3548 бегунок
	SG 3549 бегунок с крючком
	SG 3582 крючок
	SG 3598 кольцо
	SG 6173 соединитель профиля
	SG 10430 штороводитель 50 см
	SG 10431 штороводитель 75 см

	SG 10432 штороводитель 100 см
	SG 10433 штороводитель 125 см
	SG 10434 штороводитель 150 см
	SG 11335 конечный стоп

SG 1060



ИНФОРМАЦИЯ О СИСТЕМЕ

- **Управление:** ручное
- **Размер:** S
- **Монтаж:** потолок
- **Цвета:** белый RAL 9016 или анодированный алюминий, прочие цвета по запросу
- **Ткани:** см. коллекцию тканей Silent Gliss


Особенности:

- возможность изгиба

СПЕЦИФИКАЦИЯ

A. ПРОФИЛЬ

Информация о
профиле и
возможностях
изгиба




SG 1060p

профиль

радиус:
✓ 6 см, 10 см, 12 см,
20 см, >30 см

B. ПРАВИЛЬНЫЙ ЗАМЕР



A: ширина системы

B: высота системы


C: расстояние между полом и портьерой

МОНТАЖ

A. ИНФОРМАЦИЯ О МОНТАЖЕ


Расположение
кронштейнов


Подробную информацию о монтаже см.
на сайте *Silent Gliss*.



B. ПОТОЛОЧНЫЙ МОНТАЖ

Монтажный зажим
SG 3060








SG 3060









ЗАЖИМ



КОМПЛЕКТАЦИЯ

А. СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ



	SG 1060p профиль
	SG 3060 зажим
	SG 3061 боковая заглушка
	SG 3070 конечный стоп
	SG 3085 пружинный стопор
	SG 3533 бегунок
	SG 3599 крючок

В. ОПЦИОНАЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

	SG 3012 крючок
	SG 3062 соединитель профиля
	SG 3511 бегунок
	SG 3534 бегунок 3533 на шнуре
	SG 3535 бегунок
	SG 3537 бегунок
	SG 3547 бегунок
	SG 3548 бегунок
	SG 3549 бегунок с крючком
	SG 3582 крючок
	SG 3598 кольцо
	SG 10430 штороводитель 50 см
	SG 10431 штороводитель 75 см
	SG 10432 штороводитель 100 см

	SG 10433 штороводитель 125 см
	SG 10434 штороводитель 150 см
	SG 11335 конечный стоп

SG 1070



ИНФОРМАЦИЯ О СИСТЕМЕ

- **Управление:** ручное
- **Размер:** S
- **Монтаж:** потолок
- **Цвета:** белый RAL 9016 или анодированный алюминий, прочие цвета по запросу
- **Ткани:** см. коллекцию тканей Silent Gliss


Особенности:

- возможность изгиба

СПЕЦИФИКАЦИЯ

А. ПРОФИЛЬ

Информация о
профиле и
возможностях
изгиба




SG 1071

профиль

радиус:
8 см, 12 см, 16 см,
>25 см

В. ПРАВИЛЬНЫЙ ЗАМЕР



A: ширина системы

B: высота системы


C: расстояние между полом и портьерой

МОНТАЖ

А. ИНФОРМАЦИЯ О МОНТАЖЕ


Расположение
кронштейнов


Подробную информацию о монтаже см.
на сайте *Silent Gliss*.



В. ПОТОЛОЧНЫЙ МОНТАЖ

Монтажный зажим
SG 3060









SG 3060





ЗАЖИМ



КОМПЛЕКТАЦИЯ

А. СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ



	SG 1071 профиль
	SG 1072 боковая заглушка
	SG 3060 зажим
	SG 3070 конечный стоп
	SG 3085 пружинный стопор
	SG 3533 бегунок
	SG 3599 крючок

В. ОПЦИОНАЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

	SG 3012 крючок
	SG 3062 соединитель профиля
	SG 3511 бегунок
	SG 3534 бегунок 3533 на шнуре
	SG 3535 бегунок
	SG 3537 бегунок
	SG 3547 бегунок
	SG 3548 бегунок
	SG 3549 бегунок с крючком
	SG 3582 крючок
	SG 10430 штороводитель 50 см
	SG 10431 штороводитель 75 см
	SG 10432 штороводитель 100 см
	SG 10433 штороводитель 125 см

	SG 10434 штороводитель 150 см
	SG 11335 конечный стоп

SG 1080



ИНФОРМАЦИЯ О СИСТЕМЕ

- **Управление:** ручное
- **Размер:** S
- **Монтаж:** потолок, стена, подвесной потолок
- **Цвета:** белый RAL 9016, черный RAL 9005 или анодированный алюминий, прочие цвета по запросу
- **Ткани:** см. коллекцию тканей Silent Gliss


Особенности:

- возможность изгиба

СПЕЦИФИКАЦИЯ

А. ПРОФИЛЬ


Информация о
профиле и
возможностях
изгиба



SG 1080p
профиль

✓ радиус:
6 см, 10 см, >30 см

В. ПРАВИЛЬНЫЙ ЗАМЕР



A: ширина системы

B: высота системы


C: расстояние между полом и портьерой

МОНТАЖ

А. ИНФОРМАЦИЯ О МОНТАЖЕ


Подробную информацию о монтаже см.
на сайте *Silent Gliss*.


Расположение
кронштейнов



В. ПОТОЛОЧНЫЙ МОНТАЖ

Кронштейн
SG 3603







SG 3603
кронштейн

С. НАСТЕННЫЙ МОНТАЖ


Smart Fix



Smart Fix SG 11200 - SG 11205 и кронштейн SG 3603:
необходимо использовать крепеж SG 10492 (M4x8).




Square Smart Fix SG 11210 - SG 11215 и кронштейн SG 3603:
необходимо использовать крепеж SG 10492 (M4x8).



Universal Smart Fix SG 11154 - SG 11156 и кронштейн SG 3603:
необходимо использовать крепеж SG 10277 (M4x12).

Smart Fix	X mm
SG 11200 / SG 11210	70
SG 11201 / SG 11211	90
SG 11202 / SG 11212	110
SG 11203 / SG 11213	130
SG 11204 / SG 11214	160
SG 11205 / SG 11215	210
SG 11154	120-148
SG 11155	150-178
SG 11156	200-228




SG 3603
кронштейн




SG 10492
крепеж M4x8



SG 10277
крепеж M4x12




SG 11200
Smart Fix 60 мм




SG 11201

Smart Fix 80 MM




SG 11202

Smart Fix 100 MM




SG 11203

Smart Fix 120 MM




SG 11204

Smart Fix 150 MM




SG 11205

Smart Fix 200 MM




SG 11210

Square Smart Fix 60 MM




SG 11211

Square Smart Fix 80 MM




SG 11212

Square Smart Fix 100 MM




SG 11213

Square Smart Fix 120 MM




SG 11214

Square Smart Fix 150 MM




SG 11215

Square Smart Fix 200 MM




SG 11154

Universal Smart Fix 120 MM



SG 11155


Universal Smart Fix 150 MM



SG 11156


Universal Smart Fix 200 MM

Универсальные кронштейны SG 3630, SG 3655, SG 3660




SG 3630

кронштейн 35 мм



SG 3655

кронштейн 50 мм





SG 3660

кронштейн 65 мм


кронштейн	X mm
SG 3630	33
SG 3655	48
SG 3660	63

D. ПОДВЕСНОЙ
МОНТАЖ


подвеска
SG 3639 / SG 3610
стенная опора
SG 3602



SG 3602
настенная опора





SG 3639
подвеска








SG 3610
подвеска












КОМПЛЕКТАЦИЯ


А. СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

	SG 1080p профиль
	SG 3070 конечный стоп
	SG 3085 пружинный стопор
	SG 3533 бегунок
	SG 3599 крючок
	SG 3603 кронштейн
	SG 3605 боковая заглушка


В. ОПЦИОНАЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

	SG 3012 крючок
	SG 3089 бегунок с крючком
	SG 3511 бегунок
	SG 3534 бегунок 3533 на шнуре
	SG 3535 бегунок
	SG 3537 бегунок
	SG 3547 бегунок
	SG 3548 бегунок
	SG 3549 бегунок с крючком
	SG 3555 крючок
	SG 3582 крючок
	SG 3598 кольцо
	SG 3602 настенная опора
	SG 3604 угловой соединитель


	SG 3610 подвеска
	SG 3618 настенный кронштейн
	SG 3620 соединитель
	SG 3630 кронштейн 35 мм
	SG 3639 подвеска
	SG 3655 кронштейн 50 мм
	SG 3660 кронштейн 65 мм
	SG 6146 крючок
	SG 10277 крепеж M4x12
	SG 10430 штороводитель 50 см
	SG 10431 штороводитель 75 см
	SG 10432 штороводитель 100 см
	SG 10433 штороводитель 125 см
	SG 10434 штороводитель 150 см




SG 10492
крепеж М4х8




SG 11154
Universal Smart Fix 120 MM




SG 11155
Universal Smart Fix 150 MM




SG 11156
Universal Smart Fix 200 MM




SG 11200
Smart Fix 60 MM



SG 11201
Smart Fix 80 MM



SG 11202
Smart Fix 100 MM




SG 11203
Smart Fix 120 MM




SG 11204
Smart Fix 150 MM




SG 11205
Smart Fix 200 MM




SG 11210
Square Smart Fix 60 MM




SG 11211
Square Smart Fix 80 MM




SG 11212
Square Smart Fix 100 MM




SG 11213
Square Smart Fix 120 MM



SG 11214
Square Smart Fix 150 MM





SG 11215
Square Smart Fix 200 MM



SG 11335
КОНЕЧНЫЙ СТОП

SG 3600



ИНФОРМАЦИЯ О СИСТЕМЕ

- **Управление:** ручное
- **Монтаж:** стена
- **Цвета:** белый RAL 9016 или анодированный алюминий, прочие цвета по запросу

Особенности:

- система для подвески картин
- регулируемая высота

СПЕЦИФИКАЦИЯ


A. РАЗМЕРЫ СИСТЕМЫ



10 kg
(макс. вес
картины)


B. ПРОФИЛЬ

Информация о
профиле и
возможностях
изгиба



SG 1080p
профиль

C. ПРАВИЛЬНЫЙ ЗАМЕР




A: ширина системы

МОНТАЖ

A. ИНФОРМАЦИЯ О МОНТАЖЕ



Подробную информацию о монтаже см.
на сайте Silent Gliss.

Расположение
кронштейнов



**В. НАСТЕННЫЙ
МОНТАЖ**


**Кронштейн
SG 3606**



SG 3606
клипса

С. ПОДВЕС КАРТИНЫ


сет SG 3665



Крючки с защелкой SG 3663

Части:

- SG 3634 Регулятор высоты
- SG 3637 Шнур $\varnothing 1.5$ mm
- SG 3663 Крючок





*Высота подвеса картины варьируется за
счет пластиковых винтов.*

КОМПЛЕКТАЦИЯ



А. СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

	SG 1080p профиль
	SG 3605 боковая заглушка
	SG 3606 клипса
	SG 3665 сет для подвешивания

В. ОПЦИОНАЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

	SG 3604 угловой соединитель
	SG 3657 соединитель профиля
	SG 3666 клипса

SG 6010



ИНФОРМАЦИЯ О СИСТЕМЕ

- **Управление:** ручное
- **Размер:** S - M
- **Монтаж:** потолок, стена
- **Цвета:** белый RAL 9016, черный RAL 9005 или анодированный алюминий, прочие цвета по запросу
- **Ткани:** см. коллекцию тканей Silent Gliss


Особенности:

- 2-х компонентный (2C) бегунок
- Wave (2C)
- ВОЗМОЖНОСТЬ ИЗГИБА

СПЕЦИФИКАЦИЯ

А. ПРОФИЛЬ

Информация о
профиле и
возможностях
изгиба




SG 6010p

профиль

✓ радиус:
15 см, >25 см

В. ПРАВИЛЬНЫЙ ЗАМЕР



A: ширина системы

B: высота системы


C: расстояние между полом и портьерой

МОНТАЖ

А. ИНФОРМАЦИЯ О МОНТАЖЕ


Расположение
кронштейнов


Подробную информацию о монтаже см.
на сайте *Silent Gliss*.



В. ПОТОЛОЧНЫЙ МОНТАЖ

Монтажный зажим
SG 3825







SG 3825

ЗАЖИМ

кронштейн SG 3832




SG 3832

кронштейн


С. НАСТЕННЫЙ МОНТАЖ

Smart Fix



Smart Fix SG 11200 - SG 11205 и кронштейн SG 3832:


необходимо использовать крепеж SG 10492 (M4x8).



Square Smart Fix SG 11210 - SG 11215 и кронштейн SG 3832:


необходимо использовать крепеж SG 10492 (M4x8).

Smart Fix	X mm (SG 3832)	X mm (SG 3825)
SG 11200 / SG 11210	70	52
SG 11201 / SG 11211	90	72
SG 11202 / SG 11212	110	92
SG 11203 / SG 11213	130	112
SG 11204 / SG 11214	160	142
SG 11205 / SG 11215	210	192
SG 11154	120-148	102-130
SG 11155	150-178	132-160
SG 11156	200-228	182-210




**Universal Smart Fix SG 11154 - SG 11156 и
кронштейн SG 3832:**

необходимо использовать крепеж SG 10407
(M4x10).




**Smart Fix SG 11200 - SG 11205 и монтажный
зажим SG 3825:**

необходимо использовать крепеж SG 10074
(M4x8).




**Square Smart Fix SG 11210 - SG 11215 и
монтажный зажим SG 3825:**

необходимо использовать крепеж SG 10074
(M4x8).




**Universal Smart Fix SG 11154 - SG 11156 и
монтажный зажим SG 3825:**

необходимо использовать крепеж SG 11158
(M4x12).



SG 3825
зажим



SG 3832
кронштейн




SG 10407
крепеж M4x10




SG 10492
крепеж M4x8




SG 11158
крепеж M4x12




SG 11200
Smart Fix 60 mm




SG 11201
Smart Fix 80 mm




SG 11202
Smart Fix 100 mm




SG 11203
Smart Fix 120 MM




SG 11204
Smart Fix 150 MM




SG 11205
Smart Fix 200 MM




SG 11210
Square Smart Fix 60 MM




SG 11211
Square Smart Fix 80 MM




SG 11212
Square Smart Fix 100 MM




SG 11213
Square Smart Fix 120 MM




SG 11214
Square Smart Fix 150 MM




SG 11215
Square Smart Fix 200 MM



SG 11154
Universal Smart Fix 120 MM




SG 11155
Universal Smart Fix 150 MM




SG 11156
Universal Smart Fix 200 MM

ОПЦИИ СИСТЕМЫ

A. WAVE




SG 11295



SG 11302


Стандартная комплектация:

- SG 11295 Конечная остановка фиксатор
- SG 11302 Wave 2C бегунки на шнуре 80 мм



Опциональная комплектация (мин. радиус >25 см):



- SG 2255 тормозной механизм
- SG 2256 тормозной механизм
- SG 6364 Wave удлинитель
- SG 6365 Wave подвеска
- SG 6366 Wave носитель для штороводителя
- SG 10430-34 штороводитель
- SG 11303 Wave 2C бегунки на шнуре 60 мм



Компоненты штор:

- SG 3582 крючок
- SG 6349 шторная лента Wave
- SG 6363 сетчатая лента Wave
- SG 10075 утяжелитель 50 гр/м
- SG 10076 утяжелитель ткани

Размер пакета Wave - 2C бегунки на шнуре (стандартная комплектация)



A = глубина пакета
B = размер пакета
C = мин. расстояние




2C бегунки на шнуре SG 11302	Расстояние между крючками	Прим. коэффициент сборки	Глубина пакета A	Размер пакета В*	Мин. расстояние C
80	6	~2.1	140	180 на метр профиля	90
80	7	~2.3	160	180 на метр профиля	100

2C бегунки на шнуре SG 11303	Расстояние между крючками	Прим. коэффициент сборки	Глубина пакета A	Размер пакета В*	Мин. расстояние C
60	4	~2.1	100	230 на метр профиля	70
60	5	~2.3	120	230 на метр профиля	80





*При использовании опционального удлинителя SG 6364 размер пакета B увеличивается на 150 мм на пакет!











КОМПЛЕКТАЦИЯ

















А. СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

	SG 3599 крючок
	SG 3825 зажим
	SG 6010p профиль
	SG 6018 заглушка
	SG 6065 конечный стоп/фиксатор петли
	SG 6086 пружинный стопор
	SG 11300 2C бегунок



В. ОПЦИОНАЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

	SG 2255 тормозной механизм
	SG 2256 тормозной механизм
	SG 3012 крючок
	SG 3581 крючок
	SG 3582 крючок
	SG 3598 кольцо
	SG 3802 соединитель профиля
	SG 3832 кронштейн
	SG 6053 пружинный стопор
	SG 6057 бегунок
	SG 6082 бегунок
	SG 6098 ролик
	SG 6240 ролик
	SG 6283 ролик

	SG 6349 Wave шторная лента
	SG 6363 сетчатая лента Wave
	SG 6364 Wave удлинитель
	SG 6365 Wave подвеска
	SG 6366 Wave держатель для штороводителя
	SG 10075 утяжелитель 50 гр./м
	SG 10076 утяжелитель ткани
	SG 10407 крепеж M4x10
	SG 10430 штороводитель 50 см
	SG 10431 штороводитель 75 см
	SG 10432 штороводитель 100 см
	SG 10433 штороводитель 125 см
	SG 10434 штороводитель 150 см
	SG 10492 крепеж M4x8

	SG 11154 <i>Universal Smart Fix 120 MM</i>		SG 11215 <i>Square Smart Fix 200 MM</i>
	SG 11155 <i>Universal Smart Fix 150 MM</i>		SG 11295 <i>конечный стоп / фиксатор</i>
	SG 11156 <i>Universal Smart Fix 200 MM</i>		SG 11301 <i>2С бегунки на шнуре</i>
	SG 11200 <i>Smart Fix 60 MM</i>		SG 11302 <i>Wave 2С бегунки на шнуре 80 MM</i>
	SG 11201 <i>Smart Fix 80 MM</i>		SG 11303 <i>Wave 2С бегунки на шнуре 60 MM</i>
	SG 11202 <i>Smart Fix 100 MM</i>		SG 11305 <i>2С бегунки для прямого пошива</i>
	SG 11203 <i>Smart Fix 120 MM</i>		
	SG 11204 <i>Smart Fix 150 MM</i>		
	SG 11205 <i>Smart Fix 200 MM</i>		
	SG 11210 <i>Square Smart Fix 60 MM</i>		
	SG 11211 <i>Square Smart Fix 80 MM</i>		
	SG 11212 <i>Square Smart Fix 100 MM</i>		
	SG 11213 <i>Square Smart Fix 120 MM</i>		
	SG 11214 <i>Square Smart Fix 150 MM</i>		

SG 6011



ИНФОРМАЦИЯ О СИСТЕМЕ

- **Управление:** ручное
- **Размер:** S-M
- **Монтаж:** пазовый (Center GS 7550)
- **Цвета:** белый RAL 9016 или анодированный алюминий, прочие цвета по запросу
- **Ткани:** см. коллекцию тканей Silent Gliss


Особенности:

- 2-х компонентный (20) бегунок
- заранее просверленный профиль
- возможность изгиба

СПЕЦИФИКАЦИЯ

А. ПРОФИЛЬ

Информация о профиле и возможностях изгиба




SG 6011p

профиль

радиус:
10 см, 20 см

В. ПРАВИЛЬНЫЙ ЗАМЕР



A: ширина системы

B: высота системы


C: расстояние между полом и портьерой

МОНТАЖ

А. ИНФОРМАЦИЯ О МОНТАЖЕ


Подробную информацию о монтаже см. на сайте *Silent Gliss*.

Расположение кронштейнов



В. ПАЗОВЫЙ МОНТАЖ


Прямой монтаж в дерево












Пазовый канал 6 x 14 мм

КОМПЛЕКТАЦИЯ

А. СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ



	SG 3019 спец. крепеж 12 мм
	SG 3599 крючок
	SG 6011p профиль
	SG 6015 пружина
	SG 6065 конечный стоп / фиксатор петли
	SG 11300 2C бегунок

В. ОПЦИОНАЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

	SG 3012 крючок
	SG 3025 спец. крепеж 18 мм
	SG 3067 соединитель профиля
	SG 3582 крючок
	SG 3598 кольцо
	SG 6057 бегунок
	SG 6082 бегунок
	SG 10430 штороводитель 50 см
	SG 10431 штороводитель 75 см
	SG 10432 штороводитель 100 см
	SG 10433 штороводитель 125 см
	SG 10434 штороводитель 150 см
	SG 11295 конечный стоп / фиксатор
	SG 11301 2C бегунки на шнуре

	SG 11305 2C бегунки для прямого пошива
---	--

SG 6026



ИНФОРМАЦИЯ О СИСТЕМЕ

- **Управление:** ручное
- **Размер:** S
- **Монтаж:** потолок (Center SG 7550)
- **Цвета:** белый RAL 9016 или анодированный алюминий, прочие цвета по запросу
- **Ткани:** см. коллекцию тканей Silent Gliss


Особенности:

- 2-х компонентный (2C) бегунок
- заранее просверленный профиль
- возможность изгиба

СПЕЦИФИКАЦИЯ

А. ПРОФИЛЬ

Информация о
профиле и
возможностях
изгиба




SG 6026p

профиль

✓ радиус:
10 см, 20 см

В. ПРАВИЛЬНЫЙ ЗАМЕР



A: ширина системы

B: высота системы


C: расстояние между полом и портьерой

МОНТАЖ

А. ИНФОРМАЦИЯ О МОНТАЖЕ


Подробную информацию о монтаже см.
на сайте *Silent Gliss*.

Расположение
кронштейнов





В. ПОТОЛОЧНЫЙ МОНТАЖ

Прямой монтаж в
дерево















КОМПЛЕКТАЦИЯ

А. СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ



	SG 3019 спец. крепеж 12 мм
	SG 3599 крючок
	SG 6015 пружина
	SG 6026p профиль
	SG 6065 конечный стоп/фиксатор петли
	SG 11300 2C бегунок

В. ОПЦИОНАЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

	SG 3012 крючок
	SG 3020 крючок
	SG 3025 спец. крепеж 18 мм
	SG 3067 соединитель профиля
	SG 3555 крючок
	SG 3571 крючок
	SG 3582 крючок
	SG 3598 кольцо
	SG 6057 бегунок
	SG 6082 бегунок
	SG 6245 пружинный стопор
	SG 10430 штороводитель 50 см
	SG 10431 штороводитель 75 см
	SG 10432 штороводитель 100 см

	SG 10433 штороводитель 125 см
	SG 10434 штороводитель 150 см
	SG 11295 конечный стоп/фиксатор
	SG 11301 2C бегунки на шнуре
	SG 11305 2C бегунки для прямого пошива

SG 6035



ИНФОРМАЦИЯ О СИСТЕМЕ

- **Управление:** ручное
- **Размер:** М - L
- **Монтаж:** потолок
- **Цвета:** белый RAL 9016 или анодированный алюминий, прочие цвета по запросу
- **Ткани:** см. коллекцию тканей Silent Gliss


Особенности:

- 2-х компонентный (2C) бегунок
- Wave (2C)
- возможность изгиба
- заранее просверленный профиль

СПЕЦИФИКАЦИЯ

А. ПРОФИЛЬ

Информация о
профиле и
возможностях
изгиба




SG 6035p

профиль

 радиус: >25 см

В. ПРАВИЛЬНЫЙ ЗАМЕР



A: ширина системы

B: высота системы


C: расстояние между полом и портьерой

МОНТАЖ

А. ИНФОРМАЦИЯ О МОНТАЖЕ


Расположение
кронштейнов

Подробную информацию о монтаже см.
на сайте *Silent Gliss*.




В. ПОТОЛОЧНЫЙ МОНТАЖ

Прямой монтаж




ОПЦИИ СИСТЕМЫ

A. WAVE



SG 11295



SG 11302

Стандартная комплектация:


- SG 11295 Конечная остановка фиксатор
- SG 11302 Wave 2C бегунки на шнуре 80 мм



SG 2255



SG 2256




SG 6364




SG 6365

Опциональная комплектация:


- SG 2255 тормозной механизм
- SG 2256 тормозной механизм
- SG 6364 Wave удлинитель
- SG 6365 Wave подвеска
- SG 6366 Wave носитель для штороводителя
- SG 10430-34 штороводитель
- SG 11303 Wave 2C бегунки на шнуре 60 мм



SG 6366




SG 10430-34




SG 11303



SG 3582




SG 6349



SG 6363

Компоненты штор:

- SG 3582 крючок
- SG 6349 шторная лента Wave
- SG 6363 сетчатая лента Wave
- SG 10075 утяжелитель 50 гр/м
- SG 10076 утяжелитель ткани





SG 10075



SG 10076

Размер пакета Wave - 2С бегунки на шнуре (стандартная комплектация)



A = глубина пакета
B = размер пакета
C = мин. расстояние



2С бегунки на шнуре SG 11302	Расстояние между крючками	Прим. коэффициент сборки	Глубина пакета А	Размер пакета В*	Мин. расстояние С
80	6	~2.1	140	180 на метр профиля	90
80	7	~2.3	160	180 на метр профиля	100

2С бегунки на шнуре SG 11303	Расстояние между крючками	Прим. коэффициент сборки	Глубина пакета А	Размер пакета В*	Мин. расстояние С
60	4	~2.1	100	230 на метр профиля	70
60	5	~2.3	120	230 на метр профиля	80







**При использовании опционального удлинителя SG 6364 размер пакета В увеличивается на 150 мм на пакет!*







КОМПЛЕКТАЦИЯ


А. СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

	SG 3599 крючок
	SG 6035p профиль
	SG 6065 конечный стоп/фиксатор петли
	SG 6086 пружинный стопор
	SG 11300 2C бегунок

В. ОПЦИОНАЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

	SG 2255 тормозной механизм
	SG 2256 тормозной механизм
	SG 3012 крючок
	SG 3581 крючок
	SG 3582 крючок
	SG 3598 кольцо
	SG 6004 кольцо
	SG 6005 крючок
	SG 6043 соединитель профиля
	SG 6053 пружинный стопор
	SG 6057 бегунок
	SG 6082 бегунок
	SG 6094 ролик
	SG 6098 ролик

	SG 6240 ролик
	SG 6283 ролик
	SG 6349 Wave шторная лента
	SG 6363 сетчатая лента Wave
	SG 6364 Wave удлинитель
	SG 6365 Wave подвеска
	SG 6366 Wave держатель для штороводителя
	SG 10075 утяжелитель 50 гр./м
	SG 10076 утяжелитель ткани
	SG 10430 штороводитель 50 см
	SG 10431 штороводитель 75 см
	SG 10432 штороводитель 100 см
	SG 10433 штороводитель 125 см
	SG 10434 штороводитель 150 см




SG 11295

конечный стоп / фиксатор



SG 11301

2С бегунки на шнуре




SG 11302

*Wave 2С бегунки на шнуре
80 мм*



SG 11303



*Wave 2С бегунки на шнуре
60 мм*



SG 11305

*2С бегунки для прямого
пошива*

SG 6170



ИНФОРМАЦИЯ О СИСТЕМЕ

- **Управление:** ручное
- **Размер:** М - L
- **Монтаж:** пазовый
- **Цвета:** белый RAL 9016 или анодированный алюминий, прочие цвета по запросу
- **Ткани:** см. коллекцию тканей Silent Gliss


Особенности:

- 2-х компонентный (2C) бегунок
- Wave (2C)
- ВОЗМОЖНОСТЬ ИЗГИБА


СПЕЦИФИКАЦИЯ

А. ПРОФИЛЬ


Информация о профиле и возможностях изгиба



SG 6170p
профиль



В. ПРАВИЛЬНЫЙ ЗАМЕР



A: ширина системы

B: высота системы


C: расстояние между полом и портьерой

МОНТАЖ

А. ИНФОРМАЦИЯ О МОНТАЖЕ


Подробную информацию о монтаже см. на сайте *Silent Gliss*.

Расположение кронштейнов



В. ПОТОЛОЧНЫЙ МОНТАЖ

Монтажный зажим
SG 3004






SG 3004


ЗАЖИМ

ОПЦИИ СИСТЕМЫ

A. WAVE



SG 11295



SG 11302

Стандартная комплектация:


- SG 11295 Конечная остановка фиксатор
- SG 11302 Wave 2C бегунки на шнуре 80 мм



SG 2255



SG 2256




SG 6364



SG 6365

Опциональная комплектация (мин. радиус >30 см):


- SG 2255 тормозной механизм
- SG 2256 тормозной механизм
- SG 6364 Wave удлинитель
- SG 6365 Wave подвеска
- SG 6366 Wave держатель для штороводителя
- SG 10430-34 штороводитель
- SG 11303 Wave 2C бегунки на шнуре 60 мм



SG 6366




SG 10430-34




SG 11303



SG 3582




SG 6349



SG 6363

Компоненты штор:

- SG 3582 крючок
- SG 6349 шторная лента Wave
- SG 6363 сетчатая лента Wave
- SG 10075 утяжелитель 50 гр/м
- SG 10076 утяжелитель ткани





SG 10075



SG 10076

Размер пакета Wave - 2С бегунки на шнуре (стандартная комплектация)



A = глубина пакета
B = размер пакета
C = мин. расстояние



2С бегунки на шнуре SG 11302	Расстояние между крючками	Прим. коэффициент сборки	Глубина пакета А	Размер пакета В*	Мин. расстояние С
80	6	~2.1	140	180 на метр профиля	90
80	7	~2.3	160	180 на метр профиля	100

2С бегунки на шнуре SG 11303	Расстояние между крючками	Прим. коэффициент сборки	Глубина пакета А	Размер пакета В*	Мин. расстояние С
60	4	~2.1	100	230 на метр профиля	70
60	5	~2.3	120	230 на метр профиля	80





**При использовании опционального удлинителя SG 6364 размер пакета В увеличивается на 150 мм на пакет!*













КОМПЛЕКТАЦИЯ


А. СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

	SG 3004 зажим
	SG 3599 крючок
	SG 6065 конечный стоп/фиксатор петли
	SG 6086 пружинный стопор
	SG 6170p профиль
	SG 6172 боковая заглушка
	SG 11300 2C бегунок

В. ОПЦИОНАЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

	SG 2255 тормозной механизм
	SG 2256 тормозной механизм
	SG 3008 соединитель профиля
	SG 3012 крючок
	SG 3582 крючок
	SG 6004 кольцо
	SG 6005 крючок
	SG 6053 пружинный стопор
	SG 6082 бегунок
	SG 6094 ролик
	SG 6098 ролик
	SG 6283 ролик
	SG 6349 Wave шторная лента
	SG 6363 сетчатая лента Wave



	SG 6364 Wave удлинитель
	SG 6365 Wave подвеска
	SG 6366 Wave держатель для штороводителя
	SG 10075 утяжелитель 50 гр./м
	SG 10076 утяжелитель ткани
	SG 10430 штороводитель 50 см
	SG 10431 штороводитель 75 см
	SG 10432 штороводитель 100 см
	SG 10433 штороводитель 125 см
	SG 10434 штороводитель 150 см
	SG 11295 конечный стоп/фиксатор
	SG 11301 2C бегунки на шнуре
	SG 11302 Wave 2C бегунки на шнуре 80 мм
	SG 11303 Wave 2C бегунки на шнуре 60 мм



SG 11305

*2С бегунки для прямого
пошива*

SG 6243



ИНФОРМАЦИЯ О СИСТЕМЕ

- **Управление:** ручное
- **Размер:** S - M
- **Монтаж:** пазовый
- **Цвета:** белый RAL 9016 или анодированный алюминий, прочие цвета по запросу
- **Ткани:** см. коллекцию тканей Silent Gliss


Особенности:

- 2-х компонентный (2C) бегунок
- Wave (2C)
- возможность изгиба
- заранее просверленный профиль

СПЕЦИФИКАЦИЯ

А. ПРОФИЛЬ

Информация о
профиле и
возможностях
изгиба




SG 6243p

профиль

радиус:
20 см, >25 см

В. ПРАВИЛЬНЫЙ ЗАМЕР



А: ширина системы

В: высота системы


С: расстояние между полом и портьерой

МОНТАЖ

А. ИНФОРМАЦИЯ О МОНТАЖЕ


Подробную информацию о монтаже см.
на сайте Silent Gliss.

Расположение
кронштейнов



В. ПАЗОВЫЙ МОНТАЖ


Прямой монтаж в
дерево




Пазовый канал 11 x 14 мм

ОПЦИИ СИСТЕМЫ

A. WAVE



SG 11295



SG 11302

Стандартная комплектация:


- SG 11295 Конечная остановка фиксатор
- SG 11302 Wave 2C бегунки на шнуре 80 мм



SG 2255



SG 2256




SG 6364




SG 6365

Опциональная комплектация (мин. радиус >25 см):


- SG 2255 тормозной механизм
- SG 2256 тормозной механизм
- SG 6364 Wave удлинитель
- SG 6365 Wave подвеска
- SG 6366 Wave держатель для штороводителя
- SG 10430-34 штороводитель
- SG 11303 Wave 2C бегунки на шнуре 60 мм



SG 6366




SG 10430-34




SG 11303



SG 3582



SG 6349



SG 6363

Компоненты штор:

- SG 3582 крючок
- SG 6349 шторная лента Wave
- SG 6363 сетчатая лента Wave
- SG 10075 утяжелитель 50 гр/м
- SG 10076 утяжелитель ткани





SG 10075



SG 10076

Размер пакета Wave - 2С бегунки на шнуре (стандартная комплектация)



A = глубина пакета
B = размер пакета
C = мин. расстояние


2С бегунки на шнуре SG 11302	Расстояние между крючками	Прим. коэффициент сборки	Глубина пакета А	Размер пакета В*	Мин. расстояние С
80	6	~2.1	140	180 на метр профиля	90
80	7	~2.3	160	180 на метр профиля	100

2С бегунки на шнуре SG 11303	Расстояние между крючками	Прим. коэффициент сборки	Глубина пакета А	Размер пакета В*	Мин. расстояние С
60	4	~2.1	100	230 на метр профиля	70
60	5	~2.3	120	230 на метр профиля	80








**При использовании опционального удлинителя SG 6364 размер пакета В увеличивается на 150 мм на пакет!*











КОМПЛЕКТАЦИЯ


А. СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

	SG 3599 крючок
	SG 6065 конечный стоп/фиксатор петли
	SG 6086 пружинный стопор
	SG 6243p профиль
	SG 10717 крепеж 2.2x19
	SG 11300 2C бегунок

В. ОПЦИОНАЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ


	SG 2255 тормозной механизм
	SG 2256 тормозной механизм
	SG 3012 крючок
	SG 3020 крючок
	SG 3067 соединитель профиля
	SG 3581 крючок
	SG 3582 крючок
	SG 3598 кольцо
	SG 6053 пружинный стопор
	SG 6057 бегунок
	SG 6064 конечный стоп
	SG 6082 бегунок
	SG 6094 ролик
	SG 6098 ролик

	SG 6240 ролик
	SG 6283 ролик
	SG 6349 Wave шторная лента
	SG 6363 сетчатая лента Wave
	SG 6364 Wave удлинитель
	SG 6365 Wave подвеска
	SG 6366 Wave держатель для штороводителя
	SG 7002 защита профиля
	SG 10075 утяжелитель 50 гр./м
	SG 10076 утяжелитель ткани
	SG 10430 штороводитель 50 см
	SG 10431 штороводитель 75 см
	SG 10432 штороводитель 100 см
	SG 10433 штороводитель 125 см



SG 10434

штороводитель 150 см



SG 11295

конечный стоп / фиксатор



SG 11301

2C бегунки на шнуре




SG 11302

Wave 2C бегунки на шнуре
80 мм



SG 11303



Wave 2C бегунки на шнуре
60 мм



SG 11305

2C бегунки для прямого
пошива

SG 6244



ИНФОРМАЦИЯ О СИСТЕМЕ

- **Управление:** ручное
- **Размер:** М - L
- **Монтаж:** пазовый
- **Цвета:** белый RAL 9016, прочие цвета по запросу
- **Ткани:** см. коллекцию тканей Silent Gliss


Особенности:

- 2-х компонентный (2С) бегунок

СПЕЦИФИКАЦИЯ


А. ПРОФИЛЬ

Информация о
профиле



SG 6244p
профиль

В. ПРАВИЛЬНЫЙ ЗАМЕР



A: ширина системы

B: высота системы


C: расстояние между полом и портьерой

МОНТАЖ

А. ИНФОРМАЦИЯ О МОНТАЖЕ


Расположение
кронштейнов

Подробную информацию о монтаже см.
на сайте *Silent Gliss*.





В. ПАЗОВЫЙ МОНТАЖ

Прямой монтаж













КОМПЛЕКТАЦИЯ

А. СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ



	SG 3599 крючок
	SG 6065 конечный стоп/фиксатор петли
	SG 6086 пружинный стопор
	SG 6244p профиль
	SG 11300 2C бегунок

В. ОПЦИОНАЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

	SG 3581 крючок
	SG 3582 крючок
	SG 3598 кольцо
	SG 6004 кольцо
	SG 6005 крючок
	SG 6053 пружинный стопор
	SG 6057 бегунок
	SG 6082 бегунок
	SG 6094 ролик
	SG 6098 ролик
	SG 6240 ролик
	SG 6246 угловой соединитель
	SG 6248 соединитель профиля
	SG 6283 ролик

	SG 10430 штороводитель 50 см
	SG 10431 штороводитель 75 см
	SG 10432 штороводитель 100 см
	SG 10433 штороводитель 125 см
	SG 10434 штороводитель 150 см
	SG 11295 конечный стоп/фиксатор
	SG 11305 2C бегунки для прямого пошива

SG 6250



ИНФОРМАЦИЯ О СИСТЕМЕ

- **Управление:** ручное
- **Размер:** S - M
- **Монтаж:** пазовый
- **Цвета:** белый RAL 9016 или анодированный алюминий, прочие цвета по запросу
- **Ткани:** см. коллекцию тканей Silent Gliss


Особенности:

- 2-х компонентный (2C) бегунок
- Wave (2C)
- ВОЗМОЖНОСТЬ ИЗГИБА

СПЕЦИФИКАЦИЯ

А. ПРОФИЛЬ

Информация о
профиле и
возможностях
изгиба




SG 11220

профиль с заглушкой

✓ радиус:
10 см, 20 см

В. ПРАВИЛЬНЫЙ ЗАМЕР



A: ширина системы

B: высота системы


C: расстояние между полом и портьерой

МОНТАЖ

А. ИНФОРМАЦИЯ О МОНТАЖЕ

Подробную информацию о монтаже см.
на сайте [Silent Gliss](http://SilentGliss.com).


В. ПОТОЛОЧНЫЙ МОНТАЖ




Клеевой монтаж исключительно на сырой
бетон.

ОПЦИИ СИСТЕМЫ

A. WAVE




SG 11295



SG 11302

Стандартная комплектация:

- SG 11295 Конечная остановка фиксатор
- SG 11302 Wave 2C бегунки на шнуре 80 мм




SG 11303

Оptionальная комплектация:


- SG 11303 Wave 2C бегунки на шнуре 60 мм




SG 3582




SG 6349



SG 6363



SG 10075





SG 10076

Компоненты штор:

- SG 3582 крючок
- SG 6349 шторная лента Wave
- SG 6363 сетчатая лента Wave
- SG 10075 утяжелитель 50 гр/м
- SG 10076 утяжелитель ткани

Размер пакета Wave - 2С бегунки на шнуре (стандартная комплектация)






A = глубина пакета
B = размер пакета
C = мин. расстояние

2С бегунки на шнуре SG 11302	Расстояние между крючками	Прим. коэффициент сборки	Глубина пакета А	Размер пакета В*	Мин. расстояние С
80	6	~2.1	140	180 на метр профиля	90
80	7	~2.3	160	180 на метр профиля	100








2С бегунки на шнуре SG 11303	Расстояние между крючками	Прим. коэффициент сборки	Глубина пакета А	Размер пакета В*	Мин. расстояние С
60	4	~2.1	100	230 на метр профиля	70
60	5	~2.3	120	230 на метр профиля	80


КОМПЛЕКТАЦИЯ

А. СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ



	SG 3599 крючок
	SG 6065 конечный стоп/фиксатор петли
	SG 6245 пружинный стопор
	SG 11220 профиль с заглушкой
	SG 11300 2C бегунок

В. ОПЦИОНАЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

	SG 3012 крючок
	SG 3582 крючок
	SG 3598 кольцо
	SG 6057 бегунок
	SG 6082 бегунок
	SG 6349 Wave шторная лента
	SG 6363 сетчатая лента Wave
	SG 10075 утяжелитель 50 гр./м
	SG 10076 утяжелитель ткани
	SG 11222 соединитель
	SG 11295 конечный стоп/фиксатор
	SG 11301 2C бегунки на шнуре
	SG 11302 Wave 2C бегунки на шнуре 80 мм
	SG 11303 Wave 2C бегунки на шнуре 60 мм

	SG 11305 2C бегунки для прямого пошива
---	---

SG 6293



ИНФОРМАЦИЯ О СИСТЕМЕ

- **Управление:** ручное
- **Размер:** М - L
- **Монтаж:** пазовый
- **Цвета:** белый RAL 9016 или анодированный алюминий, прочие цвета по запросу
- **Ткани:** см. коллекцию тканей Silent Gliss


Особенности:

- 2-х компонентный (2C) бегунок
- заранее просверленный профиль

СПЕЦИФИКАЦИЯ


А. ПРОФИЛЬ

Информация о
профиле



SG 6293p
профиль

В. ПРАВИЛЬНЫЙ ЗАМЕР



A: ширина системы

B: высота системы


C: расстояние между полом и портьерой

МОНТАЖ

А. ИНФОРМАЦИЯ О МОНТАЖЕ


Расположение
кронштейнов

Подробную информацию о монтаже см.
на сайте Silent Gliss.





В. ПОТОЛОЧНЫЙ МОНТАЖ

Прямой монтаж














КОМПЛЕКТАЦИЯ

А. СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ



	SG 3599 крючок
	SG 6065 конечный стоп/фиксатор петли
	SG 6086 пружинный стопор
	SG 6293p профиль
	SG 11300 2C бегунок

В. ОПЦИОНАЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

	SG 3012 крючок
	SG 3581 крючок
	SG 3598 кольцо
	SG 6053 пружинный стопор
	SG 6057 бегунок
	SG 6082 бегунок
	SG 6094 ролик
	SG 6098 ролик
	SG 6240 ролик
	SG 6246 угловой соединитель
	SG 6269 соединитель профиля
	SG 6283 ролик
	SG 10430 штороводитель 50 см
	SG 10431 штороводитель 75 см

	SG 10432 штороводитель 100 см
	SG 10433 штороводитель 125 см
	SG 10434 штороводитель 150 см
	SG 11295 конечный стоп/фиксатор
	SG 11301 2C бегунки на шнуре
	SG 11305 2C бегунки для прямого пошива

SG 6380



ИНФОРМАЦИЯ О СИСТЕМЕ

- **Управление:** ручное
- **Размер:** М - L
- **Монтаж:** потолок, стена
- **Цвета:** белый RAL 9016 или анодированный алюминий, прочие цвета по запросу
- **Ткани:** см. коллекцию тканей Silent Gliss


Особенности:

- 2-х компонентный (2C) бегунок
- Wave (2C)
- ВОЗМОЖНОСТЬ ИЗГИБА

СПЕЦИФИКАЦИЯ

А. ПРОФИЛЬ

Информация о профиле и возможностях изгиба




SG 6380p

профиль

✓ радиус:
10 см, >25 см

В. ПРАВИЛЬНЫЙ ЗАМЕР



A: ширина системы

B: высота системы


C: расстояние между полом и портьерой

МОНТАЖ

А. ИНФОРМАЦИЯ О МОНТАЖЕ


Подробную информацию о монтаже см. на сайте Silent Gliss.


Расположение кронштейнов



В. ПОТОЛОЧНЫЙ МОНТАЖ

Кронштейн
SG 3603







SG 3603
кронштейн

С. НАСТЕННЫЙ МОНТАЖ


Smart Fix



Smart Fix SG 11200 - SG 11205 и кронштейн SG 3603:
необходимо использовать крепеж SG 10492 (M4x8).




Square Smart Fix SG 11210 - SG 11215 и кронштейн SG 3603:
необходимо использовать крепеж SG 10492 (M4x8).



Universal Smart Fix SG 11154 - SG 11156 и кронштейн SG 3603:
необходимо использовать крепеж SG 10277 (M4x12).

Smart Fix	X mm
SG 11200 / SG 11210	72
SG 11201 / SG 11211	92
SG 11202 / SG 11212	112
SG 11203 / SG 11213	132
SG 11204 / SG 11214	162
SG 11205 / SG 11215	212
SG 11154	122-150
SG 11155	152-180
SG 11156	202-230




SG 3603
кронштейн




SG 10277
крепеж M4x12



SG 10492
крепеж M4x8




SG 11200
Smart Fix 60 mm




SG 11201

Smart Fix 80 MM




SG 11202

Smart Fix 100 MM




SG 11203

Smart Fix 120 MM




SG 11204

Smart Fix 150 MM




SG 11205

Smart Fix 200 MM




SG 11210

Square Smart Fix 60 MM




SG 11211

Square Smart Fix 80 MM




SG 11212

Square Smart Fix 100 MM




SG 11213

Square Smart Fix 120 MM




SG 11214

Square Smart Fix 150 MM




SG 11215

Square Smart Fix 200 MM




SG 11154

Universal Smart Fix 120 MM



SG 11155


Universal Smart Fix 150 MM




SG 11156

Universal Smart Fix 200 MM

Кронштейны SG 3630, SG 3655, SG 3660




Кронштейны	X mm
SG 3630	35
SG 3655	50
SG 3660	65




SG 3630

кронштейн 35 мм



SG 3655

кронштейн 50 мм




SG 3660


кронштейн 65 мм

ОПЦИИ СИСТЕМЫ

A. WAVE



SG 11295



SG 11302

Стандартная комплектация:


- SG 11295 Конечная остановка фиксатор
- SG 11302 Wave 2C бегунки на шнуре 80 мм



SG 2255



SG 2256




SG 6364




SG 6365

Опциональная комплектация (мин. радиус >25 см):


- SG 2255 тормозной механизм
- SG 2256 тормозной механизм
- SG 6364 Wave удлинитель
- SG 6365 Wave подвеска
- SG 6366 Wave держатель для штороводителя
- SG 10430-34 штороводитель
- SG 11303 Wave 2C бегунки на шнуре 60 мм



SG 6366




SG 10430-34




SG 11303



SG 3582



SG 6349



SG 6363

Компоненты штор:

- SG 3582 крючок
- SG 6349 шторная лента Wave
- SG 6363 сетчатая лента Wave
- SG 10075 утяжелитель 50 гр/м
- SG 10076 утяжелитель ткани





SG 10075



SG 10076

Размер пакета Wave - 2С бегунки на шнуре (стандартная комплектация)



A = глубина пакета
B = размер пакета
C = мин. расстояние




2С бегунки на шнуре SG 11302	Расстояние между крючками	Прим. коэффициент сборки	Глубина пакета А	Размер пакета В*	Мин. расстояние С
80	6	~2.1	140	180 на метр профиля	90
80	7	~2.3	160	180 на метр профиля	100

2С бегунки на шнуре SG 11303	Расстояние между крючками	Прим. коэффициент сборки	Глубина пакета А	Размер пакета В*	Мин. расстояние С
60	4	~2.1	100	230 на метр профиля	70
60	5	~2.3	120	230 на метр профиля	80









**При использовании опционального удлинителя SG 6364 размер пакета В увеличивается на 150 мм на пакет!*






КОМПЛЕКТАЦИЯ

























А. СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

	SG 3599 крючок
	SG 3603 кронштейн
	SG 6065 конечный стоп/фиксатор петли
	SG 6086 пружинный стопор
	SG 6380p профиль
	SG 6381 боковая заглушка
	SG 11300 2C бегунок



В. ОПЦИОНАЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

	SG 2255 тормозной механизм
	SG 2256 тормозной механизм
	SG 3012 крючок
	SG 3555 крючок
	SG 3581 крючок
	SG 3582 крючок
	SG 3598 кольцо
	SG 3618 настенный кронштейн
	SG 3620 соединитель
	SG 3630 кронштейн 35 мм
	SG 3655 кронштейн 50 мм
	SG 3660 кронштейн 65 мм
	SG 6004 кольцо
	SG 6005 крючок

	SG 6053 пружинный стопор
	SG 6057 бегунок
	SG 6082 бегунок
	SG 6094 ролик
	SG 6098 ролик
	SG 6240 ролик
	SG 6283 ролик
	SG 6349 Wave шторная лента
	SG 6363 сетчатая лента Wave
	SG 6364 Wave удлинитель
	SG 6365 Wave подвеска
	SG 6366 Wave держатель для штороводителя
	SG 10075 утяжелитель 50 гр./м
	SG 10076 утяжелитель ткани

	SG 10277 крепеж М4х12		SG 11204 Smart Fix 150 мм
	SG 10430 штороводитель 50 см		SG 11205 Smart Fix 200 мм
	SG 10431 штороводитель 75 см		SG 11210 Square Smart Fix 60 мм
	SG 10432 штороводитель 100 см		SG 11211 Square Smart Fix 80 мм
	SG 10433 штороводитель 125 см		SG 11212 Square Smart Fix 100 мм
	SG 10434 штороводитель 150 см		SG 11213 Square Smart Fix 120 мм
	SG 10492 крепеж М4х8		SG 11214 Square Smart Fix 150 мм
	SG 11154 Universal Smart Fix 120 мм		SG 11215 Square Smart Fix 200 мм
	SG 11155 Universal Smart Fix 150 мм		SG 11295 конечный стоп / фиксатор
	SG 11156 Universal Smart Fix 200 мм		SG 11301 2С бегунки на шнуре
	SG 11200 Smart Fix 60 мм		SG 11302 Wave 2С бегунки на шнуре 80 мм
	SG 11201 Smart Fix 80 мм		SG 11303 Wave 2С бегунки на шнуре 60 мм
	SG 11202 Smart Fix 100 мм		SG 11305 2С бегунки для прямого пошива
	SG 11203 Smart Fix 120 мм		

SG 6465



ИНФОРМАЦИЯ О СИСТЕМЕ

- **Управление:** ручное
- **Размер:** S - M
- **Монтаж:** потолок, пазовый
- **Цвета:** белый RAL 9016, черный RAL 9005 или анодированный алюминий, прочие цвета по запросу (пазовый профиль паза только белого цвета RAL 9016, черный RAL 9005 или специального цвета)
- **Ткани:** см. коллекцию тканей Silent Gliss


Особенности:

- 2-х компонентный (2C) бегунок
- Wave (2C)
- возможность изгиба
- возможность изгиба пазового профиля

СПЕЦИФИКАЦИЯ

А. ПРОФИЛЬ


Информация о профиле и возможностях изгиба



SG 6466

профиль

радиус:
✓ 8 см, 12 см, 16 см,
>25 см




SG 11231

пазовый профиль

радиус:
✓ >27 см

В. ПРАВИЛЬНЫЙ ЗАМЕР



A: ширина системы

B: высота системы


C: расстояние между полом и портьерой

МОНТАЖ

А. ИНФОРМАЦИЯ О МОНТАЖЕ


Подробную информацию о монтаже см. на сайте Silent Gliss.


Расположение кронштейнов



В. ПОТОЛОЧНЫЙ МОНТАЖ

Монтажный зажим SG 3060






SG 3060


ЗАЖИМ

С. ПАЗОВЫЙ МОНТАЖ

**Пазовый профиль
SG 11231**




*Одна клемма SG 11237 на крепление.
Подробную информацию о пазовом
монтаже см.
монтаже см. на сайте Silent Gliss.*




SG 11231

пазовый профиль



SG 11239

пазовая маска




SG 11237


клемма распорка

ОПЦИИ СИСТЕМЫ

A. WAVE




SG 11295



SG 11302


Стандартная комплектация:

- SG 11295 Конечная остановка фиксатор
- SG 11302 Wave 2C бегунки на шнуре 80 мм



Оptionальная комплектация (мин. радиус >25 см):



- SG 2255 тормозной механизм
- SG 2256 тормозной механизм
- SG 6364 Wave удлинитель
- SG 6365 Wave подвеска
- SG 6366 Wave держатель для штороводителя
- SG 10430-34 штороводитель
- SG 11303 Wave 2C бегунки на шнуре 60 мм



Компоненты штор:

- SG 3582 крючок
- SG 6349 шторная лента Wave
- SG 6363 сетчатая лента Wave
- SG 10075 утяжелитель 50 гр/м
- SG 10076 утяжелитель ткани

Размер пакета Wave - 2C бегунки на шнуре (стандартная комплектация)



A = глубина пакета
B = размер пакета
C = мин. расстояние





2C бегунки на шнуре SG 11302	Расстояние между крючками	Прим. коэффициент сборки	Глубина пакета A	Размер пакета B*	Мин. расстояние C
80	6	~2.1	140	180 на метр профиля	90
80	7	~2.3	160	180 на метр профиля	100

2C бегунки на шнуре SG 11303	Расстояние между крючками	Прим. коэффициент сборки	Глубина пакета A	Размер пакета B*	Мин. расстояние C
60	4	~2.1	100	230 на метр профиля	70
60	5	~2.3	120	230 на метр профиля	80









*При использовании опционального удлинителя SG 6364 размер пакета B увеличивается на 150 мм на пакет!







КОМПЛЕКТАЦИЯ

А. СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ


	SG 3060 зажим
	SG 3599 крючок
	SG 6065 конечный стоп/фиксатор петли
	SG 6245 пружинный стопор
	SG 6466 профиль
	SG 6471 боковая заглушка
	SG 11300 2С бегунок

В. ОПЦИОНАЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

	SG 2255 тормозной механизм
	SG 2256 тормозной механизм
	SG 3012 крючок
	SG 3062 соединитель профиля
	SG 3582 крючок
	SG 3598 кольцо
	SG 6057 бегунок
	SG 6082 бегунок
	SG 6349 Wave шторная лента
	SG 6363 сетчатая лента Wave
	SG 6364 Wave удлинитель
	SG 6365 Wave подвеска
	SG 6366 Wave держатель для штороводителя
	SG 10075 утяжелитель 50 гр./м

	SG 10076 утяжелитель ткани
	SG 10430 штороводитель 50 см
	SG 10431 штороводитель 75 см
	SG 10432 штороводитель 100 см
	SG 10433 штороводитель 125 см
	SG 10434 штороводитель 150 см
	SG 11231 пазовый профиль
	SG 11237 клемма распорка
	SG 11239 пазовая маска
	SG 11295 конечный стоп/фиксатор
	SG 11301 2С бегунки на шнуре
	SG 11302 Wave 2С бегунки на шнуре 80 мм
	SG 11303 Wave 2С бегунки на шнуре 60 мм
	SG 11305 2С бегунки для прямого пошива

SG 6475



ИНФОРМАЦИЯ О СИСТЕМЕ

- **Управление:** ручное
- **Размер:** S - M
- **Монтаж:** потолок
- **Цвета:** белый RAL 9016 или анодированный алюминий, прочие цвета по запросу
- **Ткани:** см. коллекцию тканей Silent Gliss


Особенности:

- 2-х компонентный (2C) бегунок
- Wave (2C)
- ВОЗМОЖНОСТЬ ИЗГИБА

СПЕЦИФИКАЦИЯ

А. ПРОФИЛЬ

Информация о
профиле и
возможностях
изгиба




SG 6475p

профиль

радиус:
8 см, 12 см, 16 см,
>25 см

В. ПРАВИЛЬНЫЙ ЗАМЕР



A: ширина системы

B: высота системы


C: расстояние между полом и портьерой

МОНТАЖ

А. ИНФОРМАЦИЯ О МОНТАЖЕ


Расположение
кронштейнов


Подробную информацию о монтаже см.
на сайте *Silent Gliss*.



В. ПОТОЛОЧНЫЙ МОНТАЖ



Монтажный зажим
SG 3060











ОПЦИИ СИСТЕМЫ

A. WAVE




Стандартная комплектация:

- SG 11295 Конечная остановка фиксатор
- SG 11302 Wave 2C бегунки на шнуре 80 мм



Оptionальная комплектация (мин. радиус >25 см):



- SG 2255 тормозной механизм
- SG 2256 тормозной механизм
- SG 6364 Wave удлинитель
- SG 6365 Wave подвеска
- SG 6366 Wave держатель для штороводителя
- SG 10430-34 штороводитель
- SG 11303 Wave 2C бегунки на шнуре 60 мм



Компоненты штор:

- SG 3582 крючок
- SG 6349 шторная лента Wave
- SG 6363 сетчатая лента Wave
- SG 10075 утяжелитель 50 гр/м
- SG 10076 утяжелитель ткани

Размер пакета Wave - 2С бегунки на шнуре (стандартная комплектация)



A = глубина пакета
B = размер пакета
C = мин. расстояние





2С бегунки на шнуре SG 11302	Расстояние между крючками	Прим. коэффициент сборки	Глубина пакета А	Размер пакета В*	Мин. расстояние С
80	6	~2.1	140	180 на метр профиля	90
80	7	~2.3	160	180 на метр профиля	100

2С бегунки на шнуре SG 11303	Расстояние между крючками	Прим. коэффициент сборки	Глубина пакета А	Размер пакета В*	Мин. расстояние С
60	4	~2.1	100	230 на метр профиля	70
60	5	~2.3	120	230 на метр профиля	80








*При использовании опционального удлинителя SG 6364 размер пакета В увеличивается на 150 мм на пакет!





КОМПЛЕКТАЦИЯ

А. СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ



	SG 3060 зажим
	SG 3599 крючок
	SG 6065 конечный стоп/фиксатор петли
	SG 6245 пружинный стопор
	SG 6475p профиль
	SG 6476 боковая заглушка
	SG 11300 2C бегунок

В. ОПЦИОНАЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

	SG 2255 тормозной механизм
	SG 2256 тормозной механизм
	SG 3012 крючок
	SG 3062 соединитель профиля
	SG 3582 крючок
	SG 6057 бегунок
	SG 6082 бегунок
	SG 6349 Wave шторная лента
	SG 6363 сетчатая лента Wave
	SG 6364 Wave удлинитель
	SG 6365 Wave подвеска
	SG 6366 Wave держатель для штороводителя
	SG 10075 утяжелитель 50 гр./м
	SG 10076 утяжелитель ткани

	SG 10430 штороводитель 50 см
	SG 10431 штороводитель 75 см
	SG 10432 штороводитель 100 см
	SG 10433 штороводитель 125 см
	SG 10434 штороводитель 150 см
	SG 11295 конечный стоп/фиксатор
	SG 11301 2C бегунки на шнуре
	SG 11302 Wave 2C бегунки на шнуре 80 мм
	SG 11303 Wave 2C бегунки на шнуре 60 мм
	SG 11305 2C бегунки для прямого пошива

SG 6815



ИНФОРМАЦИЯ О СИСТЕМЕ

- **Управление:** ручное
- **Размер:** S - M
- **Монтаж:** потолок, стена
- **Цвета:** белый RAL 9016 или анодированный алюминий, прочие цвета по запросу
- **Ткани:** см. коллекцию тканей Silent Gliss


Особенности:

- 2-х компонентный (2C) бегунок
- Wave (2C)
- возможность изгиба

СПЕЦИФИКАЦИЯ

А. ПРОФИЛЬ

Информация о профиле и возможностях изгиба




SG 6103p

профиль

 радиус: >25 см

В. ПРАВИЛЬНЫЙ ЗАМЕР



A: ширина системы

B: высота системы


C: расстояние между полом и портьерой

МОНТАЖ


А. ИНФОРМАЦИЯ О МОНТАЖЕ

Подробную информацию о монтаже см. на сайте *Silent Gliss*.


Расположение кронштейнов




В. ПОТОЛОЧНЫЙ МОНТАЖ




Мини-подвеска SG 6175



Кронштейн SG 6124




SG 6175
мини-подвеска




SG 6124
кронштейн

С. НАСТЕННЫЙ МОНТАЖ

Smart Fix




Smart Fix with slot SG 11206 - SG 11208:
необходимо использовать крепеж SG 10492 (M4x8).



Square Smart Fix with slot SG 11216 - SG 11218:
необходимо использовать крепеж SG 10492 (M4x8).


Smart Fix	X mm
SG 11206 / SG 11216	33-51
SG 11207 / SG 11217	53-71
SG 11208 / SG 11218	73-91
SG 11154	102-130
SG 11155	132-160
SG 11156	182-210



Universal Smart Fix SG 11154 -

SG 11156:

необходимо использовать крепеж SG 11131 (M4x6).



SG 10492

установочная шпонка




SG 10492

крепеж M4x8




SG 11131

крепеж с фланцем
M4x6




SG 11206

Smart Fix с разъемом 60
мм




SG 11207

Smart Fix с разъемом 80
мм




SG 11208

Smart Fix с разъемом 100
мм




SG 11216

Square Smart Fix с
разъемом 60 мм




SG 11217

Square Smart Fix с
разъемом 80 мм




SG 11218

Square Smart Fix с
разъемом 100 мм




SG 11154

Universal Smart Fix 120 мм



SG 11155

Universal Smart Fix 150 мм





SG 11156

Universal Smart Fix 200 мм

ОПЦИИ СИСТЕМЫ

A. WAVE






SG 11295

SG 11302

Стандартная комплектация:

- SG 11295 Конечная остановка фиксатор
- SG 11302 Wave 2C бегунки на шнуре 80 мм



SG 2255

SG 2256

SG 6364

SG 6365




SG 6366

SG 10430-34

SG 11303

Опциональная комплектация:

- SG 2255 тормозной механизм
- SG 2256 тормозной механизм
- SG 6364 Wave удлинитель
- SG 6365 Wave подвеска
- SG 6366 Wave держатель для штороводителя
- SG 10430-34 штороводитель
- SG 11303 Wave 2C бегунки на шнуре 60 мм



SG 3582

SG 6349

SG 6363



SG 10075

SG 10076

Компоненты штор:

- SG 3582 крючок
- SG 6349 шторная лента Wave
- SG 6363 сетчатая лента Wave
- SG 10075 утяжелитель 50 гр/м
- SG 10076 утяжелитель ткани

Размер пакета Wave - 2С бегунки на шнуре (стандартная комплектация)



A = глубина пакета
B = размер пакета
C = мин. расстояние




2С бегунки на шнуре SG 11302	Расстояние между крючками	Прим. коэффициент сборки	Глубина пакета А	Размер пакета В*	Мин. расстояние С
80	6	~2.1	140	180 на метр профиля	90
80	7	~2.3	160	180 на метр профиля	100

2С бегунки на шнуре SG 11303	Расстояние между крючками	Прим. коэффициент сборки	Глубина пакета А	Размер пакета В*	Мин. расстояние С
60	4	~2.1	100	230 на метр профиля	70
60	5	~2.3	120	230 на метр профиля	80








**При использовании опционального удлинителя SG 6364 размер пакета В увеличивается на 150 мм на пакет!*











КОМПЛЕКТАЦИЯ












А. СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

	SG 3599 крючок
	SG 6065 конечный стоп / фиксатор петли
	SG 6086 пружинный стопор
	SG 6103p профиль
	SG 6124 кронштейн
	SG 6630 боковая заглушка
	SG 11300 2C бегунок



В. ОПЦИОНАЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

	SG 2255 тормозной механизм
	SG 2256 тормозной механизм
	SG 3012 крючок
	SG 3581 крючок
	SG 3582 крючок
	SG 3598 кольцо
	SG 6004 кольцо
	SG 6053 пружинный стопор
	SG 6057 бегунок
	SG 6082 бегунок
	SG 6094 ролик
	SG 6098 ролик
	SG 6117 установочная шпонка
	SG 6175 мини-подвеска

	SG 6240 ролик
	SG 6283 ролик
	SG 6349 Wave шторная лента
	SG 6363 сетчатая лента Wave
	SG 6364 Wave удлинитель
	SG 6365 Wave подвеска
	SG 6366 Wave держатель для штороводителя
	SG 6635 соединитель сет
	SG 10075 утяжелитель 50 гр./м
	SG 10076 утяжелитель ткани
	SG 10430 штороводитель 50 см
	SG 10431 штороводитель 75 см
	SG 10432 штороводитель 100 см
	SG 10433 штороводитель 125 см

	SG 10434 штороводитель 150 см		SG 11302 Wave 2C бегунки на шнуре 80 мм
	SG 10492 крепеж М4х8		SG 11303 Wave 2C бегунки на шнуре 60 мм
	SG 11131 крепеж с фланцем М4х6		SG 11305 2C бегунки для прямого пошива
	SG 11154 Universal Smart Fix 120 мм		
	SG 11155 Universal Smart Fix 150 мм		
	SG 11156 Universal Smart Fix 200 мм		
	SG 11206 Smart Fix с разъемом 60 мм		
	SG 11207 Smart Fix с разъемом 80 мм		
	SG 11208 Smart Fix с разъемом 100 мм		
	SG 11216 Square Smart Fix с разъемом 60 мм		
	SG 11217 Square Smart Fix с разъемом 80 мм		
	SG 11218 Square Smart Fix с разъемом 100 мм		
	SG 11295 конечный стоп / фиксатор		
	SG 11301 2C бегунки на шнуре		

SG 6820



ИНФОРМАЦИЯ О СИСТЕМЕ


- **Управление:** ручное
- **Размер:** S - M
- **Монтаж:** потолок
- **Цвета:** белый RAL 9016 или анодированный алюминий, прочие цвета по запросу
- **Ткани:** см. коллекцию тканей Silent Gliss

Особенности:

- 2-х компонентный (2C) бегунок
- Wave (2C)
- дизайн Funnel
- возможность изгиба

СПЕЦИФИКАЦИЯ


A. РАЗМЕРЫ СИСТЕМЫ



10 kg

B. ПРОФИЛЬ

Информация о
профиле и
возможностях
изгиба




SG 6821

профиль Funnel

радиус: >27 см

C. ПРАВИЛЬНЫЙ ЗАМЕР



A: ширина системы

B: высота системы


C: расстояние между полом и портьерой

МОНТАЖ


A. ИНФОРМАЦИЯ О МОНТАЖЕ

Подробную информацию о монтаже см.
на сайте Silent Gliss.

Расположение
кронштейнов



Инструмент для установки





*А: Инструмент для установки воронки
SG 6827*

Для установки/снятия профиля воронки.

В. ПОТОЛОЧНЫЙ МОНТАЖ


**Монтажный зажим
SG 11236**




SG 11236
клипса

ОПЦИИ СИСТЕМЫ

A. WAVE




SG 11295



SG 11302


Стандартная комплектация:

- SG 11295 Конечная остановка фиксатор*
- SG 11302 Wave 2C бегунки на шнуре 80 мм*



Опциональная комплектация:



- SG 2255 тормозной механизм
- SG 2256 тормозной механизм
- SG 6364 Wave удлинитель
- SG 6365 Wave подвеска
- SG 6366 Wave держатель для штороводителя
- SG 10430-34 штороводитель
- SG 11303 Wave 2C бегунки на шнуре 60 мм



Компоненты штор:

- SG 3582 крючок
- SG 6349 шторная лента Wave
- SG 6363 сетчатая лента Wave
- SG 10075 утяжелитель 50 гр/м
- SG 10076 утяжелитель ткани

Размер пакета Wave - 2C бегунки на шнуре (стандартная комплектация)



A = глубина пакета
B = размер пакета
C = мин. расстояние



2C бегунки на шнуре SG 11302	Расстояние между крючками	Прим. коэффициент сборки	Глубина пакета A	Размер пакета B*	Мин. расстояние C
80	6	~2.1	140	180 на метр профиля	90
80	7	~2.3	160	180 на метр профиля	100

2C бегунки на шнуре SG 11303	Расстояние между крючками	Прим. коэффициент сборки	Глубина пакета A	Размер пакета B*	Мин. расстояние C
60	4	~2.1	100	230 на метр профиля	70
60	5	~2.3	120	230 на метр профиля	80




*При использовании опционального удлинителя SG 6364 размер пакета B увеличивается на 150 мм на пакет!











КОМПЛЕКТАЦИЯ


А. СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

	SG 3599 крючок
	SG 6065 конечный стоп/фиксатор петли
	SG 6086 пружинный стопор
	SG 6821 профиль Funnel
	SG 6823 заглушка
	SG 11236 клипса
	SG 11300 2C бегунок

В. ОПЦИОНАЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

	SG 2255 тормозной механизм
	SG 2256 тормозной механизм
	SG 3012 крючок
	SG 3582 крючок
	SG 3598 кольцо
	SG 3802 соединитель профиля
	SG 6004 кольцо
	SG 6005 крючок
	SG 6053 пружинный стопор
	SG 6057 бегунок
	SG 6082 бегунок
	SG 6094 ролик
	SG 6098 ролик
	SG 6146 крючок

	SG 6240 ролик
	SG 6283 ролик
	SG 6349 Wave шторная лента
	SG 6363 сетчатая лента Wave
	SG 6364 Wave удлинитель
	SG 6365 Wave подвеска
	SG 6366 Wave держатель для штороводителя
	SG 10075 утяжелитель 50 гр./м
	SG 10076 утяжелитель ткани
	SG 10430 штороводитель 50 см
	SG 10431 штороводитель 75 см
	SG 10432 штороводитель 100 см
	SG 10433 штороводитель 125 см
	SG 10434 штороводитель 150 см



SG 11295

конечный стоп / фиксатор



SG 11301

2С бегунки на шнуре




SG 11302

*Wave 2С бегунки на шнуре
80 мм*



SG 11303



*Wave 2С бегунки на шнуре
60 мм*



SG 11305

*2С бегунки для прямого
пошива*

SG 6840



ИНФОРМАЦИЯ О СИСТЕМЕ

- **Управление:** ручное
- **Размер:** М - L
- **Монтаж:** потолок, стена
- **Цвета:** белый RAL 9016, черный RAL 9005 или анодированный алюминий, прочие цвета по запросу
- **Ткани:** см. коллекцию тканей Silent Gliss


Особенности:

- 2-х компонентный (2C) бегунок
- Wave (2C)
- возможность изгиба

СПЕЦИФИКАЦИЯ

А. ПРОФИЛЬ

Информация о профиле и возможностях изгиба




SG 3841

профиль

✓ радиус:
20 см, >30 см

В. ПРАВИЛЬНЫЙ ЗАМЕР



A: ширина системы

B: высота системы


C: расстояние между полом и портьерой

МОНТАЖ

А. ИНФОРМАЦИЯ О МОНТАЖЕ


Подробную информацию о монтаже см. на сайте Silent Gliss.


Расположение кронштейнов



В. ПОТОЛОЧНЫЙ МОНТАЖ

Монтажный зажим
SG 3825







SG 3825

ЗАЖИМ



Кронштейн SG 3826



SG 3826

кронштейн

Кронштейн SG 3832




SG 3832

кронштейн

С. НАСТЕННЫЙ МОНТАЖ


Smart Fix



**Smart Fix SG 11200 - SG 11205 и кронштейн
SG 3826:**


необходимо использовать крепеж SG 10492 (M4x8).

Smart Fix	X mm (SG 3826 / SG 3825)	X mm (SG 3832)
SG 11200 / SG 11210	52	70
SG 11201 / SG 11211	72	90
SG 11202 / SG 11212	92	110
SG 11203 / SG 11213	112	130
SG 11204 / SG 11214	142	160
SG 11205 / SG 11215	192	210
SG 11154	102-130	120-148
SG 11155	132-160	150-178
SG 11156	182-210	200-228




Square Smart Fix SG 11210 - SG 11215 и кронштейн SG 3826:

необходимо использовать крепеж SG 10492 (M4x8).




Universal Smart Fix SG 11154 - SG 11156 и кронштейн SG 3826:

необходимо использовать крепеж SG 10277 (M4x12).




Smart Fix SG 11200 - SG 11205 и кронштейн SG 3832:

необходимо использовать крепеж SG 10492 (M4x8).




Square Smart Fix SG 11210 - SG 11215 и кронштейн SG 3832:

необходимо использовать крепеж SG 10492 (M4x8).




Universal Smart Fix SG 11154 - SG 11156 и кронштейн SG 3832:

необходимо использовать крепеж SG 10407 (M4x10).




Smart Fix SG 11200 - SG 11205 и монтажный зажим SG 3825:

необходимо использовать крепеж SG 10074 (M4x8).




Square Smart Fix SG 11210 - SG 11215 и монтажный зажим SG 3825:

необходимо использовать крепеж SG 10074 (M4x8).




Universal Smart Fix SG 11154 - SG 11156 и монтажный зажим SG 3825:


необходимо использовать крепеж SG 11158 (M4x12).



SG 3825
зажим



SG 3826
кронштейн



SG 3832
кронштейн



SG 10074
крепеж M4x8



SG 10277
крепеж M4x12




SG 10407
крепеж M4x10




SG 10492
крепеж M4x8




SG 11158
крепеж M4x12




SG 11200
Smart Fix 60 mm




SG 11201
Smart Fix 80 mm



SG 11202
Smart Fix 100 mm




SG 11203
Smart Fix 120 mm




SG 11204

Smart Fix 150 MM




SG 11205

Smart Fix 200 MM




SG 11210

Square Smart Fix 60 MM




SG 11211

Square Smart Fix 80 MM




SG 11212

Square Smart Fix 100 MM




SG 11213

Square Smart Fix 120 MM




SG 11214

Square Smart Fix 150 MM




SG 11215

Square Smart Fix 200 MM




SG 11154

Universal Smart Fix 120 MM



SG 11155



Universal Smart Fix 150 MM



SG 11156

Universal Smart Fix 200 MM

Кронштейн SG 3836




SG 3836


кронштейн 62 мм

ОПЦИИ СИСТЕМЫ

A. WAVE



SG 11295




SG 11302



SG 2255




SG 2256




SG 6364




SG 6365



SG 6366



SG 10430-34



SG 11303

Стандартная комплектация:


- SG 11295 Конечная остановка фиксатор
- SG 11302 Wave 2C бегунки на шнуре 80 мм

Опциональная комплектация (мин. радиус >30 см):


- SG 2255 тормозной механизм
- SG 2256 тормозной механизм
- SG 6364 Wave удлинитель
- SG 6365 Wave подвеска
- SG 6366 Wave держатель для штороводителя
- SG 10430-34 штороводитель
- SG 11303 Wave 2C бегунки на шнуре 60 мм



SG 3582



SG 6349



SG 6363



SG 10075





SG 10076

Компоненты штор:

- SG 3582 крючок
- SG 6349 шторная лента Wave
- SG 6363 сетчатая лента Wave
- SG 10075 утяжелитель 50 гр/м
- SG 10076 утяжелитель ткани

Размер пакета Wave - 2С бегунки на шнуре (стандартная комплектация)



A = глубина пакета
B = размер пакета
C = мин. расстояние



2С бегунки на шнуре SG 11302	Расстояние между крючками	Прим. коэффициент сборки	Глубина пакета А	Размер пакета В*	Мин. расстояние С
80	6	~2.1	140	180 на метр профиля	90
80	7	~2.3	160	180 на метр профиля	100

2С бегунки на шнуре SG 11303	Расстояние между крючками	Прим. коэффициент сборки	Глубина пакета А	Размер пакета В*	Мин. расстояние С
60	4	~2.1	100	230 на метр профиля	70
60	5	~2.3	120	230 на метр профиля	80







**При использовании опционального удлинителя SG 6364 размер пакета В увеличивается на 150 мм на пакет!*










КОМПЛЕКТАЦИЯ























А. СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

	SG 3599 крючок
	SG 3825 зажим
	SG 3841 профиль
	SG 3842 боковая заглушка
	SG 6065 конечный стоп/фиксатор петли
	SG 6086 пружинный стопор
	SG 11300 2C бегунок



В. ОПЦИОНАЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

	SG 2255 тормозной механизм
	SG 2256 тормозной механизм
	SG 3012 крючок
	SG 3581 крючок
	SG 3582 крючок
	SG 3598 кольцо
	SG 3802 соединитель профиля
	SG 3826 кронштейн
	SG 3832 кронштейн
	SG 3836 кронштейн 62 мм
	SG 6004 кольцо
	SG 6005 крючок
	SG 6053 пружинный стопор
	SG 6057 бегунок

	SG 6082 бегунок
	SG 6094 ролик
	SG 6098 ролик
	SG 6240 ролик
	SG 6283 ролик
	SG 6349 Wave шторная лента
	SG 6363 сетчатая лента Wave
	SG 6364 Wave удлинитель
	SG 6365 Wave подвеска
	SG 6366 Wave держатель для штороводителя
	SG 10074 крепеж M4x8
	SG 10075 утяжелитель 50 гр./м
	SG 10076 утяжелитель ткани
	SG 10277 крепеж M4x12

	SG 10407 крепеж M4x10		SG 11203 Smart Fix 120 мм
	SG 10430 штороводитель 50 см		SG 11204 Smart Fix 150 мм
	SG 10431 штороводитель 75 см		SG 11205 Smart Fix 200 мм
	SG 10432 штороводитель 100 см		SG 11210 Square Smart Fix 60 мм
	SG 10433 штороводитель 125 см		SG 11211 Square Smart Fix 80 мм
	SG 10434 штороводитель 150 см		SG 11212 Square Smart Fix 100 мм
	SG 10492 крепеж M4x8		SG 11213 Square Smart Fix 120 мм
	SG 11154 Universal Smart Fix 120 мм		SG 11214 Square Smart Fix 150 мм
	SG 11155 Universal Smart Fix 150 мм		SG 11215 Square Smart Fix 200 мм
	SG 11156 Universal Smart Fix 200 мм		SG 11295 конечный стоп / фиксатор
	SG 11158 крепеж M4x12		SG 11301 2С бегунки на шнуре
	SG 11200 Smart Fix 60 мм		SG 11302 Wave 2С бегунки на шнуре 80 мм
	SG 11201 Smart Fix 80 мм		SG 11303 Wave 2С бегунки на шнуре 60 мм
	SG 11202 Smart Fix 100 мм		SG 11305 2С бегунки для прямого пошива

SG 6870



ИНФОРМАЦИЯ О СИСТЕМЕ

- **Управление:** ручное
- **Размер:** М - L
- **Монтаж:** потолок, стена, пазовый
- **Цвета:** белый RAL 9016, черный RAL 9005 или анодированный алюминий, прочие цвета по запросу (пазовый профиль паза только белого цвета RAL 9016, черный RAL 9005 или специального цвета)
- **Ткани:** см. коллекцию тканей Silent Gliss


Особенности:

- 2-х компонентный (2C) бегунок
- Wave (2C)
- возможность изгиба
- возможность изгиба пазового профиля

СПЕЦИФИКАЦИЯ

А. ПРОФИЛЬ


Информация о профиле и возможностях изгиба



SG 11190

профиль

радиус:
✓ >26 cm




SG 11230

пазовый профиль

радиус:
✓ >50 cm

В. ПРАВИЛЬНЫЙ ЗАМЕР



A: ширина системы

B: высота системы


C: расстояние между полом и портьерой

МОНТАЖ

А. ИНФОРМАЦИЯ О МОНТАЖЕ


Подробную информацию о монтаже см. на сайте *Silent Gliss*.


Расположение кронштейнов



В. ПОТОЛОЧНЫЙ МОНТАЖ

Монтажный зажим
SG 3825







SG 3825

ЗАЖИМ



**Кронштейн
SG 3826**



SG 3826


кронштейн

**Кронштейн
SG 3832**




SG 3832


кронштейн




Smart Fix SG 11200 - SG 11205 и кронштейн SG 3826:
необходимо использовать крепеж SG 10492 (M4x8).




Square Smart Fix SG 11210 - SG 11215 и кронштейн SG 3826:
необходимо использовать крепеж SG 10492 (M4x8).



Universal Smart Fix SG 11154 - SG 11156 и кронштейн SG 3826:
необходимо использовать крепеж SG 10277 (M4x12).




Smart Fix SG 11200 - SG 11205 и кронштейн SG 3832:
необходимо использовать крепеж SG 10492 (M4x8).




Square Smart Fix SG 11210 - SG 11215 и кронштейн SG 3832:
необходимо использовать крепеж SG 10492 (M4x8).


Smart Fix	X mm (SG 3826 / 3825)	X mm (SG 3832)
SG 11200 / SG 11210	52	70
SG 11201 / SG 11211	72	90
SG 11202 / SG 11212	92	110
SG 11203 / SG 11213	112	130
SG 11204 / SG 11214	142	160
SG 11205 / SG 11215	192	210
SG 11154	102-130	120-148
SG 11155	132-160	150-178
SG 11156	182-210	200-228




**Universal Smart Fix SG 11154 - SG 11156 и
и МОНТАЖНЫЙ ЗАЖИМ SG 3832:**
необходимо использовать крепеж SG 10407
(M4x10).




**Smart Fix SG 11200 - SG 11205 и МОНТАЖНЫЙ
ЗАЖИМ SG 3825:**
необходимо использовать крепеж SG 10074
(M4x8).




**Square Smart Fix SG 11210 - SG 11215 и
МОНТАЖНЫЙ ЗАЖИМ SG 3825:**
необходимо использовать крепеж SG 10074
(M4x8).




**Universal Smart Fix SG 11154 - SG 11156 и
МОНТАЖНЫЙ ЗАЖИМ SG 3825:**
необходимо использовать крепеж SG 11158
(M4x12).



SG 3825
зажим



SG 3826
кронштейн



SG 3832
кронштейн



SG 10074
крепеж M4x8



SG 10277
крепеж M4x12




SG 10407
крепеж M4x10



SG 10492
крепеж M4x8




SG 11158
крепеж M4x12




SG 11200

Smart Fix 60 MM




SG 11201

Smart Fix 80 MM




SG 11202

Smart Fix 100 MM




SG 11203

Smart Fix 120 MM




SG 11204

Smart Fix 150 MM




SG 11205

Smart Fix 200 MM




SG 11210

Square Smart Fix 60 MM




SG 11211

Square Smart Fix 80 MM




SG 11212

Square Smart Fix 100 MM




SG 11213

Square Smart Fix 120 MM




SG 11214

Square Smart Fix 150 MM




SG 11215

Square Smart Fix 200 MM




SG 11154

Universal Smart Fix 120 MM



SG 11155



Universal Smart Fix 150 MM



SG 11156

Universal Smart Fix 200 MM

Кронштейн SG 3836




SG 3836


кронштейн 62 мм

D. ПАЗОВЫЙ МОНТАЖ


Пазовый профиль SG 11230




Одна клемма SG 10157 на одно крепление.
Подробную информацию о пазовом
монтаже см. на сайте Silent Gliss.



SG 11230
пазовый профиль




SG 11238
пазовая маска




SG 10157
клемма распорка

ОПЦИИ СИСТЕМЫ

A. WAVE



SG 11295



SG 11302

Стандартная комплектация:


- SG 11295 Конечная остановка фиксатор
- SG 11302 Wave 2C бегунки на шнуре 80 мм



SG 2255



SG 2256




SG 6364




SG 6365

Опциональная комплектация:


- SG 2255 тормозной механизм
- SG 2256 тормозной механизм
- SG 6364 Wave удлинитель
- SG 6365 Wave подвеска
- SG 6366 Wave держатель для штороводителя
- SG 10430-34 штороводитель
- SG 11303 Wave 2C бегунки на шнуре 60 мм




SG 6366



SG 10430-34





SG 11303



Компоненты штор:

- SG 3582 крючок
- SG 6349 шторная лента Wave
- SG 6363 сетчатая лента Wave
- SG 10075 утяжелитель 50 гр/м
- SG 10076 утяжелитель ткани

Размер пакета Wave - 2С бегунки на шнуре (стандартная комплектация)



A = глубина пакета
B = размер пакета
C = мин. расстояние



2С бегунки на шнуре SG 11302	Расстояние между крючками	Прим. коэффициент сборки	Глубина пакета А	Размер пакета В*	Мин. расстояние С
80	6	~2.1	140	180 на метр профиля	90
80	7	~2.3	160	180 на метр профиля	100

2С бегунки на шнуре SG 11303	Расстояние между крючками	Прим. коэффициент сборки	Глубина пакета А	Размер пакета В*	Мин. расстояние С
60	4	~2.1	100	230 на метр профиля	70
60	5	~2.3	120	230 на метр профиля	80







**При использовании опционального удлинителя SG 6364 размер пакета В увеличивается на 150 мм на пакет!*








КОМПЛЕКТАЦИЯ
































А. СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

	SG 3599 крючок
	SG 3825 зажим
	SG 6065 конечный стоп/фиксатор петли
	SG 6086 пружинный стопор
	SG 11190 профиль
	SG 11233 заглушка
	SG 11300 2C бегунок



В. ОПЦИОНАЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

	SG 2255 тормозной механизм
	SG 2256 тормозной механизм
	SG 3012 крючок
	SG 3581 крючок
	SG 3582 крючок
	SG 3598 кольцо
	SG 3802 соединитель профиля
	SG 3826 кронштейн
	SG 3832 кронштейн
	SG 3836 кронштейн 62 мм
	SG 6004 кольцо
	SG 6005 крючок
	SG 6053 пружинный стопор
	SG 6057 бегунок

	SG 6082 бегунок
	SG 6094 ролик
	SG 6098 ролик
	SG 6146 крючок
	SG 6240 ролик
	SG 6283 ролик
	SG 6349 Wave шторная лента
	SG 6363 сетчатая лента Wave
	SG 6364 Wave удлинитель
	SG 6365 Wave подвеска
	SG 6366 Wave держатель для штороводителя
	SG 10074 крепеж M4x8
	SG 10075 утяжелитель 50 гр./м
	SG 10076 утяжелитель ткани

	SG 10157 клемма распорка		SG 11201 Smart Fix 80 мм		SG 11301 2С бегунки на шнуре
	SG 10277 крепеж М4х12		SG 11202 Smart Fix 100 мм		SG 11302 Wave 2С бегунки на шнуре 80 мм
	SG 10407 крепеж М4х10		SG 11203 Smart Fix 120 мм		SG 11303 Wave 2С бегунки на шнуре 60 мм
	SG 10430 штороводитель 50 см		SG 11204 Smart Fix 150 мм		SG 11305 2С бегунки для прямого пошива
	SG 10431 штороводитель 75 см		SG 11205 Smart Fix 200 мм		
	SG 10432 штороводитель 100 см		SG 11210 Square Smart Fix 60 мм		
	SG 10433 штороводитель 125 см		SG 11211 Square Smart Fix 80 мм		
	SG 10434 штороводитель 150 см		SG 11212 Square Smart Fix 100 мм		
	SG 10492 крепеж М4х8		SG 11213 Square Smart Fix 120 мм		
	SG 11154 Universal Smart Fix 120 мм		SG 11214 Square Smart Fix 150 мм		
	SG 11155 Universal Smart Fix 150 мм		SG 11215 Square Smart Fix 200 мм		
	SG 11156 Universal Smart Fix 200 мм		SG 11230 пазовый профиль		
	SG 11158 крепеж М4х12		SG 11238 пазовая маска		
	SG 11200 Smart Fix 60 мм		SG 11295 конечный стоп / фиксатор		

SG 6970



ИНФОРМАЦИЯ О СИСТЕМЕ

- **Управление:** ручное
- **Размер:** М - L
- **Монтаж:** потолок, стена, пазовый
- **Цвета:** белый RAL 9016, черный RAL 9005 или анодированный алюминий, прочие цвета по запросу (пазовый профиль паза только белого цвета RAL 9016, черный RAL 9005 или специального цвета)
- **Ткани:** см. коллекцию тканей Silent Gliss


Особенности:

- 2-х компонентный (2C) бегунок
- Wave (2C)
- возможность изгиба
- возможность изгиба пазового профиля

СПЕЦИФИКАЦИЯ

А. ПРОФИЛЬ


Информация о профиле и возможностях изгиба



SG 10850

профиль

радиус:
✓ >25 cm




SG 10862

пазовый профиль

радиус:
✓ 50 - 75 cm
>75 cm по запросу

В. ПРАВИЛЬНЫЙ ЗАМЕР



A: ширина системы

B: высота системы


C: расстояние между полом и портьерой

МОНТАЖ

А. ИНФОРМАЦИЯ О МОНТАЖЕ


Подробную информацию о монтаже см. на сайте Silent Gliss.

Расположение кронштейнов





В. ПОТОЛОЧНЫЙ МОНТАЖ

Монтажный зажим SG 3004




SG 3004
зажим

Прямой монтаж





SG 7002
защита профиля




SG 10865
опорная пластина


Кронштейн SG 3041




SG 3041
кронштейн




Smart Fix SG 11200 - SG 11205 и кронштейн SG 3041:
необходимо использовать крепеж SG 10492 (M4x8).




Square Smart Fix SG 11210 - SG 11215 и кронштейн SG 3041:
необходимо использовать крепеж SG 10492 (M4x8).



Universal Smart Fix SG 11154 - SG 11156 и кронштейн SG 3041:
необходимо использовать крепеж SG 10407 (M4x10).




Smart Fix SG 11201 - SG 11205 и монтажный зажим SG 3004:
необходимо использовать крепеж SG 10074 (M4x8).



Square Smart Fix SG 11211 - SG 11215 и монтажный зажим SG 3004:
необходимо использовать крепеж SG 10074 (M4x8).

Smart Fix	X mm (SG 3041)	X mm (SG 3004)
SG 11200 / SG 11210	83	
SG 11201 / SG 11211	103	72
SG 11202 / SG 11212	123	92
SG 11203 / SG 11213	143	112
SG 11204 / SG 11214	173	142
SG 11205 / SG 11215	223	192
SG 11154	128-156	102-130
SG 11155	158-186	132-160
SG 11156	208-236	182-210



Universal Smart Fix SG 11154 - SG 11156 и

МОНТАЖНЫЙ ЗАЖИМ


SG 3004:

необходимо использовать крепеж SG 11158 (M4x12).



SG 3004

зажим



SG 3041

кронштейн



SG 10074

крепеж M4x8



SG 10407

крепеж M4x10




SG 10492

крепеж M4x8




SG 11158

крепеж M4x12




SG 11200

Smart Fix 60 mm




SG 11201

Smart Fix 80 mm




SG 11202

Smart Fix 100 mm




SG 11203

Smart Fix 120 mm




SG 11204

Smart Fix 150 mm




SG 11205

Smart Fix 200 mm




SG 11210

Square Smart Fix 60 mm




SG 11211

Square Smart Fix 80 mm




SG 11212

Square Smart Fix 100 mm




SG 11213

Square Smart Fix 120 mm




SG 11214

Square Smart Fix 150 mm




SG 11215

Square Smart Fix 200 mm




SG 11154

Universal Smart Fix 120 mm



SG 11155

Universal Smart Fix 150 mm




SG 11156


Universal Smart Fix 200 MM

D. ПАЗОВЫЙ МОНТАЖ

Пазовый профиль SG 10862




*Одна клемма SG 5118 на один крепеж.
Подробную информацию о пазовом
монтаже см. на сайте Silent Gliss.*




SG 10862

пазовый профиль



SG 10864

пазовая маска





SG 5118

клемма распорка

Е. ПОДВЕСНАЯ АРМАТУРА



Подвеска SG 6105



SG 6105

подвеска


V-образная подвеска SG 6107




SG 6107
V-подвеска

ОПЦИИ СИСТЕМЫ

A. WAVE




SG 11295



SG 10852

Стандартная комплектация:


- SG 11295 Конечная остановка фиксатор
- SG 10852 Wave 2C ролики на шнуре 80 мм



SG 10869

Опциональная комплектация:



- SG 10869 Wave 2C ролики на шнуре 60 мм



Компоненты штор:

- SG 3582 крючок
- SG 6349 шторная лента Wave
- SG 6363 сетчатая лента Wave
- SG 10075 утяжелитель 50 гр/м
- SG 10076 утяжелитель ткани

Размер пакета Wave - 2C ролик (стандартная комплектация)






A = глубина пакета
B = размер пакета
C = мин. расстояние

2C бегунки на шнуре SG 10852	Расстояние между крючками	Прим. коэффициент сборки	Глубина пакета А	Размер пакета В	Мин. расстояние С
80	6	~2.1	140	210 на метр профиля	90
80	7	~2.3	160	210 на метр профиля	100









2C бегунки на шнуре SG 10869	Расстояние между крючками	Прим. коэффициент сборки	Глубина пакета А	Размер пакета В	Мин. расстояние С
60	4	~2.1	100	260 на метр профиля	70
60	5	~2.3	120	260 на метр профиля	80















КОМПЛЕКТАЦИЯ


А. СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

	SG 3004 зажим
	SG 3581 крючок
	SG 10840 2C ролик
	SG 10850 профиль
	SG 11235 заглушка
	SG 11465 пружинный стопор

В. ОПЦИОНАЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

	SG 3012 крючок
	SG 3041 кронштейн
	SG 3582 крючок
	SG 5118 клемма распорка
	SG 6005 крючок
	SG 6105 подвеска
	SG 6107 V-подвеска
	SG 6349 Wave шторная лента
	SG 6363 сетчатая лента Wave
	SG 7002 защита профиля
	SG 10074 крепеж M4x8
	SG 10075 утяжелитель 50 гр./м
	SG 10076 утяжелитель ткани
	SG 10407 крепеж M4x10

	SG 10492 крепеж M4x8
	SG 10831 соединитель
	SG 10852 Wave 2C ролики на шнуре 80 мм
	SG 10862 пазовый профиль
	SG 10864 пазовая маска
	SG 10865 опорная пластина
	SG 10869 Wave 2C ролики на шнуре 60 мм
	SG 11154 Universal Smart Fix 120 мм
	SG 11155 Universal Smart Fix 150 мм
	SG 11156 Universal Smart Fix 200 мм
	SG 11158 крепеж M4x12
	SG 11200 Smart Fix 60 мм
	SG 11201 Smart Fix 80 мм
	SG 11202 Smart Fix 100 мм



SG 11203

Smart Fix 120 MM




SG 11204

Smart Fix 150 MM




SG 11205

Smart Fix 200 MM




SG 11210

Square Smart Fix 60 MM




SG 11211

Square Smart Fix 80 MM




SG 11212

Square Smart Fix 100 MM




SG 11213

Square Smart Fix 120 MM




SG 11214

Square Smart Fix 150 MM



SG 11215

Square Smart Fix 200 MM



SG 11295

конечный стоп / фиксатор

Архитектор тишины

Silent Gliss – мировой лидер в производстве систем внутренней солнцезащиты окон высшего класса. Благодаря современным технологиям и бескомпромиссной приверженности качеству, с 1952 года мы разрабатываем в Швейцарии самые тихие в мире солнцезащитные карнизные системы с невероятно плавным ходом.

Движимые потребностями наших клиентов, мы предлагаем функциональную и не требующую технического обслуживания продукцию по индивидуальному запросу. Квалифицированные технические консультации, а также услуги по монтажу дополняют наш спектр услуг. Silent Gliss всегда стремится к инновативным и комфортным решениям по индивидуальному запросу, превосходному дизайну и безупречному качеству.

Шоу-рум

Belgradplatz 5
1100 Вена
Австрия
T +43 1 615 02 73
F +43 1 615 02 73 88
info@silentgliss.at

Представительство

„Silent Gliss GmbH“ (Австрия)
ул. Нижняя
Сыромятническая,
д. 10/2, офис № 22.3/1
105120, Москва, РФ
T +7 965 264 44 89
T +7 926 974 67 55
info@silentgliss-russia.com

silentgliss.at
silentgliss-cee.com
silentgliss-russia.com