



SG 1020



ИНФОРМАЦИЯ О СИСТЕМЕ


- **Управление:** ручное
- **Размер:** S
- **Монтаж:** потолок
- **Цвета:** белый RAL 9016 или анодированный алюминий, прочие цвета по запросу
- **Ткани:** см. коллекцию тканей Silent Gliss

Особенности:

- симметричный Funnel дизайн
- возможность изгиба

СПЕЦИФИКАЦИЯ


А. РАЗМЕРЫ СИСТЕМЫ



10 kg


В. ПРОФИЛЬ

Информация о профиле и возможностях изгиба




SG 6822

профиль Funnel

 радиус: >27 см

С. ПРАВИЛЬНЫЙ ЗАМЕР



A: ширина системы

B: высота системы


C: расстояние между полом и портьерой

МОНТАЖ


А. ИНФОРМАЦИЯ О МОНТАЖЕ

Подробную информацию о монтаже см. на сайте Silent Gliss.

Расположение кронштейнов



**Инструмент для
установки**





*A: Инструмент для установки воронки
SG 6827*

Для установки/снятия профиля воронки.

**В. ПОТОЛОЧНЫЙ
МОНТАЖ**

**Монтажный зажим
SG 11236**



SG 11236
клипса


КОМПЛЕКТАЦИЯ

А. СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ



SG 3070

конечный стоп



SG 3085

пружинный стопор



SG 3533

бегунок



SG 3599

крючок




SG 6822

профиль Funnel



SG 6824

заглушка



SG 11236

клипса

В. ОПЦИОНАЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ



SG 3012

крючок



SG 3062

соединитель профиля



SG 3511

бегунок



SG 3534

бегунок 3533 на шнуре




SG 3535

бегунок




SG 3537

бегунок



SG 3547

бегунок



SG 3548

бегунок



SG 3549

бегунок с крючком



SG 3555

крючок




SG 3582

крючок



SG 3598

кольцо




SG 10430

штороводитель 50 см



SG 10431

штороводитель 75 см




SG 10432

штороводитель 100 см




SG 10433

штороводитель 125 см



SG 10434

штороводитель 150 см



SG 11335

конечный стоп