SG 6170



ИНФОРМАЦИЯ О СИСТЕМЕ

- ***Управление***: *ручное*
- ***Размер***: M - L
- ***Монтаж***: *пазовый*
- ***Цвета***: *белый* RAL 9016 *или анодированный алюминий, прочие цвета по запросу*
- ***Ткани***: *см. коллекцию тканей* Silent Gliss

Особенности:

- *2-х компонентный* (2C) *бегунок*
- Wave (2C)
- *возможность изгиба*

СПЕЦИФИКАЦИЯ

A. ПРОФИЛЬ

Информация о профиле и возможностях изгиба



SG 6170p

профиль

радиус:
>25 cm

B. ПРАВИЛЬНЫЙ ЗАМЕР



A: ширина системы
B: высота системы
C: расстояние между полом и портьерой

МОНТАЖ

A. ИНФОРМАЦИЯ О МОНТАЖЕ

Подробную информацию о монтаже см. на сайте ***Silent Gliss.***

Расположение кронштейнов



B. ПОТОЛОЧНЫЙ МОНТАЖ

Монтажный зажим SG 3004



SG 3004

зажим

ОПЦИИ СИСТЕМЫ

A. WAVE





SG 11295 SG 11302

Стандартная комплектация:

- *SG 11295 Конечная остановка фиксатор*
- *SG 11302 Wave 2C бегунки на шнуре 80 мм*



SG 2255 SG 2256 SG 6364 SG 6365

SG 6366 SG 10430-34 SG 11303

Опциональная комплектация (мин. радиус >30 см):

- *SG 2255 тормозной механизм*
- *SG 2256 тормозной механизм*
- *SG 6364 Wave удлинитель*
- *SG 6365 Wave подвеска*
- *SG 6366 Wave держатель для штороводителя*
- *SG 10430-34 штороводитель*
- *SG 11303 Wave 2C бегунки на шнуре 60 мм*



SG 3582 SG 6349 SG 6363

SG 10075 SG 10076

Компоненты штор:

- *SG 3582 крючок*
- *SG 6349 шторная лента Wave*
- *SG 6363 сетчатая лента Wave*
- *SG 10075 утяжелитель 50 гр/м*
- *SG 10076 утяжелитель ткани*

Размер пакета Wave - 2C бегунки на шнуре (стандартная комплектация)



A = глубина пакета
B = размер пакета
C = мин. расстояние

2C бегунки на шнуре SG 11302	Расстояние между крючками	Прим. коэффициент сборки	Глубина пакета A	Размер пакета B*	Мин. расстояние C
80	6	~2.1	140	180 на метр профиля	90
80	7	~2.3	160	180 на метр профиля	100

2C бегунки на шнуре SG 11303	Расстояние между крючками	Прим. коэффициент сборки	Глубина пакета A	Размер пакета B*	Мин. расстояние C
60	4	~2.1	100	230 на метр профиля	70
60	5	~2.3	120	230 на метр профиля	80

**При использовании опционального удлинителя SG 6364 размер пакета B увеличивается на 150 мм на пакет!*

КОМПЛЕКТАЦИЯ

A. СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

SG 3004
зажим

SG 3599
крючок

SG 6065
конечный стоп / фиксатор петли



SG 6086
пружинный стопор

SG 6170p
профиль



SG 6172
боковая заглушка

SG 11300
2C бегунок

B. ОПЦИОНАЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ



SG 2255
тормозной механизм



SG 2256
тормозной механизм

SG 3008
соединитель профиля

SG 3012
крючок

SG 3582
крючок

SG 6004
кольцо

SG 6005
крючок

SG 6053
пружинный стопор



SG 6082
бегунок

SG 6094
ролик

SG 6098
ролик

SG 6283
ролик

SG 6349
Wave шторная лента

SG 6363
сетчатая лента Wave



SG 6364
Wave удлинитель



SG 6365
Wave подвеска



SG 6366
Wave держатель для штороводителя



SG 10075
утяжелитель 50 гр./м



SG 10076
утяжелитель ткани



SG 10430
штороводитель 50 см



SG 10431
штороводитель 75 см



SG 10432
штороводитель 100 см



SG 10433
штороводитель 125 см



SG 10434
штороводитель 150 см



SG 11295
конечный стоп / фиксатор

SG 11301
2C бегунки на шнуре



SG 11302
Wave 2C бегунки на шнуре 80 мм



SG 11303
Wave 2C бегунки на шнуре 60 мм



SG 11305

2C бегунки для прямого пошива