



SG 6293



ИНФОРМАЦИЯ О СИСТЕМЕ

- **Управление:** ручное
- **Размер:** M - L
- **Монтаж:** пазовый
- **Цвета:** белый RAL 9016 или анодированный алюминий, прочие цвета по запросу
- **Ткани:** см. коллекцию тканей Silent Gliss


Особенности:

- 2-х компонентный (2C) бегунок
- заранее просверленный профиль

СПЕЦИФИКАЦИЯ


А. ПРОФИЛЬ

Информация о профиле



SG 6293p
профиль

В. ПРАВИЛЬНЫЙ ЗАМЕР



A: ширина системы


B: высота системы

C: расстояние между полом и портьерой

МОНТАЖ

А. ИНФОРМАЦИЯ О МОНТАЖЕ


Расположение кронштейнов



Подробную информацию о монтаже см. на сайте *Silent Gliss*.

В. ПОТОЛОЧНЫЙ МОНТАЖ

Прямой монтаж

















КОМПЛЕКТАЦИЯ

А. СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

| | |
|---|---|
|  | SG 3599 крючок |
|  | SG 6065 конечный стоп/фиксатор петли |
|  | SG 6086 пружинный стопор |
|  | SG 6293p профиль |
|  | SG 11300 2С бегунок |

В. ОПЦИОНАЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

| | |
|---|--|
|  | SG 3012 крючок |
|  | SG 3581 крючок |
|  | SG 3598 кольцо |
|  | SG 6053 пружинный стопор |
|  | SG 6057 бегунок |
|  | SG 6082 бегунок |
|  | SG 6094 ролик |
|  | SG 6098 ролик |
|  | SG 6240 ролик |
|  | SG 6246 угловой соединитель |
|  | SG 6269 соединитель профиля |
|  | SG 6283 ролик |
|  | SG 10430 штороводитель 50 см |
|  | SG 10431 штороводитель 75 см |

| | |
|--|---|
|  | SG 10432 штороводитель 100 см |
|  | SG 10433 штороводитель 125 см |
|  | SG 10434 штороводитель 150 см |
|  | SG 11295 конечный стоп/фиксатор |
|  | SG 11301 2С бегунки на шнуре |
|  | SG 11305 2С бегунки для прямого пошива |

