


ПАНЕЛЬНЫЕ ШТОРЫ



ОБЗОР

<u>СТРАНИЦА</u>	<u>СИСТЕМА</u>	<u>УПРАВЛЕНИЕ</u>	<u>РАЗМЕР</u>	← max. →	↑ max. ↓	kg _{max.}
5	SG 2700		S - L		4 m	2 kg
15	SG 2710		S - L	6 m	4 m	2 kg
23	SG 2730		S - L		3 m	2 kg
31	SG 2750		S - L	6 m	4 m	2 kg

SG 2700



ИНФОРМАЦИЯ О СИСТЕМЕ


- **Управление:** ручное
- **Размер:** S - L
- **Монтаж:** потолок, стена, проем
- **Цвета:** белый RAL 9016 или анодированный алюминий, прочие цвета по запросу
- **Ткани:** см. коллекцию тканей Silent Gliss

Особенности:


- 2-х компонентный (2C) ролик
- плавный и бесшумный ход
- алюминиевые каретки
- разные варианты расположения панелей

СПЕЦИФИКАЦИЯ

A. РАЗМЕРЫ СИСТЕМЫ



свободные панели:
без ограничения
соединенные
панели: 6 м




4 м




макс. 2 кг/м

B. ПРОФИЛЬ


Информация о профиле




SG 10122
профиль 2-канальный




SG 10123
профиль 3-канальный




SG 10124
профиль 4-канальный




SG 10125
профиль 5-канальный




SG 10172
пазовый профиль 2-канальный




SG 10173
пазовый профиль 3-канальный




SG 10174
пазовый профиль 4-канальный




SG 10175
пазовый профиль 5-канальный



SG 2004
утяжелитель




SG 2005
утяжелитель




SG 10230
каретка алю

С. ПРАВИЛЬНЫЙ ЗАМЕР



A: ширина системы
B: высота системы
C: расстояние между полом и портьерой

Размер панелей



Свободные панели:

A: рекомендуемая ширина панели: 500 - 1200 мм

Соединенные панели:

A: рекомендуемая ширина панели: 500 - 1200 мм


B: нахлест: мин. 50 мм

МОНТАЖ

А. ИНФОРМАЦИЯ О МОНТАЖЕ


Подробную информацию о монтаже см. на сайте Silent Gliss.

Расположение кронштейнов




В. ПОТОЛОЧНЫЙ МОНТАЖ

Зажим SG 3003 /
SG 3004



Зажим	SG 10122	SG 10123	SG 10124	SG 10125
SG 3004	X			
SG 3003		X	X	X



SG 3003



зажим



SG 3004


зажим

Кронштейн SG 10136 / SG 10137



SG 10136

кронштейн




SG 10137

кронштейн

Кронштейн	SG 10122	SG 10123	SG 10124
SG 10136	X		
SG 10137		X	X

С. НАСТЕННЫЙ МОНТАЖ

Smart Fix




Smart Fix SG 11200 - SG 11204:

кронштейн SG 10136 для 2-х канального профиля.

Кронштейн SG 10137 для профилей более 2-х каналов.

Крепеж SG 10395 (M4x6).




Square Smart Fix SG 11210 - SG 11214:

Кронштейн SG 10136 для 2-х канального профиля.

Кронштейн SG 10137 для профилей более 2-х каналов.

Крепеж SG 10395 (M4x6).

Smart Fix	X mm (SG 10122)	X mm (SG 10123)	X mm (SG 10124)	X mm (SG 10125)
SG 11200 / SG 11210	43	24	24	24
SG 11201 / SG 11211	63	44	44	44
SG 11202 / SG 11212	83	64	64	64
SG 11203 / SG 11213	103	84	84	84
SG 11204 / SG 11214	133	114	114	114
SG 11154	93-121	74-102	74-102	74-102
SG 11155	123-151	104-132	104-132	104-132
SG 11156	172-201	154-182	154-182	154-182




Universal Smart Fix SG 11154 - SG 11156:

Кронштейн SG 10136 для 2-х канального профиля.


Кронштейн SG 10137 для профилей более 2-х каналов.

Крепеж SG 10492 (M4x8).



SG 10136

кронштейн



SG 10137

кронштейн




SG 10395

крепеж M4x6




SG 10492

крепеж M4x8




SG 11200

Smart Fix 60 MM




SG 11201

Smart Fix 80 MM




SG 11202

Smart Fix 100 MM




SG 11203

Smart Fix 120 MM




SG 11204

Smart Fix 150 MM




SG 11210

Square Smart Fix 60 MM




SG 11211

Square Smart Fix 80 MM




SG 11212

Square Smart Fix 100 MM




SG 11213

Square Smart Fix 120 MM




SG 11214

Square Smart Fix 150 MM




SG 11154

Universal Smart Fix 120 MM



SG 11155

Universal Smart Fix 150 MM




SG 11156


Universal Smart Fix 200 MM

D. ПАЗОВЫЙ МОНТАЖ

Пазовый профиль SG 10172 - SG 10175




Один зажим SG 10157 на одно крепление.
Подробную информацию о пазовом
монтаже см. на сайте Silent Gliss.




SG 10157

клемма распорка




SG 10172

пазовый профиль 2-
канальный




SG 10173

пазовый профиль 3-
канальный



SG 10174

пазовый профиль 4-
канальный




SG 10175


пазовый профиль 5-
канальный

ОПЦИИ СИСТЕМЫ

A. УПРАВЛЕНИЕ



Свободное перемещение (не соединенные
между собой панели)



Соединенные панели (штороводитель
опционально)

**В. СОЕДИНЕННЫЕ
ПАНЕЛИ
(ШТОРОВОДИТЕЛЬ
ОПЦИОНАЛЬНО)**



Один пакет
знаком "точка" отмечена фиксированная
панель







Два пакета
знаком "точка" отмечена фиксированная
панель








Возможны другие варианты.












КОМПЛЕКТАЦИЯ

















А. СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

	SG 2004 утяжелитель
	SG 2539 лента
	SG 3003 зажим
	SG 10123 профиль 3-канальный
	SG 10143 заглушка
	SG 10159 крепеж 3.5x13
	SG 10200 2C ролик
	SG 10230 каретка алю
	SG 10252 боковая заглушка левая
	SG 10253 боковая заглушка правая


В. ОПЦИОНАЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

	SG 2005 утяжелитель
	SG 3004 зажим
	SG 3008 соединитель профиля
	SG 6024 соединитель профиля
	SG 6149 бегунок
	SG 6245 пружинный стопор
	SG 10074 крепеж M4x8
	SG 10122 профиль 2-канальный
	SG 10124 профиль 4-канальный
	SG 10125 профиль 5-канальный
	SG 10136 кронштейн
	SG 10137 кронштейн
	SG 10140 угол
	SG 10142 боковая заглушка

	SG 10144 боковая заглушка
	SG 10145 боковая заглушка
	SG 10146 угол
	SG 10148 петля для штороводителя
	SG 10156 конечный стоп
	SG 10157 клемма распорка
	SG 10158 бегунок с защелкой
	SG 10172 пазовый профиль 2-канальный
	SG 10173 пазовый профиль 3-канальный
	SG 10174 пазовый профиль 4-канальный
	SG 10175 пазовый профиль 5-канальный
	SG 10340 петля для штороводителя
	SG 10395 крепеж M4x6
	SG 10430 штороводитель 50 см

	SG 10431 штороводитель 75 см		SG 11211 Square Smart Fix 80 mm
	SG 10432 штороводитель 100 см		SG 11212 Square Smart Fix 100 mm
	SG 10433 штороводитель 125 см		SG 11213 Square Smart Fix 120 mm
	SG 10434 штороводитель 150 см		SG 11214 Square Smart Fix 150 mm
	SG 10492 крепеж M4x8		
	SG 11154 Universal Smart Fix 120 mm		
	SG 11155 Universal Smart Fix 150 mm		
	SG 11156 Universal Smart Fix 200 mm		
	SG 11200 Smart Fix 60 mm		
	SG 11201 Smart Fix 80 mm		
	SG 11202 Smart Fix 100 mm		
	SG 11203 Smart Fix 120 mm		
	SG 11204 Smart Fix 150 mm		
	SG 11210 Square Smart Fix 60 mm		

SG 2710



ИНФОРМАЦИЯ О СИСТЕМЕ

- **Управление:** шнур
- **Размер:** S - L
- **Монтаж:** потолок, стена, проем
- **Цвета:** белый RAL 9016 или анодированный алюминий, прочие цвета по запросу
- **Ткани:** см. коллекцию тканей Silent Gliss

Особенности:


- 2-х компонентный (2C) ролик
- плавный и бесшумный ход
- алюминиевые каретки

СПЕЦИФИКАЦИЯ

A. РАЗМЕРЫ СИСТЕМЫ



6 м




4 м




макс. 2 кг/м

B. ПРОФИЛЬ


Информация о профиле




SG 10123
профиль 3-канальный




SG 10124
профиль 4-канальный




SG 10125
профиль 5-канальный




SG 10173
пазовый профиль 3-канальный




SG 10174
пазовый профиль 4-канальный




SG 10175
пазовый профиль 5-канальный



SG 2004
утяжелитель




SG 2005
утяжелитель




SG 10230
каретка алю

С. ПРАВИЛЬНЫЙ ЗАМЕР



*A: ширина системы
B: высота системы
C: расстояние между полом и портьерой
D: высота шнура
E: устройство детской безопасности
SG 10731 мин. 150 см от пола*

Размер панелей




*A: рекомендуемая ширина панели: 500 - 1200 мм
B: нахлест: мин. 50 мм*

МОНТАЖ

А. ИНФОРМАЦИЯ О МОНТАЖЕ


Подробную информацию о монтаже см. на сайте Silent Gliss.


Расположение кронштейнов



В. ПОТОЛОЧНЫЙ МОНТАЖ

зажим SG 3003







SG 3003

зажим

Кронштейн SG 10137




SG 10137


кронштейн

С. НАСТЕННЫЙ МОНТАЖ


Smart Fix



Smart Fix SG 11200 - SG 11204:
крепеж SG 10395 (M4x6)



Square Smart Fix SG 11210 - SG 11214:
крепеж SG 10395 (M4x6)



Universal Smart Fix 11154 - SG 11156:
крепеж SG 10492 (M4x8)

Кронштейн

SG 10123


SG 10124

SG 10137

X

X

Smart Fix	X mm (SG 10123)	X mm (SG 10124)	X mm (SG 10125)
SG 11200 / SG 11210	24	24	24
SG 11201 / SG 11211	44	44	44
SG 11202 / SG 11212	64	64	64
SG 11203 / SG 11213	84	84	84
SG 11204 / SG 11214	114	114	114
SG 11154	74-102	74-102	74-102
SG 11155	104-132	104-132	104-132
SG 11156	154-182	154-182	154-182




SG 10137
кронштейн




SG 10395
крепеж М4х6




SG 10492
крепеж М4х8




SG 11200
Smart Fix 60 mm




SG 11201
Smart Fix 80 mm




SG 11202
Smart Fix 100 mm




SG 11203
Smart Fix 120 mm




SG 11204
Smart Fix 150 mm




SG 11210
Square Smart Fix 60 mm




SG 11211
Square Smart Fix 80 mm




SG 11212
Square Smart Fix 100 mm




SG 11213
Square Smart Fix 120 mm




SG 11214
Square Smart Fix 150 mm



SG 11154
Universal Smart Fix 120 mm




SG 11155
Universal Smart Fix 150 mm




SG 11156
Universal Smart Fix 200 mm

D. ПАЗОВЫЙ МОНТАЖ


Пазовый профиль SG 10173 - SG 10175




Один зажим SG 10157 на одно крепление.
Подробную информацию о пазовом
монтаже см. на сайте Silent Gliss.




SG 10157
клемма распорка



SG 10173
пазовый профиль 3-
канальный



SG 10174
пазовый профиль 4-
канальный



SG 10175
пазовый профиль 5-
канальный

ОПЦИИ СИСТЕМЫ

А. РАСПОЛОЖЕНИЕ ПАНЕЛЕЙ



*один пакет
знаком "точка" отмечена фиксированная
панель*











*два пакета
знаком "точка" отмечена фиксированная
панель*










Возможны другие варианты


КОМПЛЕКТАЦИЯ

А. СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

	SG 2004 утяжелитель
	SG 2539 лента
	SG 3003 зажим
	SG 3090 шнур Ø 3.5 мм
	SG 10123 профиль 3-канальный
	SG 10140 угол
	SG 10146 угол
	SG 10150 каретка
	SG 10153 ведущая шнура
	SG 10156 конечный стоп
	SG 10159 крепеж 3.5x13
	SG 10200 2C ролик
	SG 10230 каретка алю
	SG 10252 боковая заглушка левая


В. ОПЦИОНАЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

	SG 2005 утяжелитель
	SG 3340 утяжелитель шнура / цепочки
	SG 6024 соединитель профиля
	SG 10074 крепеж M4x8
	SG 10124 профиль 4-канальный
	SG 10125 профиль 5-канальный
	SG 10137 кронштейн
	SG 10154 ведущая шнура
	SG 10155 ведущая шнура
	SG 10157 клемма распорка
	SG 10173 пазовый профиль 3-канальный
	SG 10174 пазовый профиль 4-канальный
	SG 10175 пазовый профиль 5-канальный
	SG 10395 крепеж M4x6




SG 10492

крепеж M4x8




SG 11154

Universal Smart Fix 120 MM




SG 11155

Universal Smart Fix 150 MM




SG 11156

Universal Smart Fix 200 MM




SG 11200

Smart Fix 60 MM




SG 11201

Smart Fix 80 MM




SG 11202

Smart Fix 100 MM




SG 11203

Smart Fix 120 MM




SG 11204

Smart Fix 150 MM




SG 11210

Square Smart Fix 60 MM




SG 11211

Square Smart Fix 80 MM




SG 11212

Square Smart Fix 100 MM



SG 11213

Square Smart Fix 120 MM




SG 11214

Square Smart Fix 150 MM

SG 2730



FLEX



ИНФОРМАЦИЯ О СИСТЕМЕ


- **Управление:** ручное
- **Размер:** S - L
- **Монтаж:** потолок, стена
- **Цвета:** белый RAL 9016 или анодированный алюминий
- **Ткани:** см. коллекцию тканей Silent Gliss

Особенности:


- 2-х компонентный (2C) ролик
- плавный и бесшумный ход
- различные варианты панелей
- возможность изгиба

СПЕЦИФИКАЦИЯ

A. РАЗМЕРЫ СИСТЕМЫ



свободно
перемещаемые
панели: без
ограничения
соединенные
панели: 6 м




3 м



макс. 2 кг/м


B. ПРОФИЛЬ

Информация о
профиле и
возможностях
изгиба




SG 10132
профиль 2-канальный

радиус:
✓ 15 cm, >25 cm




SG 10133
профиль 3-канальный

радиус:
✓ 15 cm, >25 cm




SG 10134
профиль 4-канальный

радиус:
✓ 15 cm, >25 cm



SG 10135
профиль 5-канальный

радиус:
✓ 15 cm, >25 cm




SG 10179
профиль




SG 10180
каретка мягкая

C. ПРАВИЛЬНЫЙ ЗАМЕР



A: ширина системы
B: высота системы
C: расстояние между полом и портьерой

Размер панелей



Свободные:

A: рекомендуемая ширина панели: 500 - 1200 мм

Соединенные:

A: рекомендуемая ширина панели: 500 - 1200 мм


B: нахлест: мин. 120 мм

МОНТАЖ

А. ИНФОРМАЦИЯ О МОНТАЖЕ


Подробную информацию о монтаже см. на сайте Silent Gliss.

Расположение кронштейнов



В. ПОТОЛОЧНЫЙ МОНТАЖ


прямой монтаж




X= в зависимости от особенностей помещения

С. НАСТЕННЫЙ МОНТАЖ

Smart Fix




Smart Fix with slot SG 11206 - SG 11208:
крепеж SG 10395 (M4x6).



Square Smart Fix with slot SG 11216 - SG 11218:
крепеж SG 10395 (M4x6).


Smart Fix	X mm (SG 10132)	X mm (SG 10133)	X mm (SG 10134)	X mm (SG 10135)
SG 11206 / SG 11216	50	32	-	-
SG 11207 / SG 11217	70	52	34	-
SG 11208 / SG 11218	90	72	44	по требованию




SG 10160
установочная шпонка




SG 10395
крепеж М4х6




SG 11206
Smart Fix с разъемом 60 мм




SG 11207
Smart Fix с разъемом 80 мм




SG 11208
Smart Fix с разъемом 100 мм



SG 11216
Square Smart Fix с разъемом 60 мм




SG 11217
Square Smart Fix с разъемом 80 мм




SG 11218
Square Smart Fix с разъемом 100 мм

ОПЦИИ СИСТЕМЫ

А. УПРАВЛЕНИЕ



Свободное перемещение (не соединенные между собой панели)



Соединенные панели (штороводитель опционально)

В. РАСПОЛОЖЕНИЕ ПАНЕЛЕЙ (СОЕДИНЕННЫЕ)



один пакет
знаком "точка" отмечена фиксированная панель







два пакета

*Также возможны другие варианты для
изогнутых профилей*




*знаком "точка" отмечена фиксированная
панель*





КОМПЛЕКТАЦИЯ


А. СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

	SG 10133 профиль 3-канальный
	SG 10159 крепеж 3.5x13
	SG 10163 боковая заглушка
	SG 10167 клипса левая
	SG 10168 клипса правая
	SG 10179 профиль
	SG 10180 каретка мягкая
	SG 10200 2C ролик
	SG 10233 утяжелитель 100 г/м
	SG 10234 утяжелитель ткани стекло
	SG 10237 держатель
	SG 10248 крепеж Pozī 4.5x70 мм SPAX

В. ОПЦИОНАЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ


	SG 6149 бегунок
	SG 6245 пружинный стопор
	SG 10076 утяжелитель ткани
	SG 10132 профиль 2-канальный
	SG 10134 профиль 4-канальный
	SG 10135 профиль 5-канальный
	SG 10156 конечный стоп
	SG 10160 установочная шпонка
	SG 10162 боковая заглушка
	SG 10164 боковая заглушка
	SG 10165 боковая заглушка
	SG 10177 соединитель
	SG 10196 ушко для штороводителя
	SG 10235 наклейка для крепежа

	SG 10239 угол левый
	SG 10241 угол правый
	SG 10243 угол
	SG 10244 элемент равновесия
	SG 10247 крепеж Pozī 4.5x50 мм SPAX
	SG 10395 крепеж M4x6
	SG 10430 штороводитель 50 см
	SG 10431 штороводитель 75 см
	SG 10432 штороводитель 100 см
	SG 10433 штороводитель 125 см
	SG 10434 штороводитель 150 см
	SG 11206 Smart Fix с разъемом 60 мм
	SG 11207 Smart Fix с разъемом 80 мм
	SG 11208 Smart Fix с разъемом 100 мм




SG 11216

Square Smart Fix с разъемом
60 мм



SG 11217


Square Smart Fix с разъемом
80 мм



SG 11218

Square Smart Fix с разъемом
100 мм

SG 2750



ИНФОРМАЦИЯ О СИСТЕМЕ

- **Управление:** электропривод
- **Размер:** S - L
- **Монтаж:** потолок
- **Цвета:** белый RAL 9016 или анодированный алюминий, прочие цвета по запросу
- **Ткани:** см. коллекцию тканей Silent Gliss

Особенности:


- 2-х компонентный (2C) ролик
- плавный и бесшумный ход
- алюминиевые каретки
- исполнение с электроприводной системой SG 5100 или SG 5600

СПЕЦИФИКАЦИЯ

A. РАЗМЕРЫ СИСТЕМЫ



6 м




4 м




макс. 2 кг/м

B. ПРОФИЛЬ


Информация о профиле




SG 10123
профиль 3-канальный




SG 10124
профиль 4-канальный




SG 10125
профиль 5-канальный



SG 2004
утяжелитель




SG 2005
утяжелитель




SG 10230
каретка алю

C. ПРАВИЛЬНЫЙ ЗАМЕР



A: ширина системы
B: высота системы
C: расстояние между полом и портьерой

Размер панелей



A: рекомендуемая ширина панели: 500 - 1200 мм


B: нахлест: мин. 50 мм

МОНТАЖ

А. ИНФОРМАЦИЯ О МОНТАЖЕ



Подробную информацию о монтаже см. на сайте Silent Gliss.

Расположение кронштейнов



В. ПОТОЛОЧНЫЙ МОНТАЖ

с SG 5600





SG 3003
зажим



SG 3004
зажим

с SG 5100





SG 3003

ЗАЖИМ





SG 10926

ЗАЖИМ

ОПЦИИ СИСТЕМЫ



А. ЭЛЕКТРО- УПРАВЛЕНИЕ



Электроуправление с SG 5600

- система с одним пакетом: каретка SG 10958
- система в два пакета: каретка SG 10958 / SG 10959

Подробную информацию см. каталог "Электроприводные системы".



Электроуправление с SG 5100

- система с одним пакетом: каретка SG 10958
- система в два пакета: каретка SG 10958 / SG 10959

Подробную информацию см. каталог "Электроприводные системы".

В. РАСПОЛОЖЕНИЕ ПАКЕТОВ



один пакет
знаком "точка" отмечена фиксированная
панель









два пакета
 знаком "точка" отмечена фиксированная
 панель

Возможны другие варианты

КОМПЛЕКТАЦИЯ





А. СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

	SG 2004 утяжелитель
	SG 2539 лента
	SG 3003 зажим
	SG 10123 профиль 3-канальный
	SG 10140 угол
	SG 10143 заглушка
	SG 10146 угол
	SG 10156 конечный стоп
	SG 10159 крепеж 3.5x13
	SG 10200 2C ролик
	SG 10230 каретка алю
	SG 10252 боковая заглушка левая
	SG 10253 боковая заглушка правая
	SG 10958 каретка для электроприводного карниза



SG 10959
каретка для электроприводного карниза

В. ОПЦИОНАЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

	SG 2005 утяжелитель
	SG 6024 соединитель профиля
	SG 10124 профиль 4-канальный
	SG 10125 профиль 5-канальный
	SG 10144 боковая заглушка
	SG 10145 боковая заглушка

Архитектор тишины

Silent Gliss – мировой лидер в производстве систем внутренней солнцезащиты окон высшего класса. Благодаря современным технологиям и бескомпромиссной приверженности качеству, с 1952 года мы разрабатываем в Швейцарии самые тихие в мире солнцезащитные карнизные системы с невероятно плавным ходом.

Движимые потребностями наших клиентов, мы предлагаем функциональную и не требующую технического обслуживания продукцию по индивидуальному запросу. Квалифицированные технические консультации, а также услуги по монтажу дополняют наш спектр услуг. Silent Gliss всегда стремится к инновативным и комфортным решениям по индивидуальному запросу, превосходному дизайну и безупречному качеству.

Шоу-рум

Belgradplatz 5
1100 Вена
Австрия
Т +43 1 615 02 73
Ф +43 1 615 02 73 88
info@silentgliss.at

Представительство

„Silent Gliss GmbH“ (Австрия)
ул. Нижняя
Сыромятническая,
д. 10/2, офис № 22.3/1
105120, Москва, РФ
Т +7 965 264 44 89
Т +7 926 974 67 55
info@silentgliss-russia.com

silentgliss.at
silentgliss-cee.com
silentgliss-russia.com