SG 2730

FLEX



ИНФОРМАЦИЯ О СИСТЕМЕ

- ***Управление***: *ручное*
- ***Размер***: *S - L*
- ***Монтаж***: *потолок, стена*
- ***Цвета***: *белый RAL 9016 или анодированный алюминий*
- ***Ткани***: *см. коллекцию тканей Silent Gliss*

Особенности:

- *2-х компонентный (2C) ролик*
- *плавный и бесшумный ход*
- *различные варианты панелей*
- *возможность изгиба*

SilentGliss

СПЕЦИФИКАЦИЯ

A. РАЗМЕРЫ СИСТЕМЫ

свободно перемещаемые панели: без ограничения соединенные панели: 6 м



3 м

макс. 2 кг/м

B. ПРОФИЛЬ

Информация о профиле и возможностях изгиба



SG 10132

профиль 2-канальный

радиус: 15 cm, >25 cm



SG 10133

профиль 3-канальный

радиус: 15 cm, >25 cm



SG 10134

профиль 4-канальный

радиус: 15 cm, >25 cm



SG 10135

профиль 5-канальный

радиус: 15 cm, >25 cm



SG 10179

профиль



SG 10180

каретка мягкая

C. ПРАВИЛЬНЫЙ ЗАМЕР



A: ширина системы
B: высота системы
C: расстояние между полом и портьерой

Размер панелей



Свободные:
A: рекомендуемая ширина панели: 500 - 1200 мм

Соединенные:
A: рекомендуемая ширина панели: 500 - 1200 мм
B: нахлест: мин. 120 мм

МОНТАЖ

A. ИНФОРМАЦИЯ О МОНТАЖЕ

Подробную информацию о монтаже см. на сайте **Silent Gliss.**

Расположение кронштейнов



B. ПОТОЛОЧНЫЙ МОНТАЖ

прямой монтаж



X= в зависимости от особенностей помещения

C. НАСТЕННЫЙ МОНТАЖ

Smart Fix



Smart Fix with slot SG 11206 - SG 11208:
крепеж SG 10395 (M4x6).



Square Smart Fix with slot SG 11216 - SG 11218:
крепеж SG 10395 (M4x6).

Smart Fix	*X mm (SG 10132)*	*X mm (SG 10133)*	*X mm (SG 10134)*	*X mm (SG 10135)*
SG 11206 / SG 11216	*50*	*32*	*-*	*-*
SG 11207 / SG 11217	*70*	*52*	*34*	*-*
SG 11208 / SG 11218	*90*	*72*	*44*	*по требованию*



SG 10160
установочная шпонка

SG 10395
крепеж M4x6



SG 11206
Smart Fix с разъемом 60 мм



SG 11207
Smart Fix с разъемом 80 мм



SG 11208
Smart Fix с разъемом 100 мм



SG 11216
Square Smart Fix с разъемом 60 мм



SG 11217
Square Smart Fix с разъемом 80 мм



SG 11218
Square Smart Fix с разъемом 100 мм

ОПЦИИ СИСТЕМЫ

A. УПРАВЛЕНИЕ



Свободное перемещение (не соединенные между собой панели)



Соединенные панели (штороводитель опционально)

B. РАСПОЛОЖЕНИЕ ПАНЕЛЕЙ (СОЕДИНЕННЫЕ)

один пакет
знаком "точка" отмечена фиксированная панель

два пакета

Также возможны другие варианты для изогнутых профилей

знаком "точка" отмечена фиксированная панель

КОМПЛЕКТАЦИЯ

A. СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ


SG 10133
профиль 3-канальный

SG 10159
крепеж 3.5x13

SG 10163
боковая заглушка


SG 10167
клипса левая


SG 10168
клипса правая

SG 10179
профиль

SG 10180
каретка мягкая


SG 10200
2C ролик


SG 10233
утяжелитель 100 г/м


SG 10234
утяжелитель ткани стекло


SG 10237
держатель

SG 10248
крепеж Pozi 4.5x70 мм SPAX

B. ОПЦИОНАЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

SG 6149
бегунок


SG 6245
пружинный стопор


SG 10076
утяжелитель ткани


SG 10132
профиль 2-канальный


SG 10134
профиль 4-канальный

SG 10135
профиль 5-канальный


SG 10156
конечный стоп


SG 10160
установочная шпонка

SG 10162
боковая заглушка

SG 10164
боковая заглушка

SG 10165
боковая заглушка


SG 10177
соединитель


SG 10196
ушко для штороводителя

SG 10235
наклейка для крепежа


SG 10239
угол левый


SG 10241
угол правый

SG 10243
угол

SG 10244
эдемент равновесия

SG 10247
крепеж Pozi 4.5x50 мм SPAX

SG 10395
крепеж M4x6


SG 10430
штороводитель 50 см


SG 10431
штороводитель 75 см


SG 10432
штороводитель 100 см


SG 10433
штороводитель 125 см


SG 10434
штороводитель 150 см


SG 11206
Smart Fix с разъемом 60 мм


SG 11207
Smart Fix с разъемом 80 мм


SG 11208
Smart Fix с разъемом 100 мм



SG 11216

Square Smart Fix с разъемом 60 мм



SG 11217

Square Smart Fix с разъемом 80 мм



SG 11218

Square Smart Fix с разъемом 100 мм