


SG 2730



FLEX



ИНФОРМАЦИЯ О СИСТЕМЕ

- **Управление:** ручное
- **Размер:** S - L
- **Монтаж:** потолок, стена
- **Цвета:** белый RAL 9016 или анодированный алюминий
- **Ткани:** см. коллекцию тканей Silent Gliss

Особенности:


- 2-х компонентный (2C) ролик
- плавный и бесшумный ход
- различные варианты панелей
- возможность изгиба

СПЕЦИФИКАЦИЯ

A. РАЗМЕРЫ СИСТЕМЫ



свободно перемещаемые панели: без ограничения соединенные панели: 6 м




3 м



макс. 2 кг/м



B. ПРОФИЛЬ

Информация о профиле и возможностях изгиба





SG 10132

профиль 2-канальный





SG 10133

профиль 3-канальный





SG 10134

профиль 4-канальный



SG 10135

профиль 5-канальный



SG 10179


профиль



SG 10180

каретка мягкая

C. ПРАВИЛЬНЫЙ ЗАМЕР




A: ширина системы

B: высота системы

C: расстояние между полом и портьерой

Размер панелей



Свободные:

A: рекомендуемая ширина панели: 500 - 1200 мм

Соединенные:

A: рекомендуемая ширина панели: 500 - 1200 мм


B: нахлест: мин. 120 мм

МОНТАЖ

А. ИНФОРМАЦИЯ О МОНТАЖЕ


Подробную информацию о монтаже см. на сайте Silent Gliss.

Расположение кронштейнов



В. ПОТОЛОЧНЫЙ МОНТАЖ


прямой монтаж



X= в зависимости от особенностей помещения


С. НАСТЕННЫЙ МОНТАЖ

Smart Fix




Smart Fix with slot SG 11206 - SG 11208:
крепеж SG 10395 (M4x6).

Smart Fix	X mm (SG 10132)	X mm (SG 10133)	X mm (SG 10134)	X mm (SG 10135)
SG 11206 / SG 11216	50	32	-	-
SG 11207 / SG 11217	70	52	34	-
SG 11208 / SG 11218	90	72	44	по требованию




Square Smart Fix with slot SG 11216 - SG 11218:
крепеж SG 10395 (M4x6).




SG 10160
установочная шпонка




SG 10395
крепеж М4х6




SG 11206
Smart Fix с разъемом 60 мм




SG 11207
Smart Fix с разъемом 80 мм




SG 11208
Smart Fix с разъемом 100 мм



SG 11216
Square Smart Fix с разъемом 60 мм




SG 11217
Square Smart Fix с разъемом 80 мм




SG 11218
Square Smart Fix с разъемом 100 мм

ОПЦИИ СИСТЕМЫ

А. УПРАВЛЕНИЕ



Свободное перемещение (не соединенные между собой панели)



Соединенные панели (штороводитель опционально)

В. РАСПОЛОЖЕНИЕ ПАНЕЛЕЙ (СОЕДИНЕННЫЕ)



один пакет
знаком "точка" отмечена фиксированная панель




два пакета

*Также возможны другие варианты для
изогнутых профилей*

*знаком "точка" отмечена фиксированная
панель*

КОМПЛЕКТАЦИЯ

А. СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ




SG 10133
профиль 3-канальный




SG 10159
крепеж 3.5x13



SG 10163
боковая заглушка



SG 10167
клипса левая




SG 10168
клипса правая




SG 10179
профиль



SG 10180
каретка мягкая




SG 10200
2С ролик



SG 10233
утяжелитель 100 г/м



SG 10234
утяжелитель ткани
стекло



SG 10237
держатель



SG 10248
крепеж Pozzi 4.5x70 мм SPAX

В. ОПЦИОНАЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ




SG 6149
бегунок



SG 6245
пружинный стопор



SG 10076
утяжелитель ткани




SG 10132
профиль 2-канальный



SG 10134
профиль 4-канальный



SG 10135
профиль 5-канальный



SG 10156
конечный стоп



SG 10160
установочная шпонка



SG 10162
боковая заглушка




SG 10164
боковая заглушка



SG 10165
боковая заглушка




SG 10177
соединитель




SG 10196
ушко для штороводителя



SG 10235
наклейка для крепежа



SG 10239
угол левый



SG 10241
угол правый



SG 10243
угол



SG 10244
элемент равновесия



SG 10247
крепеж Pozzi 4.5x50 мм SPAX



SG 10395
крепеж M4x6



SG 10430
штороводитель 50 см



SG 10431
штороводитель 75 см




SG 10432
штороводитель 100 см




SG 10433
штороводитель 125 см




SG 10434
штороводитель 150 см




SG 11206
Smart Fix с разъемом 60 мм



SG 11207
Smart Fix с разъемом 80 мм




SG 11208
Smart Fix с разъемом 100 мм




SG 11216

Square Smart Fix с разъемом
60 мм



SG 11217

Square Smart Fix с разъемом
80 мм



SG 11218

Square Smart Fix с разъемом
100 мм
