



SG 7605



ИНФОРМАЦИЯ О СИСТЕМЕ

- **Управление:** ручное
- **Размер:** S - M
- **Монтаж:** потолок, стена
- **Цвета:** белый RAL 9016, различные цвета / отделки
- **Ткани:** см. коллекцию тканей Silent Gliss


Особенности:

- 2-х компонентный (2C) бегунок
- Wave (2C)
- Соответствующие боковые заглушки и кронштейны / заглушки на кронштейны
- Возможность изгиба

СПЕЦИФИКАЦИЯ

А. ПРОФИЛЬ

Информация о профиле и возможностях изгиба




SG 6101

профиль

радиус:
20 см, >25 см

В. ПРАВИЛЬНЫЙ ЗАМЕР



A: Ширина системы без заглушек
B: Высота системы
C: Расстояние между полом и портьерой
X: Ширина заглушки
Y: Высота заглушки

Размеры заглушек


		36 мм	
		X	Y
	SG 11601	2	36
	SG 11611	5	40

МОНТАЖ

А. ИНФОРМАЦИЯ О МОНТАЖЕ



Подробную информацию о монтаже см. на сайте *Silent Gliss*.

Расположение кронштейнов



В. ПОТОЛОЧНЫЙ МОНТАЖ



Верхний фиксирующий кронштейн SG 11668



SG 11668


верхний фиксирующий кронштейн

Мини-подвеска SG 6175




SG 6175

мини-подвеска




Кронштейн Smart Fix с разъемом SG 11206 - SG 11208 и SG 6141:
Необходимо использовать крепеж SG 10492 (M4x8).


Smart Fix	X mm	Y mm	Z mm
SG 11206 / SG 11216	51		
SG 11207 / SG 11217	71		
SG 11208 / SG 11218	91		
SG 11154	102-130		
SG 11155	132-160	68	65-72
SG 11156	182-210	68	65-123




Кронштейн Square Smart Fix с разъемом SG 11216 - SG 11218 и SG 6141:
Необходимо использовать крепеж SG 10492 (M4x8).




Universal Smart Fix SG 11154 - SG 11156 и SG 6141:
Необходимо использовать крепеж SG 11131 (M4x6).



Двойная система:
Universal Smart Fix SG 11155 - SG 11156 и SG 6151:
Необходимо использовать крепеж SG 11127 (M4x10) и шпонка SG 11148.



SG 6141
зажимная деталь



SG 6151
комплект потолочная
опора 3 мм



SG 10492
крепеж M4x8




SG 11127
Square Smart Fix 60 mm




SG 11131
крепеж с фланцем
M4x6




SG 11148
сет для выемки



SG 11206
Smart Fix с разъемом 60
mm




SG 11207
Smart Fix с разъемом 80
mm




SG 11208

Smart Fix с разъемом 100 мм




SG 11216

Square Smart Fix с разъемом 60 мм




SG 11217

Square Smart Fix с разъемом 80 мм




SG 11218

Square Smart Fix с разъемом 100 мм




SG 11154

Universal Smart Fix 120 мм



SG 11155


Universal Smart Fix 150 мм



SG 11156


Universal Smart Fix 200 мм

Дизайн-кронштейн SG 11669



Необходимо использовать крепеж SG 10492 (M4x8).

Рекомендуется только для прямых систем.




SG 6141

зажимная деталь



SG 10492

крепеж M4x8



SG 11669

дизайн-кронштейн

ДИЗАЙН И ОПЦИИ СИСТЕМЫ

А. ЗАГЛУШКИ





SG 11601



SG 11611

Пожалуйста, обратите внимание:

- В стандартной комплектации карнизы поставляются с заглушками Flush SG 11601 (слева).
- В качестве альтернативы можно выбрать заглушки Stud SG 11611 (справа) без дополнительных затрат.




SG 11295

SG 11302

Стандартная комплектация:

- SG 11295 конечный стоп / фиксатор
- SG 11302 Wave 2C бегунки на шнуре 80 мм



SG 2255

SG 2256

SG 6364

SG 6365


SG 6366

SG 10430-34

SG 11303

Оptionальная комплектация (мин. радиус >25 см):

- SG 2255 тормозной механизм
- SG 2256 тормозной механизм
- SG 6364 Wave удлинитель
- SG 6365 Wave подвеска
- SG 6366 Wave держатель для штороводителя
- SG 10430-34 штороводитель
- SG 11303 Wave 2C бегунки на шнуре 60 мм



SG 3582

SG 6349

SG 6363



SG 10075

SG 10076

Компоненты штор:

- SG 3582 крючок
- SG 6349 шторная лента Wave
- SG 6363 сетчатая лента Wave
- SG 10075 утяжелитель 50 г/м
- SG 10076 утяжелитель ткани

Размер пакета Wave - 2С бегунки на шнуре (стандартная комплектация)



A = глубина пакета
B = размер пакета
C = мин. расстояние






2С бегунки на шнуре SG 11302	Расстояние между крючками	Прим. коэффициент сборки	Глубина пакета А	Размер пакета В*	Мин. расстояние С
80	6	~2.1	140	180 на метр профиля	90
80	7	~2.3	160	180 на метр профиля	100

2С бегунки на шнуре SG 11303	Расстояние между крючками	Прим. коэффициент сборки	Глубина пакета А	Размер пакета В*	Мин. расстояние С
60	4	~2.1	100	230 на метр профиля	70
60	5	~2.3	120	230 на метр профиля	80








**При использовании опционального удлинителя SG 6364 размер пакета В увеличивается на 95 мм на пакет!*







КОМПЛЕКТАЦИЯ














А. СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

	SG 3599 крючок
	SG 6065 конечный стоп/фиксатор петли
	SG 6086 пружинный стопор
	SG 6101 профиль
	SG 6141 зажимная деталь
	SG 10492 крепеж M4x8
	SG 11206 Smart Fix с разъемом 60 мм
	SG 11300 2C бегунок
	SG 11601 заглушка Flush 36 мм

В. ОПЦИОНАЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

	SG 2255 тормозной механизм
	SG 2256 тормозной механизм
	SG 3012 крючок
	SG 3582 крючок
	SG 6053 пружинный стопор
	SG 6057 бегунок
	SG 6082 бегунок
	SG 6094 ролик
	SG 6098 ролик
	SG 6112 соединитель профиля
	SG 6151 комплект потолочная опора 3 мм
	SG 6175 мини-подвеска
	SG 6283 ролик
	SG 6349 Wave шторная лента

	SG 6363 сетчатая лента Wave
	SG 6364 Wave удлинитель
	SG 6365 Wave подвеска
	SG 6366 Wave держатель для штороводителя
	SG 10075 утяжелитель 50 гр./м
	SG 10076 утяжелитель ткани
	SG 10430 штороводитель 50 см
	SG 10431 штороводитель 75 см
	SG 10432 штороводитель 100 см
	SG 10433 штороводитель 125 см
	SG 10434 штороводитель 150 см
	SG 11127 Square Smart Fix 60 mm
	SG 11131 крепеж с фланцем M4x6
	SG 11148 сет для выемки

	SG 11154 <i>Universal Smart Fix 120 мм</i>		SG 11668 <i>верхний фиксирующий кронштейн</i>
	SG 11155 <i>Universal Smart Fix 150 мм</i>		SG 11669 <i>дизайн-кронштейн</i>
	SG 11156 <i>Universal Smart Fix 200 мм</i>		
	SG 11207 <i>Smart Fix с разъемом 80 мм</i>		
	SG 11208 <i>Smart Fix с разъемом 100 мм</i>		
	SG 11216 <i>Square Smart Fix с разъемом 60 мм</i>		
	SG 11217 <i>Square Smart Fix с разъемом 80 мм</i>		
	SG 11218 <i>Square Smart Fix с разъемом 100 мм</i>		
	SG 11295 <i>конечный стоп/фиксатор</i>		
	SG 11301 <i>2C бегунки на шнуре</i>		
	SG 11302 <i>Wave 2C бегунки на шнуре 80 мм</i>		
	SG 11303 <i>Wave 2C бегунки на шнуре 60 мм</i>		
	SG 11305 <i>2C бегунки для прямого пошива</i>		
	SG 11611 <i>заглушка Stud 36 мм</i>		

