SG 4840



ИНФОРМАЦИЯ О СИСТЕМЕ

- ***Управление***: *цепочка*
- ***Размер***: L
- ***Монтаж***: *потолок, стена, проем*
- ***Цвета***: *белый* RAL 9016 *или анодированный алюминий, прочие цвета по запросу*
- ***Ткани***: *см. коллекцию тканей* Silent Gliss

Особенности:

- *цепочка из нержавеющей стали*
- *регулируемые кронштейны из нержавеющей стали для удобного выравнивания ткани по вертикали*

04/2024/V2

SilentGliss

СПЕЦИФИКАЦИЯ

A. РАЗМЕРЫ СИСТЕМЫ

max.

вал SG 4901: 4 м
вал SG 4957: 5 м

min.

50 см

max.

вал SG 4901: 6 м
вал SG 4957: 3.75 м

m² max.

15 м²

kg max.

вал SG 4901: 12.5 кг
вал SG 4957: 9.5 кг

max. 3 1

Рекомендуемое соотношение ширины и высоты Максимум. 1:3

Максимальная площадь установки

A →
B ↓

	2 m	2.5 m	3 m	3.5 m	4 m	4.5 m	5 m
2 m	●	●	●	●	○	○	○
2.5 m	●	●	●	●	○	○	○
3 m	●	●	●	●	○	○	○
3.5 m	●	●	●	●	○		
4 m	●	●	●	●			
4.5 m	●	●	●				
5 m	●	●	●				
5.5 m	●	●		max. 15 m²			
6 m	●	●					

● SG 4901 (ø 80 mm)



○ SG 4957 (ø 110 mm)

B. ПРОФИЛЬ

Информация о профиле



SG 4901
вал ⌀ 80 мм



SG 4957
вал ⌀ 110 мм



SG 10760
утяжелитель



SG 10770
утяжелитель



SG 4903
утяжелитель



SG 4902
профиль

C. ПРАВИЛЬНЫЙ ЗАМЕР

включая несущую крышку
(15 мм)



A: ширина системы
B: высота системы
C: высота цепочки
D: устройство детской безопасности SG 10731 мин. 150 см от пола

Вал SG 4901 (⌀ 80 мм):
E: просвет: 44 мм
F: просвет со стороны управления: 40 мм

Вал SG 4957 (⌀ 110 мм):
E: просвет: 42 мм
F: просвет со стороны управления: 42 мм

Примечание:
Все размеры включают 15 мм для крышки кронштейна с каждой стороны!

МОНТАЖ

A. ИНФОРМАЦИЯ О МОНТАЖЕ

Подробную информацию о монтаже см. на сайте **Silent Gliss.**

Расположение кронштейнов

**30 мм без заглушки*
**43 мм с заглушкой*

Регулируемые кронштейны



Вертикальное выравнивание ткани по отношению к раме окна.

B. ПОТОЛОЧНЫЙ МОНТАЖ



Вал SG 4901 (ø 80 мм)



Вал SG 4957 (ø 110 мм)



SG 4904
кронштейн 131 мм



SG 4906
пластина



SG 4956
заглушка кронштейна



SG 4966
спец. крепеж

C. НАСТЕННЫЙ МОНТАЖ



Вал SG 4901 (ø 80 мм)



Вал SG 4957 (ø 110 мм)



SG 4904
кронштейн 131 мм



SG 4906
пластина



SG 4956
заглушка кронштейна



SG 4966
спец. крепеж

D. МОНТАЖ В ПРОЕМ



Вал SG 4901 (ø 80 мм)



Вал SG 4957 (ø 110 мм)



SG 4904
кронштейн 131 мм



SG 4906
пластина



SG 4956
заглушка кронштейна



SG 4966
спец. крепеж

E. МОНТАЖ С БОКОВЫМИ НАТЯЖИТЕЛЯМИ





SG 3036
кронштейн 47 мм



SG 4944
заглушка бокового натяжителя



SG 4946
боковой натяжитель зажим



SG 4947
боковой натяжитель зажим



SG 4948
боковой натяжитель ø 1.5 мм

ОПЦИИ СИСТЕМЫ

A. РАЗМОТКА ТКАНИ





A: к окну (стандарт)
B: в помещение (опционально)

B. БОКОВЫЕ НАТЯЖИТЕЛИ



Детали:

- *2x SG 3036 кронштейн 47 мм*
- *2x SG 4944 боковая заглушка*
- *2x SG 4946 установочный штифт*
- *2x SG 4947 установочный штифт*
- *2x SG 4948 натяжитель 1.5 мм*

Внимание:

- *просвет увеличивается при использовании боковых натяжителей*
- *наклон до 15° по вертикале*

C. МОНТАЖНЫЕ ПЛАНКИ



A: *монтажные планки SG 4972 принимают на себя вес ткани*

B: *кронштейны регулируются в сторону до 15 мм*

D. РЕГУЛИРУЕМЫЙ КОНЕЧНЫЙ СТОП



КОМПЛЕКТАЦИЯ

A. СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ



SG 4223
PVC лента 14 мм

SG 4226
двойная лента 30 мм

SG 4845
цепочка металлическая ø 4.5 мм

SG 4901
вал ø 80 мм

SG 4902
профиль



SG 4908
конечный стоп



SG 4914
адаптор



SG 4915
опорп



SG 4939
корпус



SG 4941
механизм цепочки комплект



SG 4949
комплект кронштейна

SG 4956
заглушка кронштейна



SG 10503
крепеж Freedriv M5x8



SG 10505
крепеж 3.9x16 DIN7981C



SG 10507
крепеж 3.5x6.5



SG 10509
крепеж M5x8



SG 10731
держатель цепочки

SG 10760
утяжелитель

SG 10761
заглушка

B. ОПЦИОНАЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ



SG 3036
кронштейн 47 мм

SG 4903
утяжелитель



SG 4909
механизм цепочки



SG 4944
заглушка бокового натяжителя

SG 4945
конечный стоп сет

SG 4946
боковой натяжитель зажим

SG 4947
боковой натяжитель зажим

SG 4948
боковой натяжитель ø 1.5 мм



SG 4951
утяжелитель

SG 4957
вал ø 110 мм



SG 4958
адаптор



SG 4961
адаптор



SG 4965
конечный стоп фланец



SG 4972
монтажная пластина

	**SG 10502** *Pan head screw 3.5x13*
	**SG 10504** *крепеж Freedriv M4x8*
	**SG 10508** *крепеж M5x12*
	**SG 10770** *утяжелитель*
	SG 10771 *заглушка*
	SG 11178 *боковая заглушка*