



SG 4945



ИНФОРМАЦИЯ О СИСТЕМЕ


- **Управление:** цепочка
- **Размер:** L
- **Монтаж:** потолок, стена, проем
- **Цвета:** белый RAL 9016, серый RAL 7035, черный RAL 9005, прочие цвета по запросу
- **Ткани:** см. коллекцию тканей Silent Gliss

Особенности:


- цепочка из нержавеющей стали
- регулируемые кронштейны из нержавеющей стали для удобного выравнивания ткани по вертикали

СПЕЦИФИКАЦИЯ


А. РАЗМЕРЫ СИСТЕМЫ




5 m



50 cm




3.75 m



15 m²




9.5 kg



Рекомендуемое
соотношение
ширины и высоты
Максимум. 1:3

Максимальная площадь установки

		A →						
		2 m	2.5 m	3 m	3.5 m	4 m	4.5 m	5 m
B ↓	2 m	○	○	○	○	○	○	○
	2.5 m	○	○	○	○	○	○	○
	3 m	○	○	○	○	○	○	○
	3.5 m	○	○	○	○	○		
	4 m	○	○	○	○			




○ SG 4957 (ø 110 mm)


max. 15 m²

В. ПРОФИЛЬ


Информация о профиле



SG 4957
вал ø 110 мм



SG 10760
утяжелитель




SG 10770
утяжелитель



SG 4903
утяжелитель

С. ПРАВИЛЬНЫЙ ЗАМЕР

включая заглушки
кронштейнов



A: ширина системы
B: высота системы
C: высота цепочки
D: устройство детской безопасности SG 10731
мин. 150 см от пола
E: просвет: 31 мм
F: просвет со стороны управления: 28 мм

Примечание:
Все размеры включают 3 мм для заглушки
кронштейна с каждой стороны!

МОНТАЖ


А. ИНФОРМАЦИЯ О МОНТАЖЕ

Подробную информацию о монтаже см. на
сайте Silent Gliss.

Расположение
кронштейнов





Регулируемые
кронштейны




Вертикальное выравнивание ткани по
отношению к раме окна.

В. ПОТОЛОЧНЫЙ МОНТАЖ






SG 4984
заглушка кронштейна





SG 4986
заглушка кронштейна




SG 4988
кронштейн


С. НАСТЕННЫЙ МОНТАЖ



SG 4984
заглушка кронштейна




SG 4986
заглушка кронштейна




SG 4988
кронштейн

D. МОНТАЖ В ПРОЕМ






SG 4984
заглушка кронштейна





SG 4986
заглушка кронштейна




SG 4988
кронштейн


**Е. МОНТАЖ С
БОКОВЫМИ
НАТЯЖИТЕЛЯМИ**




SG 3036
кронштейн 47 мм




SG 4944
заглушка бокового
натяжителя



SG 4946
боковой натяжитель
зажим





SG 4947
боковой натяжитель
зажим



SG 4948
боковой натяжитель \varnothing
1.5 мм


ОПЦИИ СИСТЕМЫ

**А. РАЗМОТКА
ТКАНИ**



А: к окну (стандарт)
В: в помещение (опционально)

В. БОКОВЫЕ **НАТЯЖИТЕЛИ**




Детали:

- 2x SG 3036 кронштейн 47 мм
- 2x SG 4944 боковая заглушка
- 2x SG 4946 установочный штифт
- 2x SG 4947 установочный штифт
- 2x SG 4948 натяжитель 1.5 мм

Внимание:






- наклон до 15° по вертикали


С. РЕГУЛИРУЕМЫЙ **КОНЕЧНЫЙ СТОП**








КОМПЛЕКТАЦИЯ


А. СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

	SG 4223 PVC лента 14 мм
	SG 4226 двойная лента 30 мм
	SG 4845 цепочка металлическая ø 4.5 мм
	SG 4906 пластина
	SG 4908 конечный стоп
	SG 4909 механизм цепочки
	SG 4915 опора
	SG 4939 корпус
	SG 4957 вал ø 110 мм
	SG 4958 адаптер
	SG 4961 адаптер
	SG 4983 крепеж 5x16 Remform
	SG 4984 заглушка кронштейна
	SG 4986 заглушка кронштейна

	SG 4988 кронштейн
	SG 6951 крепеж М6x70
	SG 10505 крепеж Freedrive М4x8
	SG 10508 крепеж М5x12
	SG 10509 крепеж М5x8
	SG 10731 держатель цепочки
	SG 10760 утяжелитель
	SG 10761 заглушка


В. ОПЦИОНАЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

	SG 2006 утяжелитель 28x3 мм
	SG 3036 кронштейн 47 мм
	SG 4752 утяжелитель пластиковый
	SG 4903 утяжелитель
	SG 4943 вставка ø 4 мм
	SG 4944 заглушка бокового натяжителя
	SG 4946 боковой натяжитель зажим
	SG 4947 боковой натяжитель зажим
	SG 4948 боковой натяжитель ø 1.5 мм
	SG 4951 утяжелитель ø 8 мм
	SG 4963 вставка ø 6 мм
	SG 4965 конечный стоп фланец
	SG 4993 конечный стоп сет
	SG 8249 боковой натяжитель устройство



SG 10502

крепеж М4х6



SG 10770

утяжелитель



SG 10771

заглушка



SG 11178

боковая заглушка
