




ПОДЪЁМНЫЕ СИСТЕМЫ



ОБЗОР

СТРАНИЦА	СИСТЕМА	УПРАВЛЕНИЕ	РАЗМЕР	← max. →	↑ max. ↓	kg _{max.}
5	SG 2090		S	1 m	2 m	0.7 kg
9	SG 2120		L	4 m	6 m	8 kg
17	SG 2210		S - M	3 m	3 m	2 kg
25	SG 2305		S - M	3 m	3.4 m	4 kg
33	SG 2320		S - M	3 m	3 m	2.5 kg
43	SG 2350		S - L	6 m	6 m	15 kg

SG 2090



ИНФОРМАЦИЯ О СИСТЕМЕ


- **Управление:** шнур
- **Размер:** S
- **Монтаж:** стена
- **Цвета:** белый RAL 9016
- **Ткани:** см. коллекцию тканей Silent Gliss

Особенности:


- простой монтаж на оконную створку

СПЕЦИФИКАЦИЯ

A. РАЗМЕРЫ СИСТЕМЫ




1 m



2 m




0.7 kg



2 m²


B. ПРОФИЛЬ

Информация о профиле



SG 2116


профиль с Velcro-лентой



SG 2004

утяжелитель

C. ПРАВИЛЬНЫЙ ЗАМЕР



A: ширина системы

B: высота системы

C: намотка для шнура SG 10742 мин. 150 см от пола


D: 7-35 см в зависимости от высоты системы

МОНТАЖ

A. ИНФОРМАЦИЯ О МОНТАЖЕ



Подробную информацию о монтаже см. на сайте Silent Gliss.

Расположение кронштейнов



**В. НАСТЕННЫЙ
МОНТАЖ**

**кронштейн
SG 3666**




SG 3666

клипса

ОПЦИИ СИСТЕМЫ

А. ПОШИВ ТКАНИ



A: лента с петлями SG 3074

B: шнур SG 2216

C: система детской безопасности SG 3167









D: кайма

E: утяжелитель SG 2004


F: макс. расстояние 200 мм для детской безопасности!

КОМПЛЕКТАЦИЯ


А. СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

	SG 2004 утяжелитель
	SG 2116 профиль с Velcro-лентой
	SG 2131 боковая заглушка
	SG 2215 кольцо
	SG 2216 шнур Ø 0.85 мм
	SG 2539 лента
	SG 2826 соединитель цепочки
	SG 3074 лента с кольцами
	SG 3167 замок сет
	SG 3185 фиксатор шнура
	SG 3637 шнур Ø 1.5 мм
	SG 3666 клипса
	SG 10742 фиксатор шнура
	SG 10745 соединитель шнура

В. ОПЦИОНАЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

	SG 3055 крючок
	SG 11482 кольцо

SG 2120



ИНФОРМАЦИЯ О СИСТЕМЕ


- **Управление:** цепочка
- **Размер:** L
- **Монтаж:** потолок, стена
- **Цвета:** белый RAL 9016, анодированный алюминий
- **Ткани:** см. коллекцию тканей Silent Gliss

Особенности:


- цепной привод 5:1
- пластиковая цепочка

СПЕЦИФИКАЦИЯ

A. РАЗМЕРЫ СИСТЕМЫ



4 m



6 m




8 kg




24 m²

B. ПРОФИЛЬ


Информация о профиле



SG 2211
профиль с Velcro-лентой




SG 2004
утяжелитель



SG 2111
корпус




SG 2135
вставка
металлическая ø 3 mm



SG 2137
вставка ø 4 mm

C. ПРАВИЛЬНЫЙ ЗАМЕР




A: ширина системы
B: высота системы
C: высота цепочки
D: устройство детской безопасности
SG 10731 мин. 150 см от пола

МОНТАЖ

А. ИНФОРМАЦИЯ О МОНТАЖЕ



Расположение кронштейнов

Подробную информацию о монтаже см. на сайте *Silent Gliss*.



В. ПОТОЛОЧНЫЙ МОНТАЖ


Кронштейн SG 3603




SG 3603
кронштейн

С. НАСТЕННЫЙ МОНТАЖ


Кронштейн SG 3655, SG 3660



Кронштейн	X mm
SG 3655	58
SG 3660	73




SG 3655
кронштейн 50 мм




SG 3660
кронштейн 65 мм


Smart Fix



Smart Fix SG 11200 - SG 11205 и кронштейн SG 3603:
крепеж SG 10492 (M4x8).




Square Smart Fix SG 11210 - SG 11215 и кронштейн SG 3603:
крепеж SG 10492 (M4x8).



Universal Smart Fix 11154-11156 и кронштейн SG 3603:
крепеж SG 10277 (M4x12).

Smart Fix	X mm
SG 11200 / SG 11210	80
SG 11201 / SG 11211	100
SG 11202 / SG 11212	120
SG 11203 / SG 11213	140
SG 11204 / SG 11214	170
SG 11205 / SG 11215	220
SG 11154	132-160
SG 11155	162-190
SG 11156	212-240




SG 3603
кронштейн




SG 10277
крепеж M4x12




SG 10492
крепеж M4x8




SG 11200
Smart Fix 60 mm




SG 11201
Smart Fix 80 mm




SG 11202
Smart Fix 100 mm




SG 11203
Smart Fix 120 mm




SG 11204
Smart Fix 150 mm




SG 11205
Smart Fix 200 mm




SG 11210
Square Smart Fix 60 mm




SG 11211
Square Smart Fix 80 mm




SG 11212
Square Smart Fix 100 mm




SG 11213
Square Smart Fix 120 MM




SG 11214
Square Smart Fix 150 MM




SG 11215
Square Smart Fix 200 MM



SG 11154
Universal Smart Fix 120 MM




SG 11155
Universal Smart Fix 150 MM



SG 11156
Universal Smart Fix 200 MM

ОПЦИИ СИСТЕМЫ

А. ПОШИВ ТКАНИ



Тип А

A: лента с петлями SG 2164 / SG 3074


B: лента SG 2163

C: крючок SG 3164

D: кайма

E: утяжелитель SG 2004

F: расстояние макс. 200 мм



Тип В


A: кайма

B: кольцо SG 3069

C: поперечная вставка SG 2135

D: лента SG 2163

E: крючок SG 3164



Тип С

A: кольцо SG 3161

B: поперечная вставка SG 2135 / SG 2137







C: лента SG 2163

D: крючок SG 3164









*E: опционально: поперечная вставка
SG 2135 / SG 2137 в сторону помещения*















КОМПЛЕКТАЦИЯ


А. СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

	SG 2004 утяжелитель
	SG 2049 механизм цепочки
	SG 2059 клипса безопасности
	SG 2081 шпулка
	SG 2111 корпус
	SG 2163 лента
	SG 2179 боковая заглушка
	SG 2211 профиль с Velcro-лентой
	SG 2539 лента
	SG 2865 соединитель цепочки $\varnothing$ 4.6 мм
	SG 2872 цепочка пластиковая $\varnothing$ 4.6 мм
	SG 3164 крючок сет
	SG 3603 кронштейн
	SG 10731 держатель цепочки

В. ОПЦИОНАЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

	SG 2135 вставка металлическая $\varnothing$ 3 мм
	SG 2137 вставка $\varnothing$ 4 мм
	SG 2164 лента с кольцами
	SG 3055 крючок
	SG 3069 кольцо
	SG 3074 лента с кольцами
	SG 3161 кольцо сет
	SG 3340 утяжелитель шнура / цепочки
	SG 3655 кронштейн 50 мм
	SG 3660 кронштейн 65 мм
	SG 4845 цепочка металлическая $\varnothing$ 4.5 мм
	SG 10277 крепеж M4x12
	SG 10492 крепеж M4x8
	SG 11154 Universal Smart Fix 120 мм


	SG 11155 Universal Smart Fix 150 мм
	SG 11156 Universal Smart Fix 200 мм
	SG 11200 Smart Fix 60 мм
	SG 11201 Smart Fix 80 мм
	SG 11202 Smart Fix 100 мм
	SG 11203 Smart Fix 120 мм
	SG 11204 Smart Fix 150 мм
	SG 11205 Smart Fix 200 мм
	SG 11210 Square Smart Fix 60 мм
	SG 11211 Square Smart Fix 80 мм
	SG 11212 Square Smart Fix 100 мм
	SG 11213 Square Smart Fix 120 мм
	SG 11214 Square Smart Fix 150 мм
	SG 11215 Square Smart Fix 200 мм



SG 11482

КОЛЬЦО

SG 2210



ИНФОРМАЦИЯ О СИСТЕМЕ


- **Управление:** цепочка
- **Размер:** S - M
- **Монтаж:** потолок, стена
- **Цвета:** белый RAL 9016
- **Ткани:** см. коллекцию тканей Silent Gliss

Особенности:


- цепной привод 1:1
- пластиковая цепочка
- легкая стирка / смена ткани

СПЕЦИФИКАЦИЯ

A. РАЗМЕРЫ СИСТЕМЫ




3 m



3 m




2 kg



9 m²


B. ПРОФИЛЬ

Информация о профиле




SG 2211

профиль с Velcro-лентой



SG 1003p


профиль



SG 2004

утяжелитель

C. ПРАВИЛЬНЫЙ ЗАМЕР



A: ширина системы

B: высота системы

C: высота цепочки


D: устройство детской безопасности SG 10731 мин. 150 см от пола

МОНТАЖ

A. ИНФОРМАЦИЯ О МОНТАЖЕ



Подробную информацию о монтаже см. на сайте Silent Gliss.

Расположение кронштейнов



В. ПОТОЛОЧНЫЙ МОНТАЖ



Кронштейн SG 3603




SG 3603
кронштейн

С. НАСТЕННЫЙ МОНТАЖ

Кронштейн SG 3655, SG 3660




SG 3655
кронштейн 50 мм



SG 3660
кронштейн 65 мм


Кронштейн	X mm
SG 3655	58
SG 3660	73

Smart Fix




**Smart Fix SG 11200 - SG 11205 и кронштейн
SG 3603:**
крепеж SG 10492 (M4x8).


Smart Fix	X mm
SG 11200 / SG 11210	80
SG 11201 / SG 11211	100
SG 11202 / SG 11212	120
SG 11203 / SG 11213	140
SG 11204 / SG 11214	170
SG 11205 / SG 11215	220
SG 11154	132-160
SG 11155	162-190
SG 11156	212-240



**Square Smart Fix SG 11210 - SG 11215 и
кронштейн SG 3603:**
крепеж SG 10492 (M4x8).



**Universal Smart Fix SG 11154 - SG 11156 и
кронштейн SG 3603:**
крепеж SG 10277 (M4x12).




SG 3603
кронштейн




SG 10277
крепеж M4x12




SG 10492
крепеж M4x8




SG 11200
Smart Fix 60 MM




SG 11201
Smart Fix 80 MM




SG 11202
Smart Fix 100 MM




SG 11203
Smart Fix 120 MM




SG 11204
Smart Fix 150 MM




SG 11205
Smart Fix 200 MM




SG 11210
Square Smart Fix 60 MM




SG 11211
Square Smart Fix 80 MM




SG 11212
Square Smart Fix 100 MM




SG 11213
Square Smart Fix 120 MM




SG 11214
Square Smart Fix 150 MM



SG 11215
Square Smart Fix 200 MM




SG 11154
Universal Smart Fix 120 MM



SG 11155

Universal Smart Fix 150 MM




SG 11156

Universal Smart Fix 200 MM


ОПЦИИ СИСТЕМЫ

А. ПОШИВ ТКАНИ




Тип А

- A: лента с петлями SG 3074*
- B: шнур SG 2216*
- C: фиксатор SG 3167*
- D: кайма*
- E: утяжелитель SG 2004*
- F: расстояние макс. 200 мм!*



Тип В

- A: кайма*
- B: кольцо SG 3069*
- C: поперечная вставка SG 2135*
- D: лента*
- E: крючок SG 3167*



Тип С

A: кольцо SG 3161

B: поперечная вставка SG 2135 / SG 2137








C: лента






D: крючок SG 3167

E: опционально: поперечная вставка
SG 2135 / SG 2137 может быть в сторону
помещения












КОМПЛЕКТАЦИЯ


А. СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

	SG 1003p профиль
	SG 2004 утяжелитель
	SG 2049 механизм цепочки
	SG 2101 кольцо
	SG 2179 боковая заглушка
	SG 2201 кольцо
	SG 2211 профиль с Velcro-лентой
	SG 2212 адаптор
	SG 2213 адаптор
	SG 2215 кольцо
	SG 2216 шнур Ø 0.85 мм
	SG 2219 кольцо
	SG 2227 пиг
	SG 2539 лента

	SG 2865 соединитель цепочки ø 4.6 мм
	SG 2872 цепочка пластиковая ø 4.6 мм
	SG 3167 замок сет
	SG 3603 кронштейн
	SG 10731 держатель цепочки


В. ОПЦИОНАЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

	SG 2135 вставка металлическая ø 3 мм
	SG 2137 вставка ø 4 мм
	SG 3055 крючок
	SG 3069 кольцо
	SG 3074 лента с кольцами
	SG 3161 кольцо сет
	SG 3340 утяжелитель шнура / цепочки
	SG 3655 кронштейн 50 мм
	SG 3660 кронштейн 65 мм
	SG 4845 цепочка металлическая ø 4.5 мм
	SG 10277 крепеж M4x12
	SG 10492 крепеж M4x8
	SG 11154 Universal Smart Fix 120 мм
	SG 11155 Universal Smart Fix 150 мм




SG 11156

Universal Smart Fix 200 MM




SG 11200

Smart Fix 60 MM




SG 11201

Smart Fix 80 MM



SG 11202

Smart Fix 100 MM



SG 11203

Smart Fix 120 MM




SG 11204

Smart Fix 150 MM




SG 11205

Smart Fix 200 MM




SG 11210

Square Smart Fix 60 MM




SG 11211

Square Smart Fix 80 MM




SG 11212

Square Smart Fix 100 MM




SG 11213

Square Smart Fix 120 MM




SG 11214

Square Smart Fix 150 MM



SG 11215


Square Smart Fix 200 MM



SG 11482

КОЛЬЦО

SG 2305



ИНФОРМАЦИЯ О СИСТЕМЕ

- **Управление:** цепочка
- **Размер:** S - M
- **Монтаж:** потолок, стена
- **Цвета:** белый RAL 9016, чёрный RAL 9005
- **Ткани:** см. коллекцию тканей Silent Gliss

Особенности:


- цепной привод 4:1
- металлическая цепочка
- техника интегрирована в элегантный профиль
- встроенное магнитное устройство детской безопасности

СПЕЦИФИКАЦИЯ


A. РАЗМЕРЫ СИСТЕМЫ



3 m



60 cm



3.4 m




10 m²




4 kg

B. ПРОФИЛЬ


Информация о профиле



SG 2301
Velcro профиль




SG 2309
корпус



SG 2004
утяжелитель




SG 2135
вставка
металлическая ø 3 mm



SG 2137
вставка ø 4 mm

C. ПРАВИЛЬНЫЙ ЗАМЕР

Отсоединяемое устройство
детской безопасности
SG 2307




A: ширина системы
B: высота системы
C: высота цепочки

МОНТАЖ

А. ИНФОРМАЦИЯ О МОНТАЖЕ



Подробную информацию о монтаже см. на сайте *Silent Gliss*.

Расположение кронштейнов





В. ПОТОЛОЧНЫЙ МОНТАЖ

Кронштейн SG 2302




SG 2302
кронштейн


Кронштейн SG 2346




SG 2346
кронштейн



Smart Fix SG 11200 - SG 11205 и кронштейн SG 2302:
крепеж SG 10395 (M4x6).




Square Smart Fix SG 11210 - SG 11215 и кронштейн SG 2302:
крепеж SG 10395 (M4x6).



Universal Smart Fix SG 11154 - SG 11156 и кронштейн SG 2302:
крепеж SG 10492 (M4x8).

Smart Fix	X mm
SG 11200 / SG 11210	71-79
SG 11201 / SG 11211	91-99
SG 11202 / SG 11212	111-119
SG 11203 / SG 11213	131-139
SG 11204 / SG 11214	161-169
SG 11205 / SG 11215	211-219
SG 11154	126-152
SG 11155	156-182
SG 11156	206-232




SG 2302
кронштейн




SG 10395
крепеж M4x6




SG 10492
крепеж M4x8




SG 11200
Smart Fix 60 mm




SG 11201
Smart Fix 80 mm




SG 11202
Smart Fix 100 mm




SG 11203
Smart Fix 120 mm




SG 11204
Smart Fix 150 mm




SG 11205
Smart Fix 200 mm




SG 11210
Square Smart Fix 60 mm




SG 11211
Square Smart Fix 80 mm




SG 11212
Square Smart Fix 100 mm




SG 11213
Square Smart Fix 120 MM




SG 11214
Square Smart Fix 150 MM




SG 11215
Square Smart Fix 200 MM



SG 11154
Universal Smart Fix 120 MM




SG 11155
Universal Smart Fix 150 MM



SG 11156
Universal Smart Fix 200 MM

ОПЦИИ СИСТЕМЫ

А. ПОШИВ ТКАНИ



Тип А


A: лента с петлями SG 3074

B: крючок SG 3164

C: кайма

D: утяжелитель SG 2004

E: расстояние макс. 200 мм




Тип В

A: кайма

B: кольцо SG 3069

C: поперечная вставка SG 2135

D: крючок SG 3164



Тип С

A: кольцо SG 3161







B: поперечная вставка SG 2135 / SG 2137

C: крючок SG 3164













D: опционально: поперечная вставка SG 2135 / SG 2137 может быть в сторону помещения















КОМПЛЕКТАЦИЯ

А. СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ


	SG 2004 утяжелитель
	SG 2301 Velcro профиль
	SG 2307 Отсоединяемое устройство детской безопасности 4:1
	SG 2308 шнур
	SG 2309 корпус
	SG 2311 цепочка металлическая ø 4.5 мм
	SG 2539 лента
	SG 3164 крючок сет

В. ОПЦИОНАЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

	SG 2135 вставка металлическая ø 3 мм
	SG 2137 вставка ø 4 мм
	SG 2144 профиль ø 8 мм
	SG 2164 лента с кольцами
	SG 2302 кронштейн
	SG 2346 кронштейн
	SG 3055 крючок
	SG 3069 кольцо
	SG 3074 лента с кольцами
	SG 3161 кольцо сет
	SG 10395 крепеж M4x6
	SG 10492 крепеж M4x8
	SG 11154 Universal Smart Fix 120 мм
	SG 11155 Universal Smart Fix 150 мм

	SG 11156 Universal Smart Fix 200 мм
	SG 11200 Smart Fix 60 мм
	SG 11201 Smart Fix 80 мм
	SG 11202 Smart Fix 100 мм
	SG 11203 Smart Fix 120 мм
	SG 11204 Smart Fix 150 мм
	SG 11205 Smart Fix 200 мм
	SG 11210 Square Smart Fix 60 мм
	SG 11211 Square Smart Fix 80 мм
	SG 11212 Square Smart Fix 100 мм
	SG 11213 Square Smart Fix 120 мм
	SG 11214 Square Smart Fix 150 мм
	SG 11215 Square Smart Fix 200 мм
	SG 11482 кольцо

SG 2320



ИНФОРМАЦИЯ О СИСТЕМЕ


- **Управление:** цепочка
- **Размер:** S - M
- **Монтаж:** потолок, стена
- **Цвета:** белый RAL 9016
- **Ткани:** см. коллекцию тканей Silent Gliss

Особенности:


- цепной привод 1:1
- металлическая цепочка
- техника интегрирована в элегантный профиль

СПЕЦИФИКАЦИЯ


А. РАЗМЕРЫ СИСТЕМЫ




3 m



60 cm



3 m




9 m²




2.5 kg

В. ПРОФИЛЬ


Информация о
профиле




SG 2321
профиль




SG 8214
профиль ø 18 mm



SG 2004
утяжелитель




SG 2135
вставка
металлическая ø 3 mm



SG 2137
вставка ø 4 mm

С. ПРАВИЛЬНЫЙ ЗАМЕР




A: ширина системы
B: высота системы
C: высота цепочки
D: устройство детской безопасности
SG 10731 мин. 150 см от пола

МОНТАЖ

А. ИНФОРМАЦИЯ О МОНТАЖЕ



Подробную информацию о монтаже см. на сайте *Silent Gliss*.

Расположение кронштейнов



В. ПОТОЛОЧНЫЙ МОНТАЖ


Кронштейн SG 2616




SG 2616
кронштейн

С. НАСТЕННЫЙ МОНТАЖ

Smart Fix




Smart Fix SG 11200 - SG 11205 и кронштейн SG 2616:
крепеж SG 10395 (M4x6).




Square Smart Fix SG 11210 - SG 11215 и кронштейн SG 2616:
крепеж SG 10395 (M4x6).

Smart Fix	X mm
SG 11200 / SG 11210	70-76
SG 11201 / SG 11211	90-96
SG 11202 / SG 11212	110-116
SG 11203 / SG 11213	130-136
SG 11204 / SG 11214	160-166
SG 11205 / SG 11215	210-216
SG 11154	126-154
SG 11155	156-184
SG 11156	206-234



**Universal Smart Fix SG 11154 - SG 11156 и
кронштейн SG 2616:**
крепеж SG 10492 (M4x8).




SG 2616
кронштейн




SG 10395
крепеж M4x6




SG 10492
крепеж M4x8




SG 11200
Smart Fix 60 MM




SG 11201
Smart Fix 80 MM




SG 11202
Smart Fix 100 MM




SG 11203
Smart Fix 120 MM




SG 11204
Smart Fix 150 MM




SG 11205
Smart Fix 200 MM




SG 11210
Square Smart Fix 60 MM




SG 11211
Square Smart Fix 80 MM




SG 11212
Square Smart Fix 100 MM




SG 11213
Square Smart Fix 120 MM




SG 11214
Square Smart Fix 150 MM




SG 11215
Square Smart Fix 200 MM



SG 11154
Universal Smart Fix 120 MM





SG 11155
Universal Smart Fix 150 MM






SG 11156
Universal Smart Fix 200 MM

Кронштейн SG 2343




SG 2343
кронштейн 46 мм


D. МОНТАЖ С БОКОВЫМИ НАТЯЖИТЕЛЯМИ




SG 2338
боковой натяжитель
держатель




SG 8235
боковой натяжитель
короткий




SG 8236
боковой натяжитель
длинный



SG 8237
боковой натяжитель
держатель




SG 8249
боковой натяжитель
устройство



SG 10120
боковой натяжитель
0.9 мм

ОПЦИИ СИСТЕМЫ

А. ПОШИВ ТКАНИ



Тип А

A: лента с петлями SG 3074


B: шнур SG 2216

C: крючок SG 3164

D: кайма

E: утяжелитель SG 2004

F: расстояние макс. 200 мм



Тип В


A: кайма

B: кольцо SG 3069

C: поперечная вставка SG 2135

D: шнур SG 2216

E: крючок SG 3164



Тип С

A: кольцо SG 3161


B: поперечная вставка SG 2135 / SG 2137

C: шнур SG 2216

D: крючок SG 3164

E: опционально: поперечная вставка SG 2135 / SG 2137 может быть в сторону помещения

В. БОКОВЫЕ НАТЯЖИТЕЛИ



Детали:








- 2x SG 2338 держатель
- 2x SG 8235 держатель натяжителей, короткий
- 2x SG 8237 держатель
- 4x SG 8249 установочное кольцо
- 2x SG 10120 натяжитель $\varnothing$ 0.9 мм





Внимание:

- наклон до 15° по вертикали










КОМПЛЕКТАЦИЯ

















А. СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

	SG 2004 утяжелитель
	SG 2216 шнур Ø 0.85 мм
	SG 2221 Velcro лента
	SG 2321 профиль
	SG 2322 пин
	SG 2323 гильза
	SG 2327 адаптор
	SG 2328 адаптор
	SG 2335 кассета управления 4:1
	SG 2336 опора
	SG 2337 боковая заглушка
	SG 2339 заглушка
	SG 2341 колесо для цепочки
	SG 2344 муфта для металлической цепочки


	SG 2539 лента
	SG 2616 кронштейн
	SG 3164 крючок сет
	SG 4845 цепочка металлическая ø 4.5 мм
	SG 8214 профиль ø 18 мм
	SG 10139 крепеж 2.9x6.5
	SG 10731 держатель цепочки

В. ОПЦИОНАЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

	SG 2135 вставка металлическая ø 3 мм
	SG 2137 вставка ø 4 мм
	SG 2333 колесо для пластиковой цепочки
	SG 2334 муфта для пластиковой цепочки
	SG 2338 боковой натяжитель держатель
	SG 2343 кронштейн 46 мм
	SG 2865 соединитель цепочки ø 4.6 мм
	SG 2872 цепочка пластиковая ø 4.6 мм
	SG 3055 крючок
	SG 3069 кольцо
	SG 3074 лента с кольцами
	SG 3161 кольцо сет
	SG 3340 утяжелитель шнура / цепочки
	SG 8235 боковой натяжитель короткий

	SG 8236 боковой натяжитель длинный		SG 11205 Smart Fix 200 мм
	SG 8237 боковой натяжитель держатель		SG 11210 Square Smart Fix 60 мм
	SG 8249 боковой натяжитель устройство		SG 11211 Square Smart Fix 80 мм
	SG 10120 боковой натяжитель ø 0.9 мм		SG 11212 Square Smart Fix 100 мм
	SG 10395 крепеж M4x6		SG 11213 Square Smart Fix 120 мм
	SG 10492 крепеж M4x8		SG 11214 Square Smart Fix 150 мм
	SG 11154 Universal Smart Fix 120 мм		SG 11215 Square Smart Fix 200 мм
	SG 11155 Universal Smart Fix 150 мм		SG 11482 кольцо
	SG 11156 Universal Smart Fix 200 мм		
	SG 11200 Smart Fix 60 мм		
	SG 11201 Smart Fix 80 мм		
	SG 11202 Smart Fix 100 мм		
	SG 11203 Smart Fix 120 мм		
	SG 11204 Smart Fix 150 мм		

SG 2350



ИНФОРМАЦИЯ О СИСТЕМЕ


- **Управление:** электропривод
- **Размер:** S-L
- **Монтаж:** потолок, стена
- **Цвета:** белый RAL 9016
- **Ткани:** см. коллекцию тканей Silent Gliss

Особенности:

- тихий и быстрый мотор
- плавный стоп
- различные варианты управления
- техника интегрирована в элегантный профиль.

СПЕЦИФИКАЦИЯ


A. РАЗМЕРЫ СИСТЕМЫ



6 m



60 cm



6 m




36 m²




15 kg

B. ПРОФИЛЬ


Информация о профиле



SG 2351
профиль




SG 2352
профиль ø 50 mm



SG 2004
утяжелитель




SG 2135
вставка
металлическая ø 3 mm



SG 2137
вставка ø 4 mm

C. ПРАВИЛЬНЫЙ ЗАМЕР




A: ширина системы
B: высота системы

МОНТАЖ

А. ИНФОРМАЦИЯ О МОНТАЖЕ



Подробную информацию о монтаже см. на сайте *Silent Gliss*.

Расположение кронштейнов





В. ПОТОЛОЧНЫЙ МОНТАЖ

Зажим SG 3003




SG 3003
ЗАЖИМ

Кронштейн SG 2521




SG 2521
КРОНШТЕЙН


Smart Fix



Smart Fix SG 11200 - SG 11204 и кронштейн SG 2521:
крепеж SG 10395 (M4x6).




Square Smart Fix SG 11210 - SG 11214 и кронштейн SG 2521:
крепеж SG 10395 (M4x6).



Universal Smart Fix SG 11154 - SG 11156 и кронштейн SG 2521:
крепеж SG 10492 (M4x8).

Smart Fix	X mm
SG 11200 / SG 11210	80-84
SG 11201 / SG 11211	100-104
SG 11202 / SG 11212	120-124
SG 11203 / SG 11213	140-144
SG 11204 / SG 11214	170-174
SG 11154	134-162
SG 11155	164-192
SG 11156	214-242




SG 2521
кронштейн




SG 10395
крепеж M4x6




SG 10492
крепеж M4x8




SG 11200
Smart Fix 60 mm




SG 11201
Smart Fix 80 mm




SG 11202
Smart Fix 100 mm




SG 11203
Smart Fix 120 mm




SG 11204
Smart Fix 150 mm




SG 11210
Square Smart Fix 60 mm




SG 11211
Square Smart Fix 80 mm




SG 11212
Square Smart Fix 100 mm




SG 11213
Square Smart Fix 120 mm




SG 11214
Square Smart Fix 150 MM



SG 11154
Universal Smart Fix 120 MM





SG 11155
Universal Smart Fix 150 MM






SG 11156
Universal Smart Fix 200 MM

Кронштейн SG 2363




SG 2363
кронштейн 68 мм


D. МОНТАЖ С БОКОВЫМИ НАТЯЖИТЕЛЯМИ




SG 2362
боковой натяжитель
держатель




SG 4948
боковой натяжитель ø
1.5 мм



SG 8235
боковой натяжитель
короткий




SG 8236
боковой натяжитель
длинный



SG 8237

*боковой натяжитель
держатель*




SG 8249

*боковой натяжитель
устройство*

ОПЦИИ СИСТЕМЫ

А. ПОШИВ ТКАНИ



Тип А

A: лента с петлями SG 3074


B: шнур SG 2216

C: крючок SG 3164

D: кайма

E: утяжелитель SG 2004

F: расстояние макс. 200 мм



Тип В


A: кайма

B: кольцо SG 3069

C: поперечная вставка SG 2135

D: шнур SG 2216

E: крючок SG 3164



Тип С

A: кольцо SG 3161


B: поперечная вставка SG 2135 / SG 2137

C: шнур SG 2216

D: крючок SG 3164

E: опционально: поперечная вставка SG 2135 / SG 2137 может быть в сторону помещения

В. БОКОВЫЕ НАТЯЖИТЕЛИ



Детали:

- 2x SG 2362 держатель
- 2x SG 4948 натяжитель ϕ 1.5 мм
- 2x SG 8235 держатель натяжителей, короткий
- 2x SG 8237 держатель
- 4x SG 8249 установочное кольцо

Внимание:

- наклон до 15° по вертикале

МОТОРЫ И УПРАВЛЕНИЕ

A. ОСОБЕННОСТИ МОТОРА

Моторы	50-Series	20-Series	20-Series	10-Series K	5-Series
	SG 11251 SG 11252	SG 10323 SG 10523	SG 10322 SG 10522	SG 10514	SG 10715
Свойства мотора					
плавный стоп	●	●	●		
электронный конечный стоп	●	●	●		
Электронная настройка кол-ва оборотов мотора (без ограничений)	●	●	●		
механическая настройка конечных положений				●	●
Механическая настройка кол-ва оборотов мотора (ограничено)				●	●
Возможны два промежуточных положения		●			
Регулировка нижнего утяжелителя	●				
Бесшумная остановка		●	●	●	
Возможность параллельного подключения без дополнительных реле		●	●		
соединительный кабель со штекером	●	●	●		
IP класс	IP 30	IP 44	IP 44	IP 44	IP 44
Особенности управления					
Управление по основному электропитанию		●	●	●	●
SG Control L (встроенный радиоприемник)		●			
Smart by Silent Gliss	●				
Совместим со всеми распространенными системами домашней автоматизации (с подходящим интерфейсом)		●	●	●	●

B. СПЕЦИФИКАЦИЯ МОТОРА

Моторы	Макс. Вес	Мин. ширина системы	Напряжение	Сила тока	Частота	Скорость	Частота радиоприемника
50-Series (Smart by Silent Gliss)							
SG 11251	7.5 kg	60 cm	24 V DC	1.5 A	-	32 rpm	-
SG 11252	15 kg	60 cm	24 V DC	2.1 A	-	20 rpm	-
20-Series							
SG 10322 (стандарт)	15 kg	60 cm	230 V AC	0.73 A	50 Hz	30 rpm	-
SG 10323	15 kg	60 cm	230 V AC	0.73 A	50 Hz	30 rpm	868/915 MHz
SG 10522	7.5 kg	60 cm	230 V AC	0.55 A	50 Hz	30 rpm	-
SG 10523	7.5 kg	60 cm	230 V AC	0.55 A	50 Hz	30 rpm	868/915 MHz
10-Series K							
SG 10514	7.5 kg	60 cm	230 V AC	0.52 A	50 Hz	30 rpm	-
5-Series							
SG 10715	15 kg	60 cm	230 V AC	0.485 A	50-60 Hz	28 rpm	-

C. ВИДЫ УПРАВЛЕНИЯ

Подробную информацию см. в каталоге „Выключатели и дистанционное управление“.

Настенный
выключатель



*Системой можно управлять
фиксированным настенным выключателем.*

SG Control L



*Различные дистанционные пульты
управления и дистанционные настенные
выключатели.*



Silent Gliss Move App.

Smart by Silent Gliss



*Открытая система двусторонней связи,
позволяющая безупречно интегрировать
изделия с большинством основных
систем управления домом.*








D. СХЕМА
ПОДКЛЮЧЕНИЯ








*Подробную информацию см. на сайте
Silent Gliss.*











КОМПЛЕКТАЦИЯ



















A. СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

	SG 2004 утяжелитель
	SG 2216 шнур Ø 0.85 мм
	SG 2221 Velcro лента
	SG 2351 профиль
	SG 2352 профиль ø 50 мм
	SG 2353 боковая заглушка
	SG 2354 боковая заглушка
	SG 2357 пин
	SG 2358 гильза
	SG 2359 опора
	SG 2361 адаптор
	SG 2368 плата мотора
	SG 2382
	SG 2539 лента

	SG 3003 зажим
	SG 3164 крючок сет
	SG 9917 Hirschmann штекер
	SG 10139 крепеж 2.9x6.5
	SG 10284 0-обр. кольцо
	SG 10522 мотор 230V AC, 20-серия S 3/30
	SG 11324 PT крепеж KA35x14

B. ОПЦИОНАЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

	SG 2135 вставка металлическая ø 3 мм
	SG 2137 вставка ø 4 мм
	SG 2362 боковой натяжитель держатель
	SG 2363 кронштейн 68 мм
	SG 2521 кронштейн
	SG 3055 крючок
	SG 3069 кольцо
	SG 3074 лента с кольцами
	SG 3161 кольцо сет
	SG 4948 боковой натяжитель ø 1.5 мм
	SG 8235 боковой натяжитель короткий
	SG 8236 боковой натяжитель длинный
	SG 8237 боковой натяжитель держатель
	SG 8249 боковой натяжитель устройство

	SG 9916 <i>Hirschmann SET</i>		SG 11154 <i>Universal Smart Fix 120 MM</i>		SG 11252 <i>мотор 24 V DC, 50 серии S 6/20</i>
	SG 9959 <i>центральный блок питания реле</i>		SG 11155 <i>Universal Smart Fix 150 MM</i>		SG 11260 <i>Шлюз (Gateway) для Smart-контроллера Cedia</i>
	SG 10293 <i>кабель 230V AC, 2/3/5/10 m</i>		SG 11156 <i>Universal Smart Fix 200 MM</i>		SG 11261 <i>Шлюз (Gateway) для Smart-контроллера KNX</i>
	SG 10300 <i>пульт управления 1-канал</i>		SG 11200 <i>Smart Fix 60 MM</i>		SG 11262 <i>Блок расширения Smart-контроллера</i>
	SG 10302 <i>пульт управления 1+5-канал</i>		SG 11201 <i>Smart Fix 80 MM</i>		SG 11263 <i>блок питания 24V DC, 2 Ampere DIN Rail</i>
	SG 10303 <i>пульт управления 10+2+1-канал</i>		SG 11202 <i>Smart Fix 100 MM</i>		SG 11264 <i>блок питания 24V DC, 3.8 Ampere DIN Rail</i>
	SG 10322 <i>турбчатый мотор 230V AC, 20 серии S 5/30</i>		SG 11203 <i>Smart Fix 120 MM</i>		SG 11265 <i>блок питания 24V DC, 5 Ampere DIN Rail</i>
	SG 10323 <i>турбчатый мотор 230V AC, 20 серии S 5/30, радиоприемник</i>		SG 11204 <i>Smart Fix 150 MM</i>		SG 11266 <i>блок питания 24V DC, 10 Ampere DIN Rail</i>
	SG 10395 <i>крепеж M4x6</i>		SG 11210 <i>Square Smart Fix 60 MM</i>		SG 11351 <i>привод мотора 5-серия</i>
	SG 10492 <i>крепеж M4x8</i>		SG 11211 <i>Square Smart Fix 80 MM</i>		SG 11480 <i>дистанционный настенный переключатель 1 канал</i>
	SG 10514 <i>трубчатый мотор 230V AC, 10 серии S 3/30 K</i>		SG 11212 <i>Square Smart Fix 100 MM</i>		SG 11482 <i>кольцо</i>
	SG 10523 <i>мотор 230V AC, 20-серия S 3/30, радиоприемник</i>		SG 11213 <i>Square Smart Fix 120 MM</i>		SG 11490 <i>дистанционный настенный переключатель 5+1 канал</i>
	SG 10715 <i>трубчатый мотор 230V AC, 5 серии S 6/28</i>		SG 11214 <i>Square Smart Fix 150 MM</i>		
	SG 10804 <i>пульт управления 15+5+1-канал</i>		SG 11251 <i>мотор 24 V DC, 50 серии S 3/32</i>		

Архитектор тишины

Silent Gliss – мировой лидер в производстве систем внутренней солнцезащиты окон высшего класса. Благодаря современным технологиям и бескомпромиссной приверженности качеству, с 1952 года мы разрабатываем в Швейцарии самые тихие в мире солнцезащитные карнизные системы с невероятно плавным ходом.

Движимые потребностями наших клиентов, мы предлагаем функциональную и не требующую технического обслуживания продукцию по индивидуальному запросу. Квалифицированные технические консультации, а также услуги по монтажу дополняют наш спектр услуг. Silent Gliss всегда стремится к инновативным и комфортным решениям по индивидуальному запросу, превосходному дизайну и безупречному качеству.

Шоу-рум

Belgradplatz 5
1100 Вена
Австрия
Т +43 1 615 02 73
Ф +43 1 615 02 73 88
info@silentgliss.at

Представительство

„Silent Gliss GmbH“ (Австрия)
ул. Нижняя
Сыромятническая,
д. 10/2, офис № 22.3/1
105120, Москва, РФ
Т +7 965 264 44 89
Т +7 926 974 67 55
info@silentgliss-russia.com

silentgliss.at
silentgliss-cee.com
silentgliss-russia.com