



SG 2355



ИНФОРМАЦИЯ О СИСТЕМЕ

- **Управление:** мотор
- **Размер:** S-M
- **Монтаж:** потолок, стена
- **Цвета:** белый RAL 9016, черный RAL 9005
- **Ткани:** см. коллекцию тканей Silent Gliss

Особенности:


- тихий мотор
- плавный стоп
- различные варианты управления
- техника интегрирована в элегантный профиль.
- Фасция в комплекте

СПЕЦИФИКАЦИЯ


A. РАЗМЕРЫ СИСТЕМЫ



3 m



65 cm



3 m




9 m²




4 kg

B. ПРОФИЛЬ


Информация о профиле




SG 2371
профиль




SG 2372
вал ø 45 мм




SG 11434
крышка профиля




SG 2004
утяжелитель 20x7 мм




SG 2006
утяжелитель 28x3 мм



SG 2135
вставка металлическая ø 3 мм




SG 2137
вставка фибerglassовая ø 4 мм



SG 2144
профиль ø 8 мм

C. ПРАВИЛЬНЫЙ ЗАМЕР



A: ширина системы
B: высота системы




МОНТАЖ

А. ИНФОРМАЦИЯ О МОНТАЖЕ



Подробную информацию о монтаже см. на сайте *Silent Gliss*.

Расположение кронштейнов





В. ПОТОЛОЧНЫЙ МОНТАЖ

Зажим SG 3003



SG 3003
зажим


Кронштейн SG 2521




SG 2521
кронштейн

**С. НАСТЕННЫЙ
МОНТАЖ**


Smart Fix



Smart Fix SG 11200 - SG 11204 и кронштейн SG 2521:
необходим крепеж SG 10395 (M4x6).




Square Smart Fix SG 11210 - SG 11214 и кронштейн SG 2521:
необходим крепеж SG 10395 (M4x6).



Universal Smart Fix SG 11154 - SG 11156 и кронштейн SG 2521:
необходим крепеж SG 10492 (M4x8).

Smart Fix	X mm
SG 11200 / SG 11210	80-84
SG 11201 / SG 11211	100-104
SG 11202 / SG 11212	120-124
SG 11203 / SG 11213	140-144
SG 11204 / SG 11214	170-174
SG 11154	134-162
SG 11155	164-192
SG 11156	214-242




SG 2521
кронштейн




SG 10395
крепеж M4x6




SG 10492
крепеж M4x8




SG 11200
Smart Fix 60 MM




SG 11201
Smart Fix 80 MM




SG 11202
Smart Fix 100 MM




SG 11203
Smart Fix 120 MM




SG 11204
Smart Fix 150 MM




SG 11210
Square Smart Fix 60 MM




SG 11211
Square Smart Fix 80 MM




SG 11212
Square Smart Fix 100 MM




SG 11213
Square Smart Fix 120 MM




SG 11214
Square Smart Fix 150 MM



SG 11154
Universal Smart Fix 120 MM





SG 11155
Universal Smart Fix 150 MM



SG 11156
Universal Smart Fix 200 MM


Кронштейн SG 2363



SG 2363
кронштейн 68 мм


ОПЦИИ СИСТЕМЫ

А. ПОШИВ ТКАНИ




Тип А

- A: лента с петлями SG 3074
- B: шнур SG 2216
- C: крючок SG 3164
- D: кайма
- E: утяжелитель SG 2004
- F: расстояние макс. 200 мм



Тип В

- A: кайма
- B: кольцо SG 3069
- C: поперечная вставка SG 2135
- D: шнур SG 2216
- E: крючок SG 3164



Тип С

- A: кольцо SG 3161
- B: поперечная вставка SG 2135 / SG 2137
- C: шнур SG 2216
- D: крючок SG 3164
- E: опционально: поперечная вставка SG 2135 / SG 2137 может быть в сторону помещения

МОТОРЫ И УПРАВЛЕНИЕ

A. ОСОБЕННОСТИ МОТОРА

Моторы	SG 11926
Свойства мотора	
Мягкий запуск / остановка	●
Встроенный приемник	●
электронный конечный стоп	●
Электронная настройка кол-ва оборотов мотора (без ограничений)	●
IP класс	IP 30
Особенности управления	
SG Control N (встроенный радиоприемник)	●


B. СПЕЦИФИКАЦИЯ МОТОРА

Моторы	Мин. ширина системы	Зарядка	Скорость	Частота радиоприемника
SG 11926	65 cm	USB-C	28 rpm	433 MHz

Зарядка аккумулятора

A: Подключаемый кабель USB-C


B: Аккумулятор полностью заряжен, когда индикатор горит зеленым цветом.



C. ВИДЫ УПРАВЛЕНИЯ

Подробную информацию см. в каталоге „Выключатели и дистанционное управление“.

SG Control N








Различные дистанционные пульты управления и дистанционные настенные выключатели.




Silent Gliss Move App.









КОМПЛЕКТАЦИЯ



















А. СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

	SG 2004 утяжелитель 20x7 мм
	SG 2216 шнур Ø 0.85 мм
	SG 2221 Velcro лента
	SG 2371 профиль
	SG 2372 вал ø 45 мм
	SG 2373 боковая заглушка
	SG 2374 боковая заглушка
	SG 2375 адаптер ø 43 мм
	SG 2376 гильза
	SG 2377 пин
	SG 2381 плата мотора
	SG 2539 лента
	SG 3003 зажим
	SG 3164 крючок сет

	SG 10621 адаптер ø43 мм
	SG 11185 крепеж 2.2x9.5
	SG 11324 PT крепеж KA35x14
	SG 11356 привод мотора 40/50- серия ø 43 мм
	SG 11434 крышка профиля
	SG 11926 аккумуляторная батарея мотора S 2/28

В. ОПЦИОНАЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

	SG 2006 утяжелитель 28x3 мм
	SG 2091 боковая заглушка
	SG 2093 кольцо
	SG 2135 вставка металлическая ø 3 мм
	SG 2136 лента
	SG 2137 вставка фиберглассовая ø 4 мм
	SG 2144 профиль ø 8 мм
	SG 2164 лента с кольцами
	SG 2363 кронштейн 68 мм
	SG 2378 опора
	SG 2379 втулка
	SG 2521 кронштейн
	SG 3055 крючок
	SG 3069 кольцо

	SG 3074 лента с кольцами		SG 11204 Smart Fix 150 мм
	SG 3161 кольцо сет		SG 11210 Square Smart Fix 60 мм
	SG 3165 кольцо сет		SG 11211 Square Smart Fix 80 мм
	SG 3166 лента сет		SG 11212 Square Smart Fix 100 мм
	SG 10149 крепеж 2.2x6.5		SG 11213 Square Smart Fix 120 мм
	SG 10395 крепеж M4x6		SG 11214 Square Smart Fix 150 мм
	SG 10492 крепеж M4x8		SG 11482 кольцо
	SG 11154 Universal Smart Fix 120 мм		SG 11900 Move Server
	SG 11155 Universal Smart Fix 150 мм		SG 11931 пульт управления 1-канал
	SG 11156 Universal Smart Fix 200 мм		SG 11932 пульт управления 6-каналов
	SG 11200 Smart Fix 60 мм		SG 11936 дистанционный настенный переключатель 1-канал
	SG 11201 Smart Fix 80 мм		SG 11937 дистанционный настенный переключатель 6-каналов
	SG 11202 Smart Fix 100 мм		SG 11951 Зарядное устройство USB-C
	SG 11203 Smart Fix 120 мм		

