



SG 8250



ИНФОРМАЦИЯ О СИСТЕМЕ

- **Управление:** мотор
- **Размер:** S - M
- **Монтаж:** потолок, стена
- **Цвета:** см. коллекцию ламелей Silent Gliss

Особенности:

- Оптимизированный контроль света
- Различные варианты управления
- Ширина ламелей: 25 мм (стандарт), 16 мм

СПЕЦИФИКАЦИЯ


А. РАЗМЕРЫ СИСТЕМЫ




3 м




65 см
65 см (высота до 2 м)



80 см
80 см (высота до 3.4 м)



3.4 м



5 м²


Высота пакета ламелей

			50	100	150	200	250	300	340
16 / 25 mm	X	6	8	10	12	14	15	17	


(cm)

В. ПРОФИЛЬ


Информация о профиле




SG 8102
профиль



SG 8003
утяжелитель 16 мм




SG 8004
утяжелитель 24 мм



SG 8025
корпус

С. ПРАВИЛЬНЫЙ ЗАМЕР




A: Ширина системы
B: Высота системы

МОНТАЖ

А. ИНФОРМАЦИЯ О МОНТАЖЕ


Для получения подробной информации
о монтаже см. сайт *Silent Gliss*.

Расположение кронштейнов



Внимание:
Никогда не устанавливайте кронштейны
SG 8201 над электроприводом.


Монтаж систем рядом друг с другом




Мин. расстояние 5 мм

В. ПОТОЛОЧНЫЙ МОНТАЖ

Крепеж SG 8201






SG 8201
кронштейн


**С. НАСТЕННЫЙ
МОНТАЖ**

Smart Fix




Smart Fix SG 11200 - SG 11203 с кронштейном SG 8201:
ВИНТ SG 10395 (M4x6).


Smart Fix	X mm
SG 11200 / SG 11210	57
SG 11201 / SG 11211	77
SG 11202 / SG 11212	97
SG 11203 / SG 11213	117
SG 11154	107-135
SG 11155	137-165
SG 11156	187-215



Square Smart Fix SG 11210 - SG 11213 с кронштейном SG 8201:
ВИНТ SG 10395 (M4x6).



Universal Smart Fix SG 11154 - SG 11156 с кронштейном SG 8201:
ВИНТ SG 10407 (M4x10).




SG 8201
кронштейн




SG 10395
крепеж M4x6




SG 10407
крепеж M4x10




SG 11200
Smart Fix 60 мм




SG 11201
Smart Fix 80 MM




SG 11202
Smart Fix 100 MM




SG 11203
Smart Fix 120 MM




SG 11210
Square Smart Fix 60 MM




SG 11211
Square Smart Fix 80 MM




SG 11212
Square Smart Fix 100 MM




SG 11213
Square Smart Fix 120 MM



SG 11154
Universal Smart Fix 120 MM





SG 11155
Universal Smart Fix 150 MM






SG 11156
Universal Smart Fix 200 MM

**Кронштейн
SG 8201**




SG 8201
кронштейн


**D. МОНТАЖ С
БОКОВЫМИ
НАТЯЖИТЕЛЯМИ
(ОПЦИОНАЛЬНО)**




SG 8235
*боковой натяжитель
короткий*




SG 8236
*боковой натяжитель
длинный*




SG 8237
*боковой натяжитель
держатель*



SG 8241
*боковой натяжитель
ушко*




SG 8249
*боковой натяжитель
устройство*



SG 10120
*боковой натяжитель ø
0.9 мм*

ОПЦИИ СИСТЕМЫ

А. БОКОВЫЕ НАТЯЖИТЕЛИ



Дополнительные компоненты:

- 2x SG 8235 короткая основа бокового натяжителя
- 2x SG 8237 держатель бокового натяжителя
- 2x SG 8241 "ушко" бокового натяжителя
- 4x SG 8249 устройство бокового натяжителя
- 2x SG 10120 боковой натяжитель \varnothing 0.9 мм

Примечание:

- Угол наклона до 15°

МОТОРЫ И УПРАВЛЕНИЕ

А. СВОЙСТВА МОТОРА

Мотор	SG 8060
Свойства мотора	
Механическая настройка конечных положений	●
IP класс	IP 20
Свойства управления	
Тип управления SG Control L (требуется внешний радиоприемник)	●
Совместим со всеми распространенными системами домашней автоматизации (с подходящим интерфейсом)	●

В. СПЕЦИФИКАЦИЯ МОТОРА

Мотор	Напряжение	Сила тока	Скорость
SG 8060	24 V DC	0.65 A	30 rpm

См. Схему подключения на веб-сайте.

С. ВИДЫ
УПРАВЛЕНИЯ

Подробную информацию см. в каталоге "Выключатели и дистанционное управление".

Настенный выключатель



Система может управляться с помощью фиксированного настенного выключателя.

SG Control L



Возможны различные пульты дистанционного управления и дистанционные настенные выключатели. Требуется внешний радиоприемник.



Silent Gliss Move App.

D. СХЕМА
ПОДКЛЮЧЕНИЯ



Подробную информацию см. на сайте Silent Gliss.

КОМПЛЕКТАЦИЯ


А. СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

	SG 8004 утяжелитель 24 мм
	SG 8007 ламель 25 мм
	SG 8013 нижний клип 25 мм
	SG 8025 корпус
	SG 8038 корпус адаптер длинный
	SG 8039 стоп кольцо
	SG 8041 кольцо
	SG 8042 конус длинный
	SG 8044 заглушка длинная
	SG 8046 кольцо
	SG 8047 адаптер профиля
	SG 8048 корпус адаптер короткий
	SG 8049 конечный стоп AMS 25
	SG 8060 мотор 24V DC, 0,8/40

	SG 8102 профиль
	SG 8106 боковая заглушка 25 мм
	SG 8201 кронштейн
	SG 8239 боковая заглушка 25 мм
	SG 10104 клипса 25 мм
	SG 10117 соединительный шнур (лесенка) 25 мм
	SG 10119 шнур ø 1.4 мм
	SG 11426 блок питания 24V / 2A вкл. кабель EU/CH


В. ОПЦИОНАЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

	SG 8003 утяжелитель 16 мм
	SG 8006 ламель 16 мм
	SG 8012 нижний клип 16 мм
	SG 8043 конус короткий
	SG 8045 заглушка короткая
	SG 8235 боковой натяжитель короткий
	SG 8236 боковой натяжитель длинный
	SG 8237 боковой натяжитель держатель
	SG 8238 боковая заглушка 16 мм
	SG 8241 боковой натяжитель ушко
	SG 8249 боковой натяжитель устройство
	SG 8262 промежуточная вставка 10°
	SG 8263 промежуточная вставка 4°
	SG 9052 преобразователь блок питания 2.5




SG 9065

программируемый
выключатель




SG 9068

радиоприемник Revio




SG 9947

контрольное реле DC 24V



SG 10109

клипса 16 мм




SG 10116

соединительный шнур
(лесенка) 16 мм



SG 10120

боковой натяжитель \varnothing 0.9
мм



SG 10300

пульт управления 1-канал



SG 10302

пульт управления 1+5
-канал



SG 10303

пульт управления 10+2+1-
канал




SG 10395

крепеж M4x6




SG 10407

крепеж M4x10




SG 10804

пульт управления 15+5+1
-канал




SG 11154

Universal Smart Fix 120 мм




SG 11155

Universal Smart Fix 150 мм




SG 11156

Universal Smart Fix 200 мм




SG 11200

Smart Fix 60 мм




SG 11201

Smart Fix 80 мм




SG 11202

Smart Fix 100 мм




SG 11203

Smart Fix 120 мм




SG 11210

Square Smart Fix 60 мм




SG 11211

Square Smart Fix 80 мм



SG 11212

Square Smart Fix 100 мм




SG 11213

Square Smart Fix 120 мм



SG 11480

дистанционный настенный
переключатель 1 канал



SG 11490

дистанционный настенный
переключатель 5+1 канал

